


1902

USNM



EX LIBRIS

William Healey Dall

Division of Mollusks
Sectional Library



I BOLTON

Division of Mollusks
Sectional Library



Division of Mollusks
National Library

Museum Boltenianum

Sive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried. Bolten, M.D. p.d.

per XL. annos Proto physicus Hamburgensis.


Pars Secunda

continens

Conchylia sive Testacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,
Typis Johan. Christi. Trappii.



fix type designations of Röding's genera see
Winkworth, Proc. Mal. Soc. London, 1945,
26 (pt. 5), p. 136

Reprint 1906. Seventy-five copies
only printed, of which this is
number 31

James Hartson
E. R. Bigelow

Rec'd May 26/06

INTRODUCTORY NOTE.

J. F. Bolten's "Museum Boltenianum" is so rare a tract, that in response to numerous requests we have undertaken this reprint in photographic facsimile. Students of the Mollusca will now have ready access to the many changes of nomenclature therein contained.

The entire process of reproduction has been most carefully carried out by Mr. F. W. Reader, of Watford, whose labours we are pleased to have this opportunity of acknowledging. Owing to the poor quality of the original paper and the grey nature of the ink, which latter has in some cases failed to print in the original, numerous pages have been reproduced more than once before a sufficiently satisfactory result could be obtained.

The actual copy from which this reprint has been made formerly belonged to J. C. H. Crosse, of Paris; at his sale it passed into the hands of C. Davies Sherborn, and now forms part of the Geological Library of the British Museum (Natural History).

C. DAVIES SHERBORN.

E. R. SYKES.

March, 1906.



C
216251

Museum Boltenianum

sive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried. Bolten, M.D. p.d.

per XL. annos Proto physicus Hamburgensis.

Pars Secunda

continens

Conchylia sive Testacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,

Typis Johan. Christi. Trappii.





L. B. S.

Præter innumeros alios thesauros rerum naturalium, quas Vir Experientissimus atque doctissimus Boltenius Medic. Doct. & Poliater primarius, de republica litteraria pariter atque civili universa, in primis vero de Hamburgensi æternum promeritus, per quadraginta annos collegerat, immensam reliquit conchyliorum, magna ex parte rarissimorum eorumque splendidissimorum & optime conservatorum supellecilem.

Cuius indicem systematicum ab ipso beato posseſſore quam diligentissime curatisime que elaboratum edituri heredes id mihi negotii dederunt, ut a Viro universæ historiæ naturalis præsertim vero conchyliologiæ amantissimo, peritissimoque Petro Friederico Rœding magna follertia revisum & synonymia locupletiore adauctum, brevi præfatio-

ne Latina instruerem. Quod quidem, ut
pote innumeris benevolentia^e monumentis
ab ornatissima famlia Bolteniana devinctus,
licet minime pro conchyliologo me vendi-
tare ausim, atramen recusare nolui. Offen-
dentur enim forsitan primo obtutu conchylio-
logiae arbitrii pariter atque amantes tot novis
inauditisque nominibus, præfertim genericis
in hoc catalogo obviis. Qua de re paucis
monendi sunt, hæc singularis publicaque
auctoritate carens nomenclatura unde origi-
nem traxerit. Elaboraverat nempe Praecla-
rissimus Boltenius novum & proprium Syste-
ma naturale conchyliologiæ, ab omnibus
aliis priorum auctorum systematibus malum
diversum, idque adeo subtiliter adornatum
in artis certæ sive disciplinæ formam, secun-
dum peculiari philosophiæ conchyliologicæ
regulas exædificatam constructaque, rede-
gerat, ut olim edita hæc methodo sua natu-
rali studendi historiæ conchyliorum, prope-
modum instar dictatoris vel alterius Linnæi
in hac parte naturæ regnaturus videretur.
Prodierunt re ipsa loco speoiminis aliquot
plagulæ a Viro experientissimo doctissimoque
Dominico Schultze, M. D. acuto naturæ ve-
tique indagatore, sub ipsis beati Boltenii
auspicis adumbratae. Sed ipsum opus inten-
grum

V

grum proh dolor! acerba *Schultzii* morte
interruptam, quum laboribus occupata di-
strectaque senectus *Boltenio* impedimento
esset, quo minus solus limareret cumque orbe
litterato communicaret, sollertem atque in-
credibili sagacitate elucubrata methodum
conchyliologicam. Cuius quidem funda-
mentum solidum nitebatur superstructum.
ideæ simplici, eique egregiæ: naturam
nemre ossæ testaceorum regimienta varia
condituras in initium fecisse a simplici & piano
regimine atque inde magis magisque torto
volumine ad reliqnas sensim eleganterores in-
tricatoresque formas univalvium, bivalvium
& multivalvium conchyliorum perrexisse.
Ingeniosum sane, auctoreque tum naturæ
ipsius tum systematis condignum commen-
sum! Utinam beatus *Boltenius* reliquisset ali-
quani ordinum & generum naturalium, an
quos testacea ex hoc principio distinguendi
dilaberentur sciagraphiam, quam præfationi
nostræ inserere potuissimus in magnum usum
eorum, qui catalogum sequentem cum in-
telligentia perlegere dignati forent Nunc
vero proh dolor nil nisi nova testaceorum
genera, nisi omnia, plurima certe ex pro-
funda solidaque scientia conchyliologica con-
stituta, tamquam disiecti membra systema-
tici

VI

tici apparent. In quo, eisī lector, in de-
liciis modo habens testas ob formarum &
colorum varietatem, hallucinari facile pote-
rit, præsertim vbi a synonymia deserrus,
errat circa species determinandas, multum
tamen proficiet gnarus & vere systematicus
arbiter, quando Boltenii genera cum Linnæi
aliorumque auctorum classificationibus com-
parabit. Nihil certe magis optandum foret,
nisi, ut integer hic testaceorum thesaurus
neutriquam auctiōne distractus, in manus ta-
lis viri veniret, qui incredibiles labores
quos Boltenius nōsler in comparando & ador-
nando hoc immenso museo conchyliologico
exemplavit, in honorem summi numinis, &
emolumentum historiæ naturalis convertere
possit, ac velit. Cetera, lectori, conchy-
liorum amanti scitu necessaria, patebunt ex
insequenti præfatione vernacula. Dabam
Hamburgi d. X. mens. Septembr. 1798.

M. Ant. Aug. Henr. Lichtenstein.

Vorrede.

Vorrede.

Die hinterlassne Conchylien-Sammlung des verstorbenen Herrn Doctor und Physicus J. F. Bolten, ist gewijs in mancher Hinsicht sehr schätzbar, und zeichnet sich durch äusserst seltene Stücke aus, worunter noch sehr viele nicht beschrieben sind, hauptsächlich aber enthält solche einen grossen Vorrath von neuentdeckten Südländern. Der seelige Dr. Bolten suchte seine Sammlung so vollständig zu machen, als möglich war, und er erlangte durch seine auswärtige grosse Bekanntschaft, durch Tausch und viele Kosten, eine Sammlung, die keines weiteren Lobes bedarf. Der Kenner wird durch die kurze Benennung einigermaßen deren Werth bestimmen können. Weit mehr aber gewinnt solche bey der Ansicht, weil hauptsächlich auf Farbe sowohl, als auch auf Vollständigkeit der Stücke gehalten worden.

Die grosse Mannigfaltigkeit bewog den Besitzer, sein eigenes System zu wählen, er benannte solche, wie das Verzeichniß zeigt, mit lateinischen und teutschen Nahmen, so glücklich und gut diese aber auch gewählt sind, so müßten doch manche den Ausländern ganz unbekannt bleiben. Aus Liebe zur Naturgeschichte übernahm ich diese

VIII

diese Arbeit, und fügte die lateinische Benennung nach Gmelins 13ter Ausgabe des Linnicischen Systems, wie auch manche Nachweisung, wo solche nur abgebildet war, bey: bey manchen musste es leider unterbleiben, wo entweder gar keine Abzeichnung nachgezeigt werden konnte, oder wo auch solche sehr undeutlich angegeben worden. Die Einschaaligten sind an der Zahl beynahe 7000, und die Zwey- und Vielschaaligten an 1300. Bey einer so grossen Menge hoffe ich Verzeihung zu erhalten, wenn manche Stücke nicht so aufgesucht worden, wie es billig hätte seyn sollen.

Es würde immer Schade seyn, wenn eine so reiche ausgesuchte Sammlung das Schicksal so mancher hätte, nämlich vereinzelt zu werden. Die Familie wünscht daher recht sehr einen Käufer zu haben, mit dem man sich gewiss billig finden würde, und ersucht deshalb sich baldigst zu melden. Noch wird angezeigt, dass die Conchylien durchgehends von geschickter Hand vom Seeschmutz gereinigt sind.

Im Monat September 1798.

Peter Friedrich Röding.

Lade



Lade I.

Patella. Schüssel-Muschel.

1. *Perforatæ.* Durchbohrte.


2 *Foramine centrali.* Die Oefnung im Mittelpunct.

1. *Sulcatae.* Gefurchte.

- | | |
|---|--|
| I | P. Mitella. Die Haube. Gmel. <i>P. nimboſa</i> ;
fp. 197. Mart. I Theil. fig. 91 & 92.
1 Stück. |
| 2 | — a. — 2 Stücke. |
| 3 | P. Grisea. Die aschgraue Patelle. Gmel.
<i>P. Caffra</i> ; fp. 201. Martini I Theil.
tab. 11. fig. 95. 1 St. |
| 4 | P. Infundibulum. Der Trichter. Gmel.
fp. 65. <i>P. infundibulum</i> ; Schröt n. Litte-
rat. 3. p. 72. n. 136. 1 St. |
| 5 | P. Umbroſa. Die dunkle Patella. da Costa,
tab. 7. fig. 4. 1 St. |
| 6 | P. Nimboſa. Die schwarze Schein Pa-
telle. Gmel fp. 196. <i>P. nimboſa</i> . Knort
Vergn. d. Augen IV tab. 29. fig. 4. Mar-
tini I. tab. 11. fig. 90. 8 St |
| 7 | P. Radiata. Die Strahl-Patelle. Gmel.
fp. 144. <i>Patella radiata</i> . Chemn. Conch.
10. p. 329. t. 168. fig. 1618. 1 St. |

2. *Costatae.* Geribte.

- 8 **P. Limbara.** Die gesäumte Patelle. *Patella porphyrozonias*: fp. 203. Martini I Th.
tab. 12. fig. 102. 3. 4. 17 St.



- 9 8 P. *Rubeola*. Die röthliche Patelle. *Patella rufa*; sp. 204. *Martini I.* tab. 12. fig. 105 4 St.
- 10 9 P. *Variegata*. Die getippte Patelle. 1 St.
- 11 10 P. *Veridana*. Die grüne Patelle. 3 St.
- 12 11 P. *Viridis*. Die grünliche Patelle. 1 St.
3. *Clathratae*. Gegitterte.
- 13 12 P. *Rudis*. Die plumpen Patelle. *Gmel. Patella jamaicensis*; sp. 200. *Martini I.* tab. 11. fig. 94. *Lister Conch.* I. t. 528. f. 6. 3 St.
- 14 13 P. *Cancellata*. Die gegitterte Patelle. *Gmel. Patella græca*; sp. 195. *Martini I.* tab. 11. fig. 98. 2 St.
- 15 — a. — 3 St.
- 16 — b. — 2 St.
- 17 14 P. *Cingulata*. Die gegürtele Patelle. *Gmel. 190. Gmel. Pat. Scapba*; sp. 191. *Naturforscher* 18. p. 10. t. 2. f. 8.
4. *Levigatae*. Glattie.
- 18 15 P. *Ferula*. Die Schiene. *da Costa*, t. 7. fig. 7. 2 St.
- 19 15 * P. *Purpurea*. Die bestaubte Patella. 2 St.

Patella. Schüssel-Muschel.

1. *Perforatae*. Durchbohrte.

* *Foramum excentrico*. Die Öffnung seitwärts,

1. *Elevatae*. Erhöhte.

- 20 16 P. *Clavus*. Das Hünerauge. 2 St.
- 21 17 P. *Lacrymalis*. Die Thranen - Patelle. 1 St.
- 22 18 P. *Græca*. Die griechische Patelle. *Gmel. sp. 195. Martini I.* tab. 11, fig. 98. 101. 104. *Knorr Vergn.* I. tab. 30, fig. 3. 3 St.



~~LEHRBUCH~~

2. Depressa. Gedrückte.

- 23 19 *P. Nummularis.* Die Groschen oder weisse Schlüsselloch Patelle. Gmel. *Patella pustula*; sp. 194. Chemn. 10. t. 168. f. 1632. 33. 3St.
- 24 20 *P. Cruciolaris.* Die rothe Schlüsselloch-Patelle. Gmel. *Patella pustula*; sq. 194. A. Martini Beschr. Berl. Naturf. 2. t. 12. f. 4. 5. *Patella unguis.* Petiv Gaz, tab. 3. fig. 12. 1St.
- 25 21 *P. Pustula.* Die Blatter. Gmel. sp. 194. Chemn. Conch. 10. p. 338. t. 168. fig. 1632. 33. Schröt. Einleitung in die Conch. 2. t. 5. fig. 8. Lister 528. fig. 3. 1 St.

Patella. Schüssel-Muschel.

2. Imperforatae. Undurchbohrte.

* *Margine edentulo*, mit ungezähnten Rand.

1. *Vertice rostrato*, mit geschnörkelten Wirbeln.

2. *Uncinata*. Hakenförmige.

- 26 22 *P. Hungarica.* Die Zoots-Kappe Gmel. sp. 89. *Patella ungarica.* Lister Conch. t. 544. f. 32. Knorr Verg 6. tab. 16. fig. 3. Martini I. tab. 12 fig. 107. 108. 6 St.
- 27 23 *P. Pannouica.* Die Narren Kappe. Lister t. 545. f. 37 2St.
- 28 23 * *P. Fissura* Die eingeschnittene Patelle. Gmel. 192 Lister Conch. t. 543 f. 28. Martini I. tab. 12 fig. 109. 110. 1 St.
- 29 23 ** *P. Tricarinata.* Die Grenadier-Mütze. Gmel. sp. 92. Schröter Eiol. in die Conch. tab. 5. fig. 2. da osta tab. 4. fig. 9. 4St.



- 30 | 24 P. *Cornu Copiae*. Das Füllhorn, da Costa
tab. 5. fig. 7. 4 St.
- 31 | 25 P. *Rugosa*. Die runzliche Patelle, Gmel.
Patella mitrula; sp. 82. Lister t. 544.
f. 31. Martini I. tab. 12. fig. 111. 112.
2 St.
- 32 | 26 P. *Lactea*. Die Nachtcappe. Gmel.
sp. 224. Patella lactea. Schröter n. Litter.
3. p. 152. n 294. Litter tab. 544. fig.
32. Pavane tab. 4. fig. B 1 St.
- A. *Labiaræ*. Gezüngelte.
- 33 | 27 P. *Equestris*. Die Fischweiber - Haube.
Gmel. sp. 1. P. equestris Argenv. Conch.
t. 2. f. K Cabochon, Martini I. tab 13.
fig. 117. 118. 1 St.
- 34 | 28 P. *Undulata*. Die Matrosen - Mütze.
P. equestris. Gmel. sp. 1. (mit stumpfer
Spitze) Martini I. t. 13. fig. 119. 120. 3 St.
- 35 | 29 P. *Crenularia*. Die Glocke. Gualthi. tab.
9. fig. X. 2 St.
- 36 | 30 P. *Contorta*. Die Zickzack - Patelle. Gmel.
Patella contorta; sp. 11. Naturforsch. 9.
p. 199. t. 3. f. 3. 4. Kämmerer Museum.
P. Radolf. p. 23. tab. 2. fig. 8. 2 St.
- 37 | 31 P. *Spiralis*. Die Schnecken - Patelle.
Gmel. Patella contorta; sp. 11. da Costa
tab. 6. fig. 2. 1 St.
- 38 | 32 P. *Dispar*. Die gezüngelte Kappe. Gmel.
Patella contorta; sp. 11. Naturforsch.
18 St. tab. 2. fig. 13. 4 St.
- 39 | 33 P. *Turcica*. Der Turban Gmel. Patella
sinensis; sp. 3. Martini I. tab. 13. fig. 123.
124. 3 St.
- 40 | 34 P. *Elektrica*. Die Bernstein - Patelle.
Gmel. Patella sinensis; sp. 3. 2 St.
- 41 | 35 P. *Tectum - Chinense*. Das chinesische
Dach. Gmel. sp. 1. Equestris. Knorr
Verg. 6. t. 35. fig. 4. Martini I. tab. 13.
fig.



- fig. 125. 126. Chemn. 10. tab. 168.
1630. 31. 2 St.
- 42 36 P. *Obtusifrons*. Der Regea-Schirm Gmel.
Patella sinensis; sp. 3 Argenv, tab. 2.
fig. F Martini I. tab. 13. fig. 121. 122.
4 Stücke.
- 43 37 P. *Mammula*. Die Brust-Warze Gmel.
Patella mammillaris; sp. 91. Lister t. 537.
f. 17. Favanne tab. 6. fig. 63. 3 St.
- 44 38 P. *Plicata*. Der Kragen. Der Kragen.
Gmel, sp. 13. *Patella plicata*. Natur-
forscher 18. tab. 2. fig. 12. 12a. Favanne
tab. 4. fig. CC. 2. 2. 1 St.
- 45 39 ! B. *Hispida*. Die Stachel Patelle. Gmel.
Patella aculeata; sp. 6. Favanne tab. 4.
fig. B. 3. 1 St.

v. *Neritoidea*. Kammerförmige.

- 46 40 P. *Fornicata*. Die Pantoffel-Patelle.
Gmel. *Patella Fornicata*; sp. 5. Knorr 6.
t. 21. fig. 3. Martini I. tab. 13. fig. 129.
130. 5 St.
- 47 41 P. *Porcellana*. Die Porzellan-Patelle.
Gmel. *Patella porcellana*; sp. 4. Martini I.
tab. 13. fig. 127. 128. Chemn. Couch. 9.
tab. 124. f. 1082. 5 St.
- 48 42 P. *Nucleus*. Die Kern-Patelle. Gmel.
Patella porcellana; sp. 4. Favanna tab. 4.
fig. E. 2. 3 St.
- 49 43 P. *Crepida*. Die durchsichtige Patelle.
Gmel, sp. 17. *Crepidula*. Adans. Seneg.
I tab. 2 fig. 9. Gmelot. Favanne tab. 4.
fig. G. 22. 1 St.
- 50 44 ! P. *Cymbalaria*. Das Kähnchen. 1 St.
- 51 45 ! P. *Appendicularia*. Die Zunge. 1 St.
- 52 46 ! P. *Reticulata*. Die Netz-Patelle. da
Costa. tab. 6 fig. 4. 2 St.
- 53 47 P. *Halioridea*. Die geschnörkelte Patelle.
Gmel.



Gmel. *Patella aculeata*; sp. 6. Chemn. 10.
tab. 168. fig. 1624. 25. da Costa. tab. 6.
fig. I. I. 4 St.

No. 44. 45 und 46. sind sehr seltene
Stücke.

2. *Vertic absoleto*. Mit unkenntlichen
Wirbel

α . *Ovato foliacea* Eyrund blattförmig.

- 54 47 * ! P *Umbracula* Der Sonnen-Schirm.
Gmel. *Patella umbellata*; sp. 146. Mar-
tini I. tab. 6 fig. 44 Chemn. 10. tab 169.
fig. 1645. 46. 3 St.
sehr selten.

Lade 2.

β . *Ovato compressa*. Eyrund, seitwärts
gedrückte.

- 55 48 P. *Compressa*. Der Ellbogen. Gmel.
Patella compressa; sp. 136. Knorr Verg.
6. t. 28 f. I. Lister t. 541. f. 25 Mar-
tini I. tab. 12. fig. 106. Knorr 6. t. 28.
f. I. 5 St.
- 56 49 P. *Lutea*. Der gelbe Hut, v. Born,
tab. 18 fig 8. 2 St.
- 57 50 P. *Stricta* Der braune Hut, 1 St.
- 58 51 ! P. *Ulna*. Die Wanne; viel ähnliches
von P. *umbrella*; sp. 71. nur ist dieses Exem-
plar mehr gewölbt wie die Ellbogen-Pa-
telle. 1 St. sehr selten.
- 59 52 ! P. *Gondola*. Die Gondel. da Costa tab.
3. fig. 9 1 St. sehr selten.
- 60 53 P. *Pectinata*. Die Kamm-Patelle. Gmel.
sp. 93. Schröter Einl. in d. Conch. tab. 5.
f. 3. Martini I. tab. II. fig. 115. 116.
6 St.

- v. *Ovato simplices*. Eyrund einfache.
- 61 54 P. *Smaragdina*. Der Smaragd. da Costa
tab. 4. fig. 4 4. 5 St.
- 62 55 P. *Micans*. Die Schimmer - Patelle.
Schräter Einleitung in Conch. 2. tab. 5.
fig. 13. 9 St.
- 63 56 P. *Pellucida*. Die durchsichtige Patelle.
Gmel. 133. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 6.
Chenn. Conch. 10. t. 168. Ag. 1620. 21.
v. Born tab. 18. fig. 9 2 St.
- 64 57 P. *Testudinaria*. Die Schildktöten - Pa-
telle. Gmel. 134. Knorr Verg. 1. tab. 21.
f. 1 & 3. t. 30. f. 2 - 5. Argenv. Conch.
t. 2. f. P. Martini 1. tab. 6. fig. 45 - 48.
9 St.
- 65 58 P. *Intersexta*. Das Gewebe. Gmel. 135.
testudinalis; Chenn. Conch. 10. t. 168.
f. 1614 15. Favanne tab. 1. fig Q 2.
8 St.
- 66 59 P. *Diophang*. Die Warze. Lister t. 543.
f. 26. A. 2 St.
- 67 60 P. *Nova Zeelandiae*. Die Neu Seelands-
Patelle. 7 St.
- 68 61 P. *Taitensis*. Die Orbaheite. Favanne
tab. 1. fig. N. N. 3 St.
- 69 62 P. *Capillacea*. Die Haar - Patelle. Gmel.
176. Martini 1. tab 7. fig. 58. 59.
4 St.
- 70 63 P. *Digitale*. Der Fingerhut. Gmel. sp.
176. 6. Martini 1. tab. 7. f. 57. 6 St.
- 71 64 P. *Capillata*. Gmel. sp. 176. Martini
fig. 56. 57 1 St.
- 72 65 P. *Papillaris*. Die dicklinigte Patelle.
Gmel. P. leucopleura; sp. 34 Lister
t. 539. f. 22 Knorr 6. t. 28. f. 9.
1 St.
- 73 66 P. *Morio*. Der Mohr. 1 St.



- 74 67 *P. Africana*. Die aficanische Patelle.
2 St.
- 75 68 *P. Nigrita*. Der Neger. Favanne tab. I.
fig. B. 1. 1 St.
- 76 69 *P. Bisurca*. Die Gabel. 2 St.
- 77 70 *P. Fulgor*. Die Blitz - Patelle. 1 St.
- 78 71 *F. Fungoides*. Der Pilz. Lister 539.
fig. 23 2 St.
- 80 72 *P. Aranea*. Die Spinne. 2 St.
- 81 73 *P. Clypeus*. Die Schild - Patelle. 3 St.
- 82 74 *P. Crocea*. Die saffangelbe Patelle.
P. eracea; Gmel. sp. 114. Schröter n.
Littarat. 3. p. 83. n. 159. 1 St.
- 83 75 *P. Conus*. Der Kegel. Gmel. *P. vulgata*;
sp 23. Martini I. tab. 5. f. 38. Kuorr
Verg 6. tab. 27. f. 8. 7 St.
- 84 76 *P. Cuprea*. Die broncierte Patelle. *Pat-*
cuprea Gmel. sp. 61. 3 St.
- 85 77 *P. Cornea*. Die Horn - Patelle. 3 St.
- 86 78 *P. Oculus Cati*. Das Katzen - Auge.
1 St. sehr selten.
- 87 79 *P. Patera*. Die Schale. Gmel. *Patella*
testudinaria; sp. 134. Martini I. tab. 6.
f. 45. 1 St.
- 88 79 **P. Aurora*. Die Morgenröhre. 3 St.
sehr schön und selten.
- 89 79 ***P. Glacialis*. Die Spiegel - Patelle.
1 St.

Lade 3.

- 90 80 *P. Circumscripta*. Die eingefasste Patelle.
Gmel. *P. surinamensis*; sp. 128. Mart. I
tab. 7. fig. 50. 2 St.
- 91 81 *P. Hidatis*. Die Blase. Lister Conch.
tab. 542. fig. 26. 1 St.

Patella.

Patella. Schüssel - Muschel.

2. *Imperforatae.* Undurchbohrte.

“*Marginea undulata.* Mit gewelltem Rand.

1. *Simplices.* Einfache.

- | | |
|----|---|
| 92 | 82 <i>P. Rosea.</i> Die rosenrothe Patelle. Gmel. <i>Patella umbella</i> ; sp. 71. Martini I. t. 8. fig. 63. 15 Sc. |
| 93 | 83 <i>P. Rubicunda.</i> Die rothstrahllichte Patella. Gmel. <i>Patella umbella</i> ; sp. 71. Martini I. tab. 7 fig. 52-53. 32 St. |
| 94 | 83 * <i>P. Discus.</i> Der Teller. Gmel. <i>Patella unibella</i> ; sp. 71. var. 1 St. |
| 95 | 84 <i>P. Variabilis.</i> Die veränderliche Patelle, wie vorhergehende nur statt rosenrath. mit braunen Streifen. Gmel. <i>P. umbella</i> ; sp. 71. var. 9 St. |
| 96 | 85 <i>P. Grisea;</i> Die graue Patelle. Gmel. <i>P. grisea</i> ; sp. 188. Adans. <i>Seneg.</i> I. t. 2. f. 5. 3 St. |
| 97 | 86 <i>P. Plumbea.</i> Die stahlgraue Patelle. Gmel. <i>P. margaritacea</i> ; sp. 80. Martini I. tab. 10. fig. 85. a. 10 St. |
| 98 | 87 <i>P. Silicina.</i> Die Feuerstein farbene Patelle. Gmel. <i>P. margaritacea</i> ; sp. 80. Martini I. t. 10. fig. 85. b. 2 St. |

Lade 4.

- | | |
|-----|--|
| 99 | 88 <i>P. Gigas.</i> Die grosse Patelle. Favanne tab. 2 fig. D. 1. 5 Sr. |
| 100 | 89 <i>P. Marmoraea.</i> Die marmorweisse Patelle. Favanne tab. 2. fig. D. 2. 3 St. |
| 101 | 90 <i>P. Senilis.</i> Die abgenutzte Patelle. Gmel. <i>Patella judica</i> ; sp. 127. Martini I t. 7. fig. 49. 1 St. $4\frac{1}{2}$ Zoll gross. |

~~14998~~

- 102 90 * *P. Crepidula*.
 103 — a. — Martini I. tab 8.
 104 — β. — fig. 65. 10 St.
 105 — γ. — Favanne tab. 2. fig.
 B J. 5 St.
 106 91 *P. Nodosa* Die Knoten Patelle. 4 St.
 107 92 *P. Punctularia* Die punktirte Patelle.
 Gmel. sp. 68 & 132. *Patella punctulata*;
 sp. 68 Martini Conch. I. t. 7. fig 55. Lister
 537. fig 20. 3 St.
 108 93 *P. Afera* Die rauhe Patelle. Favanne
 tab. 2. fig G. 2. 3 St.
 109 93 * *P. Solaris*. Die Sonnenstrahlen Patelle.
 Gmel. *P. tenuis*; sp. 81. Martini I. t. 10.
 fig. 87. 1 St.
 110 93 ** *P. Lunaris* Die Mond Patelle. 1 St.
 111 94 *P. Nubila*. Die wolkigre Patelle. 3 St.
 112 95 *P. Cerasa*. Die wachsgelbe Patelle. 2 St.
 113 96 *P. Rustica*. Die gemeine Patelle. Gmel.
 P. rustica; sp. 137. Schröter Einleit. in
 Conch. 2. p. 428. t. 5. f. 4. Schröter n.
 Litter. 3. p. 108. 208-211. Gualti. tab.
 8 Sig. P. Gualti. tab. 9. Sig. C.
 114 — a. — 8 St.
 115 — β. — Knorr Verg. 3. tab.
 30. fig. 5 16 St.
 116 97 *P. Squamata*. Die schuppige Patelle.
 Gmel. *P. lusitanica*; sp. 123. α) Martini
 fig 35. a. b. 2 St.
 117 98 *P. Granularis*. Die kornichte Patelle.
 Gmel. *P. granularis*; sp. 21. Martini I. tab.
 8. fig. 61. Lister Conch. 536. f. 15. 9 St.
 118 99 *P. Fulva*. Die rothgelbe Patelle. Gmel.
 fulva; sp. 102. 2 St.
 119 100 *P. Magellanica*. Die Magellanische Pa-
 telle. Gmel. *P. magelanica*; sp. 52. Gual-
 teft. t. 9. f. 8. Martini I. tab. 5. fig. 40.
 a. b.

Lade 5.

- 120 — a. — 18 Sr.
 121 — b. — 4 St.
 122 101 P. Corbis. Der Korb. Gmel. P. magelanica; sp. 52. var. 1 St.
 123 102 P. Argentea. Die Silber-Patelle. Gmel. P. argentea; sp. 60. Schröter n. Littor. 3. p. 69. n. 130. 1 St.

2. Appendiculatae. Ange setzte.

- 124 103 P. Coblear. Der Pferdekopf. Gmel. sp. 155. Schröter n. Litter. 3. p. 105. n. 204. Korr 2 tab. 26. fig. 3. 5 St.
 125 104 P. Rudicula. Der Löffel. Favaone tab 97. fig. B. 1 St.


Patella. Schüssel-Muschel.

2. Imperforatae. Undurchbohrte.

*** *Marginea dentata*. Mit gezähneltem Rand.

1. Polygonae. Vielwinkliche.

- 126 105 P. Medusæ. Das Medusen Haupt. Gmel. P. seruginea; sp. 73. Knorr Verg. 3 tab. 30 fig. 1 Martini I t. 8. fig. 66. 12 St.
 127 106 P. Fusca. Die dunkelbraune Patelle. Gmel. P. fusca; sp. 138. 1 St.
 128 107 P. Modulus. Die Form-Patelle. Gmel. P. monopsis; sp. 78. sehr selten. β) Lister Conch. tab. 532. fig. 11. 1 St.
 129 108 P. Laciniosa. Die vielstrahlige Patelle. Gmel. sp. 18. Knorr Verg. 6. t. 30. fig. 2-4. Martini Conch. I. t. 10. fig 81. 2 St.
 130 109 P. Lamellata. Die blättrichte Patelle. von Born tab. 18. fig. 1. 6 St.



- 131 110 *P. Spinatum*. Die dornichte Patelle.
Gmel. *P. barbara*; sp. 20. Knorr Verg. 5.
tab. 13. fig. 5. 4 St.

Lade 6.

- 132 111 *P. Granatina*. Das Bocks - Auge. Gmel.
P. granatina; sp. 22. Knorr Verg 1.
t. 30. fig. 2. Martini 1. tab. 9. fig. 71.
72. 21 St.
- 133 112 *P. Munitialis*. Die Festungs - Patelle.
Favanne tab. 2. fig. B. 2. 3 St.
- 134 113 *P. Castrensis*. Die Lager - Patelle.
9 St.
- 135 114 *P. Obsidionalis*. Die Hornwerks - Pa-
telle. 11 St.
- 136 115 *P. Canaliculata*. Die ausgehöhlte Pa-
telle 3 St
- 137 116 *P. Depressa*. Die flache Patelle. Knorr
4. tab. 30. fig. 4. 5 St.
- 138 117 *P. Nivalis*. Die Milch - Patelle. 4 St.
- 139 118 *P. Sidus*. Die Gestirn - Patelle.
- 140 — a. — 1 St.
- 141 — β. — 2 St.

2. *Stellata*. Sternförmige.

- 142 119 *P. Corrusca*. Die Glanz - Patelle. 1 St.
- 143 120 *P. Radians*. Die Strahl - Patelle. Knorr
Vergn 3. tab. 29. fig 3. 6 St.
- 144 121 *P. Astrolepas* Die Stern - Patelle. Gmel.
P. monopis. sp. 78. Martini 1. t. 9.
fig 80. 4 St.
- 145 122 *P. Polaris*. Der Polarstern. Qualitiv.
tab 9. fig. F. 5 St.
- 146 123 *P. Stellaris*. Der Ordenstern. Gmel.
saccharina; sp. 19 Lister Conch. tab.
532. fig. 10. Favanne tab. 2. fig 2. 3.
4 St.

Lade



Lade 7.

Haliotis. See-Ohr.

- 147 1 *H. Gigas.* Das grosse See-Ohr. Gmel.
sp. 18. *gigantea*. Chemn. Conch. 10. t. 167.
fig. 1610. 11. 1 Stück. groß 6 Zoll.
- 148 2 *H. Elephantina* Das Elefanten Ohr.
- 149 3 *H. Iris.* Das Regenbogen See-Ohr.
Gmel sp. 19. Chemn. 10. tab. 167. fig.
1613. 5 St.
- 150 4 *H. Midæ.* Das Midas-Ohr. Gmel. sp. I.
Martini I. tab. 14. fig. 136. Gualt. tab.
69. fig. B B. 4 St.
- 151 5 *H. Tuberculata* Das knollige See-Ohr.
Gmel. sp. 2. Martini I. tab. 15. 16. fig.
145 - 149. 18 St.

Lade 8.

- 152 6 *H. Striata.* Das gestreifte See-Ohr. Gmel.
sp. 3. Martini Conch. I. t. 14. f. 138.
Knorr Vergn. t. 17 fig. 2. 3. 21 St.
- 153 7 *H. Cochlear.* Das löffelförmige See-Ohr.
1 St.
- 154 8 *H. Rugosa.* Das runzlichte See-Ohr. 3 St.
- 155 9 *H. Plicata.* Das gefaltete See-Ohr. Gmel.
sp. 13. Schräter Einleit. in Verstei. 4.
p. 278. t. 3. f. 9. 2 St
- 156 10 *H. Rudis.* Das plumpe See-Ohr. 1 St.
- 157 11 *H. Calata.* Das gemeißelte See-Ohr.
Gmel. sp. 17. *ovina* Chemn. 10. t. 166.
fig. 1609. 3 St.
- 158 12 *H. Incrustata.* Das gedeckte See-Ohr.
2 St.
- 159 13 *H. Cingulata.* Das gegürtelte See-Ohr.
Gmel. sp. 7. *parva* das grüne. Mart. I.
tab. 14. fig. 140. Knorr Verg. I. tab. 20.
fig. 5. 2 St.




- 160 14 H *Rubicunda*. Das rothe See - Ohr.
Gmel. sp. 7. *parva* Knorr Verg. 1. tab.
20. fig. 5. Martini I. tab. 14. fig. 140.
3 St.
- 161 15 H *Aleata*. Das würflichte See - Ohr.
Gmel. sp. 9. *H australis* Chemn. 10. tab.
166 fig. 1603. 1604. 1 St.
- 162 16 H *Virginea*. Das niedliche See - Ohr.
Gmel sp. 16. Chemn. 10. tab. 166. fig.
1607 1608. 2 St.
- 163 17 H. *Granulata*. Das bucklichte See Ohr,
Gmel. *H. varia* sp. 4. Martini I. tab 15.
fig 144. 6 St.
- 164 18 H. *Marmorata*. Das gemarmelte See-
Ohr. Gmel. sp 5. *H marmorata* Knorr
Verg. 2 t. 17, f. 4 5. Martini I. tab. 14.
fig 139. 145. 10 St.
- 165 19 H. *Picta*, Das unvergleichliche See Ohr.
Gmel. sp. 14. *H. glabra* Chemn. 10. tab.
166 fig 1602. 1 St.
- 166 20 H. *Africana* Das Esels Ohr. Gmel.sp. 6.
Martini I. tab. 16. fig 150. Knorr Verg.
3. t. 16. fig. 1.
- 167 — α. — 7 St.
- 168 — β. — 3 St.
- 169 — γ. — 3 St.

Lade 9.

Sinum. Milch-Näpchen.

- 170 1 S. *Fuscum*. Das weissbraune Milch - Näp-
chen. Gmel. *Helix*. sp. 152 *haliozoidea*
Knorr Vergn. 4. t 17. fig. 5. Martini I.
tab. 16. fig. 151 – 154. 5 St.
- 171 2 S. *Haliozoideum*. Das See - Ohr förmige
Milch - Näpchen. Gmel. *Helix haliozoidea*
sp. 152. Knorr Vergn. 6. t. 39 fig. 5.
5 St.
- 172 — α. — 1 St.

Bulla,



Bulla. Die Blase.

- 173 1 B. *Aperta* Die durchsichtige Blase Gmel.
 sp. 8. Martini Conch. I. p 266 vign. 13.
 fig. 3. Chemn. Conch IO. t. 146. fig.
 1354. 1355. Gualti. tab. 13. fig. E E
 4 St.
- 174 2 B. *Naucum* Die Schwimm Blase Gmel.
 sp. 7. Knorr Verg. 6. t. 38. fig. 2. 3.
 Martini I. tab. 22 fig 200 201. 4 St.
- 175 3 B. *Hydatis*. Die Wasser - Blase. Gmel.
 sp. 9. Chemn. 9. t. 118. f. 1019. Mar-
 tini I tab. 21, fig 199. 6 St.
- 176 4 B. *Cylindrica*. Die cylinderförmige Blase.
 Gmel. sp. 38. Chemn. IO t. 146. f. 1356.
 57. Lister 714. fig. 70. 2 St.
- 177 5 B. *Lignaria* Der Krollkuchen. Gmel.
 sp. II. Knorr Verg. 6. t 37. f. 4. 5.
 Martini I t 21. fig 194 195. 7 St.
- 178 6 B. *Umbilicata*. Das lange Kibitz - Ey.
 Gmel. sp. IO. ampulla 9. Martini I.
 tab. 22. fig. 202 – 204. 3 St.
- 179 7 B. *Pbysis*. Die zerbrechliche Blase. Gmel.
 sp. 12. Argenv. Conch. t. 17 fig. 1. Mar-
 tini I. tab. 21. fig 196. 197. 6 St.
- 180 8 B. *Cingulata*. Die gegürkelte Blase. Gmel.
 sp. 36 Velum. Chemn. IO. t. 146. fig.
 1348 49. Martini I. tab. 21. fig. 198.
 4 St.
- 181 9 B. *Ovum Vanelli* Das Kibitz - Ey. Gmel.
 sp. 10. Ampulla. Martini I. t. 21.
 fig. 188. 189 12 St.
- 182 10 B. *Ampulla Striata*. Das gestreifte Ki-
 bitz Ey Gmel. sp. 10. Ampulla 5 St.
- 183 11 B. *Fasciata*. Das gebänderte Kibitz Ey.
 Gmel. sp 10 Ampulla. Martini I. t. 21.
 fig 190. 191. 5 St.
- 184 12 B. *Bulla Rubra* Das rothe Kibitz . Ey.
 Gmel. sp. 10. Ampulla 14 St.



- 185 13 *B. Flammæa* Das gesäumte Kibitz-Ey.
Gmel. sp. 10 Ampulla. 2 St.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

- * *Clastro glabro.* Mit glatter Decke,
- 1 *Labio crenulato Clavicula elongata.*
Mit gezahnter Lippe und verlängerter
Spindel.
- 186 1 *N. Corona.* Die Dornen-Krone. Gmel. N.
sp. 26 Rumpf mus. t. 22, f. O. Martini 9.
t. 124. fig. 1083. 1984. 2 St.
- 187 1 * *N. Spinula.* Die stachlichte Nerite,
Gmel. N. corona; sp. 26. var. 2 St.
- 188 2 *N. Serpentina.* Die Schlangen-Nerite,
Geve tab. 24 fig. 250-52. Lister 606.
fig. 35. 11 St.
- 189 3 *N. Cardinalis.* Die Purpur-Nerite. Gmel.
sp. 29. fluviatilis. Martini fig. 1088. h.i.
1 St.
- 190 4 *N. Latilinea.* Die breitlinigte Nerite,
Gmel. sp. 29. fluviatilis. Martini 9. tab.
124. fig. 1088. a. c.
- 191 5 *N. Paralella.* Die gleichlinichte Nerite.
Gmel. sp. 29. fluviatilis δ. Martini 9.
tab 124. f. 1080. 81.
- 192 5 * *N. Ziczac.* Die Ziczac-Nerite. 1 St.
- 193 6 *N. Usnea* Die moosfarbige Nerite. Lister
605. fig 33. 1 St.
- 194 7 *N. Aracnoidea.* Die Spinneweben-Nerite.
1 St.
- 195 8 *N. Dubia.* Die Bänder-Nerite. Gmel.
sp. 34. Martini 5. tab. 193. fig 2019.
2020. 8 St.
- 196 9 *N. Parella.* Die Mütze. Gmel. N. violacea;
sp. 68. Martini 1. t. 13. fig. 133.
134. 4 St.


- 197 10 N. *Hians*. Die weitmündige Nerite.
Lister 604. fig. 24. 1 St.
- 198 11 N. *Oculus*. Die Augen-Nerite. Gmel.
sp. 35. *pulligera*. Martini 9. tab. 124.
fig. 1078. 79. 2 St.
- 199 12 N. *Crocea*. Die Saffran-Nerite. Geve
tab 23. fig. 242. a & b.

Lade 10.

2. *Labio dentato, clavicula depressa*.

Mit gezahnter Lippe und gedrückter
Spindel.

- 200 13 N. *Fusco fasciata*. Die rothe Band-Nerite. 2 St.
- 201 14 N. *Albo Lineata*. Die weiße Band-Nerite 1 St
- 202 15 N. *Nigro cincta*. Die schwarz gebandete Nerite. Martini 9. tab 124. fig. 1089.
Litt. X. 2 St.
- 203 16 N. *Olivacea*. Die gelb gebandete Nerite. 2 St.
- 204 17 N. *Polisa*. Die bunte Nerite. Gmel.
sp. 43. Geve tab. 22. fig. 224. a & b.
Knorr Vergn. 3ter Theil. t. I. fig. 4.
- 205 18 N. *Fulminea*. Die geflammte Nerite.
1 St.
- 206 18 * N. *Nebulosa*. Die wolkigste Nerite.
3 St.
- 207 18 ** N. *Fascia lata*. Die breite Binde.
1 St.
- 208 19 N. *Dendrites*. Die gemahlte Nerite.
1 St.
- 209 20 N. *Monile*. Die Ketten-Binde. 1 St.
- 210 21 N. *Aurantium*. Die Orange-Nerite
1 St.



- 211 22 *N. Opaca.* Die heildunkle Nerite. Gmel.
sp. 43. polita. 1 St.
- 212 — α. — 20 St.
- 213 — β. — 14 St.
- 214 — γ. — Chemn. 5. t. 193.
fig 2006. 2007. 4 St.
- 215 23 *N. Aspersa.* Die bestaubte Nerite.
3 St.
- 216 24 *N. Chrysoftoma.* Die rothmündige Ne-
rite 6 St.
- 217 25 *N. Arriaca.* Der schwatze Flor. Gmel.
sp. 66. bifasciata. Chemn. 5. tab. 193.
2015. 1 St.

Nerita. Halbe Mond Schnecke.


*^a *Claustra muricata.* Mit geperlter Decke.

Labio evanularo rugoso clavicula deppressa.

Mit gezähnelter und gerunzelter Lippe und
gedrückter Spindel.

- 218 26 *N. Alabastrina.* Die weiße Nerite.
1 St.
- 219 27 *N. Variegata.* Die schäckigre Nerite.
Gmel. sp. 48 Grossa. Geve tab 23. fig.
239 a & b. Martini 5. t. 191. 1968.
1969. 5 St.
- 220 28 *N. Nubecula.* Die rufzfarbene Nerite.
2 St.
- 221 29 *M. Angulata.* Die winkligte Nerite.
Gmel. sp. 65 tessellata. Chemn. 5. t. 192.
1998. 1999 2 St.
- 222 30 *N. Imperfecta.* Die unvollendete Ne-
rite Gmel. sp. 45 Albicilla. Chemn. 5.
t. 193 2000. a. b. c. d. 15 St.

Nerita.



Nerita. Halbe Mond - Schnecke.

*** *Claustro rugoso muricato.* Mit gerunzelter und gepunkteter Decke.

Labio rugoso-dentato clavicula elongata.

Mit gerunzelter und gezähnelter Lippe, verlängerter Spindel.

- | | |
|-----|--|
| 223 | 31 N. <i>Peloronta</i> . Die aufgeblasene Nerite.
Gmel. sp 44. β. 2 St. |
| 224 | 32 N. <i>Papilio</i> . Der Schmetterling. Gmel
sp 44 <i>Peloronta</i> Chemn 5 tab. 92. 1977.
2 St. |
| 225 | 33 N. <i>Cruenta</i> . Die blutige Nerite 2 St |
| 226 | 34 N. <i>Virginea</i> . Die Blumen - Nerite
Gmel. sp 44 <i>Peloronta</i> Chemn. 5. t. 92
1978 - 1980. 20 St. |
| 227 | 35 N. <i>Musica</i> . Die Noten- Nerite. Gmel
sp 63. <i>flammea</i> Chemn. 5. t. 192. 1994
7 St. |
| 228 | 36 N. <i>Tessellata</i> . Die würfige Nerite
Gmel. sp 58. <i>Pica</i> Chemn. 5. tab. 191
1964 1965 3 St. |
| 229 | 37 N. <i>Mille punctata</i> Die tausendfach
punctirte Nerite 1 St. |
| 230 | 38 N. <i>Fascia</i> Die Binde. 1 St. |
| 231 | 39 N. <i>Maculata</i> Die gefleckte Nerite.
2 St. |
| 232 | 40 N. <i>Pulchra</i> . Die schöne Nerite. 1 St. |
| 233 | 41 N. <i>Nigrita</i> . Die Neger- Nerite. Gmel.
sp 46. <i>Histro Martini</i> 5. t. 191 fig.
1960. 1961 11 St. |
| 235 | 42 N. <i>Conspurcata</i> . Die beschmutzte Ne-
rite. 1 St. |
| 236 | 43 N. <i>Chamæleon</i> Die vielfarbige Nerite.
Gmel. sp. 49 Chemn. 5. tab. 192. fig.
1988 1991. Regens. t. 3. fig. 26. 1 St. |



- 237 44 N. Muricata. Die stachlige Nerite.
2 St.
- 238 45 N. Peffen. Die Kamm-Nerite. 1 St.
- 239 46 !! N. Schmidiana sinistrorsa, fossili,
Die linksgewundene Schmideliche Nerite,
Gmel. sp. 72 Chemn. Conch. 9. t. 114.
fig. 975-76. Naturforscher 6. p. 165.
2 St.

Lade II.

- 240 47 N. Nigreola. Die Ebenhoiz - Nerite.
Gmel. sp. 62. Antillatum. Chemn. 5.
tab. 192. 1987. 1 St.
- 241 48 N. Eburnea. Die Elfenbein - Nerite.
Gmel. sp. 47. plicata. Favanne tab. 10.
fig. O. 3. Lister 595. fig. 3. 5 St.

Albula. Halb-Nerite.

* Testiculatæ. Hodenartige.

- 243 1 A. Albumen. Die eyweisse Halb. Nerite.
Gmel. Nerita, sp. 5. Martini 5. t. 189.
1924. 1925. Knorr Vergn. 4. t. 7. f. 4. 5.
3 St.
- 244 2 A. Vitellus. Der Eydotter. Gmel. N.
orientalis. sp. 12. Chemn. 5. t. 188. 1898.
1899. 8 St.
- 245 3 A. Didyma. Der braune Hoden. Gmel.
N. glauicina sp. 3. Favanne tab. 10. Lit.
K. L. Chemn. 5. t. 186. fig. 1856. 57.
6 St.
- 246 4 A. Mammilla. Die Zitzen Halb-Nerite.
Gmel. N. sp. 6. Chemn. 5. t. 189. 1928 -
1931. 9 St.
- 247 5 A. Adusta. Die angebrante Halb - Na-
rite. 2 St.

- 248 6 A. *Aarantium*. Die Pommeranze. Gmel.
N. melanostoma sp. 19. s. Chema. 5.
t. 189. fig. 1934. 1935. Knorr Verga. 4.
t. 6. fig. 3. 4. 2 St.

Albulæ. Halb - Nerite.

** *Umbilicatae* Genabelte.

- 249 7 A. *Hepatica*. Die blasgelbe Halb - Nerite.
Gmel. N melanostoma sp. 19. Chema. 5.
tab. 189 fig 1932. 33. 1 St.
- 250 8 A. *Mammata*. Die Brust Drüse. Gmel.
N. melanostoma sp. 19. s. Chema. 5.
t. 189 fig. 1936. 37. 7 St.
- 251 9 A. *Fasciata*. Die gebandete Halb - Nerite.
Gmel. N. melanostoma sp. 19. s. Chema.
5. t. 190. fig 1940. 41. 1 St.
- 252 10 A. *Tranquebarica*. Die gläserne Halb -
Nerite. Gmel. N. Papilla sp. 20. Chema.
5 tab. 189. 1939. 2 St.

Cyphoma. Halb - Porcellane.

- 253 1 C. *Gibbosa*. Der Höcker. Gmel. Bulla,
sp. 6. Martini I. tab. 22. fig 213. 214.
Knorr I. tab. 14. fig. 4. 13 St.
- 254 2 C. *Dorsata*. Der Hochrücken. Gmel.
Bulla gibbosa sp. 6. Martini I. t. 22. fig.
213. 12. Knorr I. tab. 14. fig. 3.

Volva. Das Ey.

- 255 1 V. *Cygnea*. Das Schwanen - Ey, mit
brauner Mündung. Gmel. Bulla Ovum.
sp. 1. Martini I. t. 22. f. 205. 206.
6 St.
- 256 2 V. *Ovum*. Das Gänse - Ey, dünnchalige,
mit weißer Mündung. Gmel. Bulla ovum;
sp. 1. 5 St.



- 257 3 V. Hypenemium. Das Wind Ey. 1 St.
 258 4 V. Birostris. Der falsche Weberstuhl.
 Gmel. Bulla. sp. 3. Martini I. tab. 23.
 .217 a. b. Lister 711. fig 66 1 St.
 259 5 ! V. Textoria Der ächte Weberspubl.
 Gmel. Bulla Volva. sp. 2. Martini I.
 tab. 23 f. 218. Knorr Verg. 5. t. 1. f. 2.
 3. 6. t. 32. f. 1.
 260 6 V. Perla. Die Perle. Gmel. B. verrucosa.
 sp. 5. Martini I. t. 23. f 220. 21. Lister
 712. fig. 67. Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Cypræa. Die Porcellane.

* *Globosæ.* Kugelförmige.

1. *Irregulares.* Unausgewachsene.

- 261 1 C. Ovum. Das Hüner-Ey Gmel Bulla
 ferruginosa sp 35. Mart. I. t 22. 209. A. 1 St.
 262 2 C. Nivea. Das Tadben-Ey 2 St.
 263 3 C. Limbara. Die gesäumte Porcellane. 1 St.
 264 4 C. Fuliginosa Das geflamme Ey Gmel.
 B. ferruginosa sp 35. Martini I. t. 22.
 f. 209. 210. 2 St.
 265 5 C. Paschalis. Das Oster-Ey Gmel.
 Bulla ovata sp. 34 Martini I. t. 22. f. 207
 208. Knorr Vergn 6. t. 18. f 2. t. 27. f. 6.
 2 St.
 266 5 * C. Prunus. Die pflaumenförmige Por-
 cellane. Gmel C. Pulla. sp. 61 Martini I.
 tab. 26. f. 269 270, 2 St.
 267 5 ** C. Bullata Die gebandete Porcellane.
 Gmel. C. cinerea sp. 16, Mart I tab. 25.
 f 254 55. 1 St.
 268 6 C. Cartbaginensis. Das Klip-Horn Gmel.
 C. Mus. sp. 43. Martini I. t. 23. f. 222.
 223. Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 3. 3 St.
 269 7 C. Tuberosa Die pucklige Porcellane.
 3 St.



- 270 8 *C. Mauritiana.* Der grosse Schlangen.
Kopf. Gmel. Cypr. sp. 41. Knorr 2. t. 27.
fig. 5. Martini I. t. 30. f. 317. 319.

Lade 12.

- | | | | | |
|-----|----|---------------------------|---------------------------------|---|
| 271 | — | a. | — | 6 St. |
| 272 | — | β. | — | 2 — |
| 273 | — | γ. | — | 4 — |
| 274 | 9 | <i>C. Castanea.</i> | Die kastanienbraune Porcellane. | Gmel C. sp. 41. var. |
| 275 | 10 | <i>C Caput Serpentis.</i> | Der kleine Schlangenkopf. | Gmel. C. sp. 39 Knorr 4. tab. 9.
fig. 3. Martini Conch. I. t. 30. f. 316.
23 St |
| 276 | II | <i>C. Oculata.</i> | Die vieläugige Porcellane. | Gmel. C. Histrio sp. 120. Chemn. 10.
t. 145. f. 1346. 47. Favaune 3. t. 12.
fig F. 2. 2 St. |
| 277 | 12 | <i>C. Histrio.</i> | Der Harlekin | Gmel. sp. 120.
Knorr Vergn. tab. I 6. fig. I. 2 St. |
| 278 | 13 | <i>C. Stellata.</i> | Die gestippelte Porcellane. | Gmel. C. helvola. sp 90. Martini I. t. 30.
f. 326. 27. Lister Conch. 69 I. f. 38.
18 St. |
| 279 | 14 | <i>C. Stercoraria.</i> | Der Hochrücken. | Gmel.
sp. 6. Martini I. t. 31. fig. 332 6 St. |
| 280 | 15 | <i>C. Ligata.</i> | Die bebandere Porcellane. | Gmel. C. Stercoraria sp. 6. 1 St. |
| 281 | 16 | <i>C. Crenata</i> | Die gekerbte Porcellane. | Gmel. C caurica. sp 83. Martini I. t. 29.
f. 303. 3 St. |
| 282 | 17 | <i>C. Lentigo.</i> | Die Sommersprosse | Gmel.
C caurica sp. 83. 1 St. |
| 283 | 18 | <i>C. Annulus.</i> | Die Ring Porcellane. | Gmel. C. sp. 82. Martini I. t. 24 f. 239.
240 18 St. |
| 284 | 19 | <i>C. Moneta.</i> | Die Münze | Gmel. C. sp. 81.
Martini I 131 f. 339. 340. 4 St. |



- 285 20 *C. Numisma.* Die Pfenning - Porcellane. Gmel. *C. moneta* sp. 81. Martini I. f. 337. 338. 5 St.
- 286 21 *C. Variolosa.* Die Blattet - Porcellane. Gmel. *C. nucleus*. sp. 95. Mart. I. t. 29. 318. Knorr 4. t. 17. f. 7. 6 St.
- 287 21 * *C. Lima.* Die Feile. Gmel. *C.* sp. 95. var. 3 St.
- 288 22 *C. Oniscus* Der Kellerwurm. Gmel. *C.* sp. 93 var. 3 St.
- 289 23 *C. Pediculus.* Die Laus. Gmel. *C.* sp. 93. Martini I tab. 29. 310. 311. 2 St.
- 290 24 *C. Pulex.* Der Floh. 2 St.

2. *Regulares.* Ausgewachsene.

- 291 25 *C. Canaliculata.* Die dünnchalige Porcellane. Gmel. sp. 14. *fragilis.* Gualti. tab. 16. fig. G. G. 6 St.
- 292 26 *C. Cruentata.* Die blutrote Porcellane. Gmel. *C. squalina*. sp. 101. Das Emmerlings - Ey. Gualti. tab. 16. fig. R. Martini I. t. 25. f. 250. 51,

Lade 13.

- 293 27 *C. Onca* Gmel. *C. tigris*, sp. 44 Mart. I. t. 24. f. 234. 1 St.
- 294 28 *C. Tigris.* Die Tieger - Porcellane. Gmel. *C.* sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 232. 33. 14 St.
- 295 29 *C. Pardus.* Die Parder - Porcellane. Gmel. *C.* sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 235. 6 St.
- 296 30 *C. Pardalis.* Der Parder. Gmel. *C.* sp. 44. 5 St.
- 297 31 *C. Lynx.* Die Lux - Porcellane. Gmel. *C.* sp. 48. Martini I. t. 23. 230. 31. 11 St.

- ~~Lebewesen~~
- 298 | 32 C. *Vitellus*. Die weissgefleckte oder
Salzkörner Porcellane. Gmel. C. *guttata*,
sp. 15. Mart. I. t. 23. f. 228. 29. 13 St.
299 | — α. — Martini I. t. 25.
f. 252. 1 St.
- 300 | 33 C. *Ocellata*. Die geäugelte Porcellane.
Gmel. sp. 91. Martini I. t. 31 fig. 333.
34. 4 St.
- 301 | 34 C. *Coecca*. Die blinde Porcellane. Gmel.
Cypr. *poraria* sp. 92. β Martini I. t. 24.
f. 237. 1 St.

Lade 14.

- 302 | 35 C. *Zizack*. Die Zizack-Porcellane,
Gmel. C sp. 54. Mart. I. t. 23. f. 226.
27. 3 St.
- 303 | 36 C. *Globulus*. Die Kugel-Porcellane.
Gmel. C sp. 99. Martini I. t. 24. f. 242.
Knorr 6. t. 21. f. 7. 1 St.

Cypræa. Die Porcellane.

** *Cylindraceæ* Walzenförmige.

1. *Mucronata*. Zugespitzte.

- 304 | 37 C. *Testudinaria*. Die Schildpart-Por.
cellane. Gmel. C sp. 5. Martini I. t. 27.
f. 271. 72. 3 St.
- 305 | 38 C. *Meleagris*.. Die Argus - Porcellane.
Gmel. C. sp. I. *exanthema*. Mart. t. t. 26.
f. 257. 258. Chemn 30. t 145. f. 1343. β
2 St.
- 306 | — α. — Knorr t. tab. 5
fig. 3. 2 St
- 307 | — β. — 4 St.
- 308 | — γ. — davon 2 Stück ab.
gezogene. 8 St.
- 309 | — δ. — Knorr 2. tab. 2
fig. 2. 1 St.



- 310 39 C. *Mappa*. Die Landkarten-Porcellane.
Gmel. C. sp. 2. Martini I. t. 25. f. 245.
46. Favanne tab. 29 fig. A. 3. 5 St.

Lade 15.

- 311 40 C. *Arabica*. Die arabische Buchstaben-Porcellane. Gmel. C. sp. 3.
- 312 — a — Martini I. t. 23.
f. 328 29 20 St.
- 313 — A. — 2 St.
- 314 41 C. *Argiolus*. Der kleine Argus. Chemn.
t. 144. f. 1338. a & b 3 St.
- 315 42 C. *Argus*. Der ächte Argus Gmel.
C. sp. 4. Martini I t 28. 285. 86. Chema.
t. 145 f. 1344. 45. 8 St.
- 316 43 C. *Glaucia*. Der Maulwurf. Gmel. C. plum
bea. sp. 17 dickchalig. Martini I.
t. 26. f. 256 1 St.
- 317 44 C. *Zebra*. Der Kapsche Esel. Gmel.
sp. 17. plumbea dünnchalig. Martini I.
t. 26. f. 256 8 St.
- 318 45 C. *Carneata*. Die rothe Fuchs-Procellane.
Gmel. sp. 7. Martini I. t. 28. f 287.
288 12 St.
- 319 46 C. *Talpa*. Die rothe Maus. Gmel. sp. 9.
Martini I. tab. 27. f. 273. 274. 5 St.
- 320 47 C. *Lurida*. Die miesfarbige Porcellane.
Gmel. sp. 11. Martini I. t. 30. f. 315.
- 321 48 C. *Soricina* Die Spitzmaus. 2 St.
- 322 49 C. *Isabella*. Die isabelsfarbene Porcellane.
Gmel. sp. 49. Martini I. t. 27. t. 275.
Knorr. 4. t. 9. fig. 5. 4 St
- 323 50 C. *Pyrum*. Die birnsförmige Porcellane.
Gmel. sp. 59. Martini I. t. 26. f. 267.
268 Knorr. 2 t 5. f. 5 11 St
- 324 51 C. *Undosa*. Die gewellte Porcellane.
Gmel. Amethystea, sp. 10. Martini I.
t. 25 f. 247 - 249. Knorr. Vergn. 5.
t. 28. f. 5 5 St.

- 325 52. *C. Amethystea.* Die amethystfarbene Porcellane, wie No. 58. nur abgeschliffen. 1 St.
 326 53. *C. Crenulata.* Die angeschnittene Porcellane. 1 St.

2. *Umbilicatæ.* Genabelte.

- 327 54. *C. Rubiginosa* Die roßfarbene Porcellane 1 St.
 328 55. *C. Interrupta.* Die Türkspapier Porcellane. 1 St.
 329 56. *C. Petechialis.* Die Flecken-Porcellane. Gmel. *C. Sanguinoleata.* sp. 38. Mart. I. t. 26. f. 265. 266. 1 St
 330 57. *C. Stolida.* Die Oliven - Porcellane. Gmel. sp. 89. Martini I. t. 28. f. 292-93. 10 St.

Lade 16.

- 331 58. *C. Oliva.* Der Olivenkeram. 4 Sr
 332 59. *C. Cornuta.* Die Kornele. Gmel. Cypr. Stolida. sp. 89. B. Martini I. tab. 28. f. 294-95. 1 St.
 333 60. *C. Draco.* Die Drachen . Porcellane. Gmel. *C. Rubiginosa.* sp. 105. Mart. I. t. 29 f. 305. 1 St.
 334 61. *C. Quinque fasciata.* Die fünfbandige Porcellane. Gmel. *C. Stolida.* sp. 89 Martini I. t. 28. f. 292. 293. 4 St.
 335 62. *C. Morbillosa* Die Masern . Porcellane. Gmel. *C. cautica.* sp. 83. v. Martini I. f. 29. f. 303. 7 St.
 336 63. *C. Erofa.* Die gebeitzte Porcellane. Gmel. sp 84. Martini I. tab. 30. f. 320. 321. Knorp. 6. t. 20. f. 4. 13 St.
 337 64. *C. Cibraria.* Der Goldtröpfchen. Gmel. sp. 80. Martini I. t. 31. f. 336. 6 St.
 338 65. *C. Asellus.* Das Eselchen. Gmel. sp. 56. Martini I. t. 27. f. 280. 11 St.



339 66 C. Ovum Pafferis. Das Sperlings-Ey.
6 St.

Cassis, Die Sturmhaube.

* Veræ. Aechte.

1. *Triangulares*. Dreyeckigte.

Labio Lamellato, mit blattrigter Lippe.

340 3 C. Caput equinum. Der Pferdekopf.
Gmel. Buccin cornutum. sp. II. & Martini 2. t. 35. f. 362. Lister 1008. 2 St.

341 2 C. Hamata Der Fuszangel. Gmel. Buccin Cornutum. sp. II. y. Lister 1009. f. 71. c. 2 St.

342 3 C. Caput Bovis. Der Oehsenkopf. 3 St.

343 4 C. Tuberosa. Die knollige Sturmhaube.
Gmel. Buccio sp. 13. Martini 2. t. 34. f. 359. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. I. 5 St.

344 5 C. Cornuta. Die gehörnte Sturmhaube.
Gmel. Buccin cornutum.

345 — a. — Mart. 2. t. 33.
f. 348. 349. 1 St.

346 — b. — Mart. 2. t. 35.
f. 362. 1 St.

347 5 * C. Pullus. Die Kuffer-Sturmhaube.
Gmel. sp. 43. Buccin. Martini 2. t. 41. f. 413. Knorr. Vergn. 6. t. 22. f. 5. 5 St.

348 5 ** C. Callosa. Die schwielige Sturmhaube. Gmel. sp. 43. Buccin. Knorr 6 t. 22. f. 6. .

2. *Fornicata*. Gewölbte

Labio incrassato, mit verdikter Lippe.

349 6 C. Rufum. Die rothe Sturmhaube.
Gmel. Buccin. sp. 12. Martini 2. t. 32.

- f. 341. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2.
 5 St.
 350 7 C. Rufescens. Die blutrote Sturm-
 haube. Gmel. Buccin. sp. 12. Mart. 2.
 t. 33. f. 346. 347. Knorr Vergn. 2.
 t. 9. f. 2 & 4. t. 1. 1 St.
 351 8 C. Marmorata. Die gemarmelte Sturm-
 haube. Gmel. Buccin tuberosum. sp. 13.
 Martini 2. t. 38. f. 381. 382. Knorr
 Vergn. 3 t. 10. f. 1. 2. 2 St.
 352 9 C. Flaminea. Die gefärbte Sturm-
 haube. Gmel. Buccin. sp. 14. Martini 2.
 t. 34. f. 353. 354. Knorr Verg. 4.
 t. 4. f. 1. 9 St.
 353 — a. — 1 St.
 354 10 C. Tuberculosa. Die wärtige Sturmhaube.
 Favanne. t. 26. f. 11. 2 St.
 355 11 C. Plicatum. Die gefaltete Sturmhaube.
 Gmel. Buccin. sp. 10. Martini 2. t. 37.
 379. 380. Lister Conch t. 1002. f. 67.
 1 St.
 356 12 C. Pileolus. Der polnische Huth. (davon
 3 Stück dünnchalig) Gmel. Buccin testi-
 culum; sp. 15. Martiui 2. t. 37. 375.
 376. Knorr Vergn. 4 t. 6. f. 1. 15 St.
 a. Martini 2. t. 37. f. 377. 78.
 1 St.
 357 13 C. Mitella Polonica. Die polnische Mü-
 tze. Gmel. Buccin testiculum; sp. 15.
 Martini 2. t. 37. f. 375. 76 2 St.
 358 14 C. Coronata. Die gekrönte Sturm-
 haube. Gmel. Buccin tessellatum; sp. 20.
 Martini 2. t. 36. f. 369 & 37. f. 374.
 4 St.
 359 15 C. Pennata. Das türkische Papier. Gmel.
 Buccin Pennatum. sp. 21. Martinoi 2. t. 36.
 f. 372. 373. Rumpf. t. 23. f. C.



Cassia. Sturmhaube.

* * *Spuria.* Unechte.

1. *Globosa.* Klugelförmige.

a. *Caudata.* Geschwänzte.

- 360 16 *C. Tyrrhenum.* Die tyrrhenische Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 180 Mart. 10. t. 153. f. 1461 1462. 2 St.
361 17 *C. Echinophora.* Der Ygel. Gmel. Buccin. sp. 9. Martini 2. t. 41. f. 407. Knorr Vergn t. 2 17. f. 1. 4 St.

Lade 17.

- 362 ————— a. 1 St.
363 18 *C. Brunnea.* Die braune Sturmhaube. Gmel. Buccin echinophora. sp. 9. 8. Lister 1011. f. 71. 5 St.
β. *Simplices.* Einfache.
364 19 *C. Glauca.* Die Bezoar-Sturmhaube. Gmel. Buccin sp. 35. 13 St.
a Eine sehr dünnchaligre dito. Mart. 2.
t. 32. 342. 43. 1 St.
365 20 *C. Cancellata.* Die gegitterte Sturmhaube, Gmel. Buccin sp. 79. 2 St
366 21 *C. Guttata.* Die weißgefleckte Sturmhaube. 4 St.
367 ————— a ————— 1 St.
368 21 * *C. Pomum.* Die apfelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 4. Martini 2.
t. 36. f. 370 71. 6 St.
21 ** Dünnchaligre dito. Lister 1016.
f 75. 1 St.
369 22 *C. Areola.* Die Gartenbets Sturmhaube.
Gmel. Buccin; sp. 17. Martini 2. t. 32.
344. 45. Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 5.
22 a ————— Weisse dito 1 St.

- C. Malum*. Die Apricose. Gmel. Buccin; sp. 17. B. Lister 1056. f. 9. 3 St.
C. Globulus. Die kugelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin gibbum; sp. 24. Martini 2. t. 34. f. 351. 52. Lister 999. f. 64. 2 St.
C. Cepa. Die Zwiebel. Gmel. Buccin gibbum; sp. 24. 1 St.
C. Glans. Die Eichel. Gmel. Buccin abbreviatum; sp. 181. Martini 10. t. 153. 1463. 1464. 3 St.


2. *Elongata*. Verlängerte.

a. *Planisculae*. Gedrückte.

- C. Aleæ*. Das Brettspiel. Gmel. Buccin areola; sp. 17. Martini 2. t. 34. f. 355. 356. Knorr Vergn. 3 t. 8. f. 5. 5 St.

Lade 18.

- C. Cancellata*. Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin decussatum; sp. 16. Martini 2. t. 35. f. 360. 361. Knorr Vergn. 2. t. 10. f. 3 & 4. 5 St.
C. Flammeolum. Die Brand-Sturmbaube. Gmel. Buccin decussatum; sp. 16. Martini 2. t. 25. 367. 368. 2 St.
C. Flammifera. Die gestreifte Sturmhaube. Gmel. Buccin strigatum; sp. 179. Martini 10. t. 153. f. 1457. 1458. 3 St.
C. Rugosa. Die runzliche Sturmhaube. Gmel. Buccin plicatum; sp. 10. Martini 10. t. 153. f. 1459. 1460. Lister 1014. f. 78. 8 St.



B. Labro columella involuto breviori.

- 379 32 C. Denticulata. Die gezähnelte Sturmhaube Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. Martin 2 t. 35. f. 363. 3 St.
— a. — 3 St.
- 380 33 C. Glabra. Die geglättete Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. B. Lister 1013. f. 77. 1 St.
- 381 34 C. Vibex. Die geaderte Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 36. Martini 2. t. 35. f. 364 365. Knorr Vergn. 6. t. 11. f. 3. 4 St.
- 382 35 C. Erinaceus. Die Ygel - Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 34. Martini 2 t. 35. 363. 9 St.
— a. — 2 St.

Porphyria. Die Dattel.

* *Cylindroideae. Zylinderförmige.*

I. *Clavicula deppressa*, mit gedrückter Spindel.

- 386 1 P. Porphyria. Die Portobello - Dattel. Gmel. Voluta; sp. 16. Martini 2. t. 47. 485. 486. Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 1. 8 St.
- 387 2 P. Fasciata. Die gebandete Portobello - Dattel Gmel. Voluta sp. 16. v. 1 St.
- 388 3 P. Ruffina. Die rothe Dattel. Gmel. Vol sp. 49. v. 2 St.
- 389 4 P. Labradoriensis. Die Schiller - Dattel. Gmel. Voluta Oliva, sp. 17. Lister 731. f. 20. 2 St.



- 390 5 P. *Sericæa*. Das Seidenzeug. Gmel. V.
Oliva. sp. 17. 88. Martini 2. t. 51. f. 559.
561. 8 St.
- 391 6 P. *Minacea*. Das Morgenroth Gmel. V.
porphyria. sp. 16 a. Martini 2. t. 45.
f. 476 477. 9 St
- 392 7 P. *Cærulea*. Die himmelblaue Dattel.
Gmel. V. Oliva sp. 17. z. Martini 2. t. 48.
f 518. Rumpf t. 39. f. 5. 13 St.

Lade 19.

- 393 8 P. *Variegata*. Die schäckigte Dattel.
Gmel. Voiuta. sp. 17. 8. Martini 2. t. 45.
f. 478-479. 24 St.
- 394 — a. — Martini 2. t. 45.
f 480. 481. Knorr 5. t. 19. £ 1.
5 St.
- 395 9 P. *Variabilis*. Die spielenende Dattel. Gmel. V.
Oliva. p. 17. 7 St.
- 396 10 P. *Reticulata*. Die Netz-Dattel. Gmel. V.
Oliva. sp. 17. z. Martini 2. t. 48. f. 512.
533. 9 St.
- 397 11 P. *Punctata*. Die gestippelte Dattel.
Gmel. V Oliva sp. 17 4 St.
- 398 12 P. *Ornata* Die geschnückte Dattel.
Gmel. V. Oliva. sp. 17. 2 St.
- 399 13 P. *Amoena*. Die hübsche Dattel. Gmel. V.
Oliva. sp 17. 3 St.
- 400 14 P. *Hepatica*. Die lichtgraue Dattel.
Gmel. V. Oliva. sp. 17. 2 St.
- 401 15 P. *Isabella*. Die isabellfarbene Dattel.
Gmel. V. Oliva. sp. 17. 3 St.
- 402 16 P. *Aurata*. Die goldgelbe Dattel. Gmel. V.
Oliva. sp. 17. 1 St.
- 403 17 P. *Sepulsura Principis*. Das Prinzen
Begräbnisz. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 8.
Rumpf t. 39. f. 4.
— a. — 2 St.




- 405 — β. — Martini 2. t. 51.
 f. 563. Knorr 5. t. 26. f. 4. 4 St.
 406 — γ. — Martini 2. t. 45.
 480. 481. Knorr 5. t. 19 f. 1. 3 St.
 407 — δ. — 4 St.
 408 — ε. — 2 St.
 409 — ζ. — 1 St.
 410 17 * P. *Oliva*. Die olivengrüne Dattel.
 Gmel. Voluta. sp. 17. e. Martini 2. t. 45.
 f. 503. 504. 13 St.
 18 P. *Fimbriata*. Eine schöne roßfarbige
 Dattel mit dem Saum. 1 St.
 411 19 P. *Fasciata*. Die Band Dattel, Gmel. V.
 sp. 17. Knorr 3. t. 17. f. 3. 6 St.
 412 20 P. *Vidua*. Die ungarische Witwe.
 Gmel. V. sp. 17. Martini 2. t. 45. f. 472.
 473. 17 St.
 413 — α. — 1 St.
 414 — β. — 1 St.
 415 21 P. *Cingulata*. Die gegürtele Dattel.
 Gmel. V. *Oliva*. sp. 17. 1 St.
 416 21 * B. *Turgida*. Die wulstige Dattel.
 Gmel. V. *Oliva* sp. 17. 1 St.
 417 22 P. *Fenestrata*. Die gegitterte Dattel.
 Gmel. V. *Oliva* sp. 17. β. Martini 2.
 t. 47. f. 502. 2 St.
 418 23 P. *Quercina*. Die Eichenholz - Dattel.
 Gmel. V. *Oliva* sp. 17. Knorr 5. tab. 26.
 fig. 4. 6 St.
 419 P. — α. — 2 St.
 420 — — β. — Knorr 5. t. 27.
 fig. 5. 1 St.
 2. *Clavicula elevata*, mit hervor-
 tretender Spindel.
 421 24 P. *Lutaria*. Die gestreckte Dattel. Gmel.
 Voluta. *utriculus* sp. 19. n. Martini 2.
 t. 50. f. 549. 50. 53. Knorr 3. t. 17. f. 2.
 6 St.

422 24 * P. *Rubicunda*. Die tödliche Dattel,
Gmel. V. *urriculus* sp. 19. 1 St.

Lade 20.

- 423 25 P. *Spicata*. Die Kornahre. Gmel V.
oliva sp. 17. Martini 2. t. 48. f. 509.
10 7 St.
- 424 26 P. *Griseola*. Die gräuliche Dattel. 3 St.
- 425 27 P. *Undulata*. Die wellenförmige Dattel.
18 St.
- 426 28 P. *Oculata*. Die geängelte Dattel. 12 St.
- 427 29 P. *Dealbata*. Die schneeweisse Dattel.
Knorr 6. t. 34. f. 45. 6 St.
- 428 — a. — 1 St.
- 422 30 P. *Turbinata*. Die gewiibelte Dattel.
Gmel. sp. 22. V. *nivea*. Martini 2. t. 50.
f. 558. 4 St.
- 430 31 P. *Conoidea*. Die kegelförmige Dattel.
1 St.
- 431 32 P. *Ispida*. Die blaumundige Dattel.
Gmel Voluta sp. 23. Martini 2. t. 49.
f. 524. 25. 30. Knorr 3. t. 19. f. 3.
21 St.
- 432 — a. — Mart. 2. t. 49.
f. 535. 3 St.
- 433 — β. — Martini 2. t. 49
f. 522 23 5 St.
- 434 — γ. — 4 St.
- 435 — δ. — 3 St.
- 436 33 P. *Mica*. Die blaugefleckte Dattel
Gmel. sp 23. V. *ispidula*. 23 St.
- 437 — a. — Martini 2. t. 49
f. 527-529. 3 St.
- 438 — β. — 10 St.
- 439 — γ. — 3 St.
- 440 34 P. *Ametystina*. Die amethystfarbene
Dattel. Gmel. sp. 23. V. *ispidula* e. Mar-
tini 2. t. 46. f. 491. 492. Knorr Vergn.
2. t. 10. f 6 7. 14 St.



- 441 35 P. *Tigris.* Die Tiger - Dattel. 1 St.
 442 36 P. *Palencia.* Die strohfarbene Dattel.
 1 St.
 443 37 P. *Papyracea.* Die buntpapierne Dattel.
 4 St.
 444 38 P. *Vellus-nureum.* Das goldne Vliesz.
 Gmel. V. Oliva sp. 17. ss. Martini 2. t. 46.
 f. 490 3 St.
 445 — a. — 2 St.
 446 39 P. *Cæsia.* Die graublaue Dattel. Gmel.
 Voluta hiatula. sp. 20. γ. Martini 2. t. 50.
 f. 555. Lister t. 729. f. 17. 2 St.
 447 40 P. *Staphylea.* Die gelbe Dattel. Gmel.
 V. Oliva sp. 17. α. Chemn. 10. t. 147.
 f. 1381. Lister t. 729. f. 17. 18. 2 St.
 448 41 P. *Cornea.* Die hornfarbene Dattel.
 1 St.
 449 42 P. *Umbrosa.* Die Licht- und Schatten-
 Dattel. Gmel. Voluta ispidula α sp. 23.
 Martini 2. t. 49. f. 537. Knorr I. t. 15.
 f. 7. 3 St.

Porphyria. Die Dattel.

** *Ventricosæ.* Bauchige.

1. *Clavicula elevata*, mit hervortretender
Spindel.

- 450 43 P. *Aracnoidea.* Die Spinnweben - Dat-
 tel. Gmel. V. Oliva π. sp. 17. Martini 2.
 t. 48. f. 509. 10. 1 St.
 451 — a. — 2 St.
 452 44 P. *Litterata.* Die Buchstaben - Dattel;
 Gmel sp. 17. V. Oliva-γγ. Martini 2.
 t. 46. f. 488. 14 St.
 453 45 P. *Fulgorator.* Die Blitz - Dattel.
 Gmel. sp. 17. V. Oliva ν. Martini 2. t. 51.
 f. 562. 14 St.

Lade

~~1670~~
Lade 21:

- 454 46 *P. Utriculus.* Die Schlauch - Dattel.
 Gmel. Voluta sp. 19. Martini 2. t. 49 &
 51. f. 539 - 566. a. Knorr Vergn. 2.
 t. 12. f. 4. 5. y. Knorr Vergn. 5. t. 4.
 f. 4. 27 St.
- 455 46 **P. Tumida.* Die aufgeblaseñ Dattel.
 Lister t. 746. f. 40. 1 St.
- 456 47 *P. Textilis.* Die gewebre Dattel. 1 St.

2. *Clavicula sub-depressa*, mit etwas ein-
gedruckter Spindel.

- 457 48 *P. Urceus.* Der Krug. Gmel. V. Oliva
 sp. 17. a. Martini 10. t. 147. f. 1367.
 Kammerer pag. 65. tab. 4. f. 1. 2. 5 St.
- 459 50 *P. Bulbosa.* Die knolligte Dattel. Gmel.
 sp. 17. Oliva s. Martini 2. t. 47. f. 507.
 508. 2 St.
- 460 51 *P. Tuberosa* Die kanehlfarbene Dattel.
 Kammerer t. 3. fig. 7. 8. 3 St.
- 461 52 *P. Ziczac.* Die Ziczac Dattel. 4 St.
- 462 53 *P. Coffea.* Die Kaffeebohne. Gmel.
 sp. 24. V. carneolus. Martini 2. t. 46.
 f. 495. 4 St.

Cucullus. Die Tute.* *Pyrifomes.* Birnförmige.I. *Coronata.* Gekrönte.

- 463 1 *C. Imperialis.* Die Kayserkrone. Gmel.
 sp. 2. Martini Theil II. t. 62. fig. 690 -
 92. Knorr Vergn. Th. II. tab. II. fig. 2.
 14 St.



- 464 2 * *C. Corona - Ducalis.* Die Herzogs-Krone. Gmel. *Conus imperialis.* sp. 2 γ. Martini 2 t. 62 f. 693. 1 St.
- 465 2 *C. Regius.* Die Königskrone. Gmel. sp. 2. γ. Martini 10. t. 139. f. 1289. 3 St.
- 466 3 *C. Corona Civica.* Die Bürgerkrone. Martini 2 t. 61. f. 678 1 St.
- 467 4 *C. Marmoreus.* Die Herz Tute Gmel. sp. 1. Martini Theil II. tab. 62. fig 685. 19 St.
- 468 — — — — — Martini 2. t. 62.
f. 686 7 St.

Lade 22.

- 469 — — β. — — 2 St.
- 470 5 *C. Proarchithalassus.* Der Schout by Nagt Gmel sp 1. *C. marmoreus.* α. Martini 2 t. 62 f. 686. β. Knorr 1. t. 7. f. 4. 12 St
- 471 — — α. — — 2 St.
- 472 — — β. — — 3 St
- 473 — — γ. — — 1 St.
- 474 6 *C. Equestris.* Der gebandete Schout by Nagt. Gmel. *C. marmoreus.* sp 1 γ. Chemn. 10. tab. 138. f. 1279. 2 St
- 475 7 *C. Torquatus.* Der Ritter. Gmel *C. Marmoreus.* sp. 1. γ. Chemn. 10. t. 138. f. 1279. 1 St.
- 476 — — α. — — 2 St.
- 477 8 *C. Turritus.* Das Mauerwerk. Gmel. *C. cotonatus.* sp. 39. δ Chemn 10 t. 139. f. 1286 - 1288. 3 St.
- 478 9 *C. Coronalis.* Die Kranz-Tute. Gmel. sp. 39. 1 St.
- 479 10 — — α. — — 1 St.
- 479 10 *C. Araneofus.* Die Netz-Tute. Gmel. *C. marmoreus.* sp. 1. δ. Chemn. 10. t. 139. f. 1292. 3 St.

- 480 11 *C. Arachnoideus.* Die Spinnweben-Tute. Gmel. sp. 34. Knorr Vergn. 6. t. 4. fig. 4 Martini 2. t. 61. fig. 676. 4 St.
- 481 12 *C. Trapezium.* Die Würfel-Tute. Lister 773. f. 19. 1 St.
- 482 13 *C. Spurius.* Der Bastard-Admiral. Knorr 6. t. 1. fig. 2. 27 St.
- 483 14 ! *C. Geographicus.* Die Eylands-Tute. Gmel. *C. Insularis*. sp. 38. 3 St.
wovon ein vorzüglich schön und selten.
- 483 — *β* — Martini 2. t. 62.
f. 683. 8 St.
- 485 15 !! *C. Petreus.* Der Stein-Admiral. Gmel. *C. amiralis coronatus*. sp. 10. b. 2 St.
vorzüglich schön und selten.
- 486 — *α.* — Martini 2 Vigo.
26. p. 214 f. 1. 2 St.
- 487 — *β.* — Martini 2. t. 62.
f. 682. 4 St.
- 488 — *γ.* — Knorr 5. t. 25.
fig. 3. 11 St.
- 489 15 **C. Biltosus.* Die braungelbe Tute. Gmel. *C. stercus muscarum*. sg 23. 8. Chemn. 10. t 139. f 1294. 1 St.
- 490 16 *C. Monachos.* Der Mönch. Gmel *C. rusticus* sp 18. *β.* Martini 2. t. 63. f. 694. Knorr 4 t. 13. f. 3. 12 St.
- 491 17 *C. Meningeus.* Die blutige Tute. Gmel. *C. zeylanicus*. sp. 41 Chemn 10. t. 142. f. 1318. 5 St.
- 492 18 *C. Fernanbucinus.* Die bunte Holz-Tute. Martini 2. t. 57 f 632 4 St.
- 493 19 *C. Virgo.* Die Jungfer. Gmel. *C. sp. 5.* *β* Martini 2. t. 63 f 701 - 2. 3. Knorr 4. t. 16. f. 5 5 St.



Lade 23.

- 494 20 C. Arenosus. Die sandige Tute. Gmel. C.
 sp. 23. Martini 2. t. 63. f. 696. 2 St.
 495 21 C. Stercus - muscarum. Der Fliegen-
 dreck. Gmel. C. sp. 23 y. Martini 2. t. 63.
 f. 697. Rumpft. 33. F. AA. 10 St.
 496 22 ! C. Granulatus. Die granulirte Tute.
 Gmel. C. sp. 52. 1 St.
 497 23 C. Punctulatus. Der Mückendreck. Gmel.
 C. sp. 23. B. C. Stercus-muscarum. Mart 2.
 t. 63 f. 698. 699. 2 St.
 498 24 C. Granulosus. Die Gänseheut - Tute.
 Gmel. sp. 24. C. varius β. Martini 10.
 tab. 138 fig 1284. 9 St.
 499 24 * C. Annularis. Die geringelte Tute.
 Gmel. sp. 24. C. varius. 1 St
 500 25 C. Radula. Die Reibe. Gmel. sp. 24.
 C. varius 2 St.
 501 26 C. Canaliculatus. Die gerillte Tute.
 5 St.
 502 27 C. Lamdoideus. Die Winkel - Tute.
 2 St.
 503 28 C. Folliculus. Die Schote. 1 St.

2. Simplices. Ungekrönte.

- 504 29 C Betulinus. Die Butterwecks - Tute,
 Gmel. C. sp. 20. Martini 2. t. 60 f. 665.
 Knorr 2. t. 11. f 3. 12 St.
 eine von außerordentlicher Größe.
 505 30 C. Tigris Die Tieger - Katze. Gmel.
 C sp. 20 β. 2 St.
 506 31 C. Fraxineus. Die graublaue Tute,
 Gmel. sp. 15. Chemn. 10. t. 138 f. 1277.
 1278 1 St.
 507 32 C. Glaucus. Die cipersche Katze. Gmel.
 C. sp. 15. Chemn. 10. t. 138. f. 1277. 78.
 2 St.
 508 — a. — 1 St.

- 509 33 *C. Pavimentum.* Der italienische Estrich. Gmel sp. 5. C. Virgo. Martini 2. tab. 59 f. 653. 654. Knorr 2. t. 12. f. 3. 12 St.
- 510 34 *C. Lacteus.* Die milchweisse Tute. Gmel. sp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 673. 5 St.
- 511 35 *C. Quadratus.* Die Rauten-Tute. Gmel. sp. 27. C. leoninus. p. Chemn. 10. t. 140. f. 1300. 1 St.
- 512 36 *C. Quadraulus.* Die Blumen-Tute. Gmel. sp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 670. 671. 6 St.

Lade 24.

- 513 37 *C. Syriacus.* Die syrische Scheift. Gmel. sp. 67. C. spurius. Martini 2. t. 56. f. 627. Knorr 3. t. 18. f. 5. t. 9. f. 6. t. 22. f. 3. 9 St.
- 514 — a. — Knorr 3. t. 26. f. 1. 8 St.
- 515 38 *C. Ferugineus.* Die rostige Tute. Gmel. sp. 67. C. spurius. var. Martini 2. t. 56. f. 626—628 2 St.
- 516 39 *C. Litteratus.* Die Buchstaben-Tute. Gmel. sp. 3. Martini 2. t. 60. f. 668. 23 St.
- 517 — a. — Knorr 1. t. 16. fig. 3. 2 St.
- 518 40 *C. Byssinus.* Die arabische Tute. Gmel. sp. 3. C. litteratus β. Martini 2. t. 60. f. 669. 4 St.
- 519 41 *C. Pardus.* Der Parder. Gmel. sp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 667. Knorr 1. t. 16. f. 3. 3 St.
- 520 42 *C. Leopardus.* Der Leopard. Gmel. sp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 666. 5 St.

Lade



Lade 25.

- 521 43 C. *Sphinx*. Die chinesische Bastard - Tute. Gmel. C. *genuanus*. sp. 14. Martini 2. t. 56. f. 624. 625. Knorr 3. t. 1. f. 1. 13 St.
- 522 44 !! C. *Papilio*. Der Papillions - Flügel. Gmel. C. *genuanus* *Papilio*. sp. 14. & Martini 2. t. 56. f. 623. Argent. t. 12. f. V. 3 St.
- 523 45 !! C. *Genuinus*. Die ächte chinesische Tute. Gmel. sp. 68. C. *vexillum*. Lister 763. f. 12. & Chemn. IO. t. 144. A. s. m. n. die Flagge der dreyzehn vereinigten Staaten. 1 St.
- 524 46 C. *Ebraeus*. Die Bauern - Musik. Gmel. sp. 22. Martini 2. t. 56. f. 617. Knorr 5. t. 6. f. 2. 11 St.
— a. — 3 St.
- 525 47 C. *Chaldaeus*. Die schwarze Tute. Gmel. C. *princeps*. sp. 9. Martini 2. t. 63. f. 699. 700. Knorr 3. t. 4. f. 2. 5 St.
- 526 48 C. *Figulinus*. Die Eichenholz Tute Gmel. sp. 21. Knorr 5. t. 25. fig. 2 4 St.
- 527 — a. — 7 St.
- 528 — b. — 3 St.
- 529 ! — c. — 1 St.
- 530 49 C. *Buxeus*. Die Buxbaumholz - Tute. Gmel. sp. 21. Knorr 3. t. 11. fig. 2. Martini 2. t. 59. f. 656. 658. 5 St.
- 531 50 C. *Cardinalis*. Die Cardinals - Tute. Gmel. C. *aurisiacus*. sp. 56. Chemn. IO. t. 144. A. f. 1. 2 St.
- 532 51 C. *Virgo*. Die Menoniten - Tute. Gmel. sp. 5 Martini 2. t. 53. f. 585. Knorr 2. t. 24. f. 4. & 3. t. 22. f. 1. 6 St.
- 533 52 C. *Gualterianus*. Die gualterische Tute. C. *spurius*. Gmel. sp. 67. Gualtiv. 21. fig. F. 1 St.

- 534 53 C. *Cinnomomeus*. Die kanehlfarbene Tute.
Gmel. C. *capitaneus*, sp. 6. t. Martini 2.
t. 57. f. 680. 681. 1 St.
- 535 54 C. *Canonicus*. Der Domherren-Mantel.
Gmel. C. *vexillum*, sp. 68. Martini 2.
t. 57. f. 629. Knorr 3. t. 1. f. 3. 4 St.
- 536 55 C. *Miles*. Der Soldat. Gmel. sp. 8.
Martini 2. t. 59. f. 663. 664. Knorr 1.
t. 15. f. 4 & 3. t. 1. f. 3. 13 St.

Lade 26.

- 537 56 C. *Capitaneus*. Der Hauptmann. Gmel.
sp. 6. Martini 2. t. 59. f. 660—662.
Knorr 1. t. 15. f. 3. 9 St.
- 538 — a. — 5 St.
- 539 — b. — 4 St.
- 540 — c. — 1 St.
- 541 — d. — 5 St.
- 542 — e. — Chemn. 10. t. 138.
f. 1280. 5 St.
- 543 — f. — 1 St.
- 544 — g. — 2 St.
- 545 57! C. *Archibalassus Indiae*. Der westindische
Admiral. Gmel. C. *Thomæ*. sp. 70.
Chemn. 10. t. 138. f. 1282. 83. 10 St.
- 546 58 C. *Medusæ*. Der Medusenkopf. Gmel.
C. *betulinus*. *medusa*. sp. 20. β. Mart. 2.
t. 61. f. 675. Chemn. 10. t. 142.
f. 1321. 1 St.
- 547 59 C. *Acbatinus*. Die Agat-Tute. Gmel.
C. *leoninus*. sp. 27. β. Martini 2. t. 55.
f. 605. 606. 13 St.
- 548 59 * C. *Barathrum*. Die weitmundige Tute.
Gmel. C. *leoninus*. sp. 27. Martini 2.
t. 55. f. 607. 1 St.
- 549 60 C. *Theobroma*. Die zerrissene Netz-
Tute. Gmel. C. *zeylanicus*. sp. 41.
Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 2 St.


Lade



Lade 27.

- 550 61 *C. Flammeus*. Die flammigte Tute. Gmel.
sp. 27. *C. leouinus*. Martini 2. t. 55.
f. 606. 607. 1 St.
- 551 62 *C. Leoninus*. Die kliminende Löwen-Tute. Gmel. sp 10. Ammiralis americanus. Martini 2. t. 57. f. 640. 2 St.
- 552 63 *C. Isabella*. Die isabelfarbene Tute.
1 St.
- 553 63 **C. Bifasciatus*. Die zweybandige Tute.
1 St.
- 554 ! 64 *C Cedo Nulli*. Die Cedo-Nalli-Tute.
3 St.
- 555 65 *C. Annulus* Die Ring-Tute 1 St.
- 556 66 *C. Pulverulentus*. Die gestippelte Tute.
Gmel. sp. 57. *C. magus*. Martini t 58.
f. 641. Knorr 6. t. 16. f. 5. & t. 1.
f. 3 4 St.
- 557 67 *C. Cereolus* Die Wachskerze. Gmel.
sp. 4. *C. generalis* ♂. Chemb. 10. t. 140.
f. 1301. 1 St.
- 558 68 *C. Orleanus*. Die orange Tute. Gmel.
sp. 6. *C. capitaneus* ♂. Martini 10. t. 144.
f. 1298. Knorr 3. t. 18. f. 3. 6 St.
- 559 69 *C. Filofus*. Die umspannene Tute. Fa-
vanne 15. fig. C. 1 St.
- 560 70 *C. Ornatus*. Die geschmückte Tute.
Gmel. sp. 4. *C. generalis* ♂. Mart. 10.
t. 140. f. 1301 - 1303. 4 St.
- 561 71 *C. Dux*. Der Feldmarschall. Gmel. sp. 4.
C. generalis. Martini 2. t. 45. f. 648.
1 St.
- 562 72 *C. Generalis*. Der General. Gmel. sp. 4.
Martini 2. t. 58. f. 646. Knorr 1. t. 7.
f. 3 2. t. 5 f. 2 & 3. t. 17. f. 4 5 & t 18.
f. 3. 4. 11 St.
- 563 — a. — Martini 2. t. 58.
f. 649-652 14 St.

- * * *
- 564 73 *C. Locumtenens.* Der Lieutenant. Gmel.
 sp. 4. *C. generalis.* Martini 2. t. 58.
 f 645. 2 St.
- 565 74 *C. Eburneus.* Die elsenbeinetne Tute.
 Gmel. sp. 48. *C. ochroleucus.* Mart. 2.
 t. 52 f. 573. 2 St.
- 566 75 *C. Amadis.* Die Amadis - Tute. Gmel.
 sp. 32. Chemn. 10. t. 142. f. 1322.
 Knorr 6. t. 5. f. 3. 9 St.
- 567 76 *C. Vicerius.* Der Vice - Admiral. Gmel.
 sp. 10 *Ammiralis Americanus b.* Mart. 2.
 t. 57. f. 638. 639. Knorr 5. t. 24. f. 4.
 5 St.
- a. — 2 St.
- 568 77 *C. St. Thomas.* Die St Thomas - Tute.
 Gmel. sp. 70. Chemn 10. t. 138. f. 1381.
 b. 2. Mart. 2. t. 53. f. 590. 2 St.
- 570 78 *C. Pulchellus.* Die schöne Tute. Fa-
 vanne tab. 79. fig. L. 2 St.
- 571 ! 79 *C. Ammiralis.* Die Admirals - Tute.
 Gmel. C. sp. 10. occidentalis c. Martini 2.
 t. 57. f. 635. 8 St.
- 572 ! *C. Summus.* a. Der Ober - Admiral,
 mit 3 Bänden. Gmel. sp. 11. *C. Vicarius.*
 Chemn. 10. t. 141. f 1307. 4 St.
- 573 ! *C. Princeps.* b. Der Rang - Admiral,
 mit 4 Bänden Gmel. C. ammiralis sum-
 mus. a. sp. 10: Favanne. t. 17. f. 8. Knorr. I.
 t 8. f. 2. 2 St.
- 574 ! *C. Coronatus* δ. Der gekrönte Admiral,
 mit 5 Bänden. Gmel. sp. 10. Chemn.
 10. t 141. f. 1308. 1309. 2 St.
- 575 ! *C. Imperialis* δ*. Der kayserliche
 Admiral, gelblich mit 4 Banden. 1 St.
- 576 ! *C. Granulatus* γ. Der granulirte Ad-
 miral, mit 4 Banden. 1 St.
- 577 ! *C. Torquatus* ε. Der extra Admiral,
 mit 6 Bänden. Favanne. tab. 17. f 8. 4.
 2 St.



- 578 1 *C. Equestris* ♀. Der Ritter. mit 5 Banden. Favanne. tab. 17. fig S. 2. 1 St.
 579 ! *C. Larvatus* ♀. Der verlarvte Admiral. mit 4 schmalen Banden Gmel sp. 10. c. Martini 2. t. 57. f. 635. a. Favanne. tab. 17. fig. S. 3. 1 St.
 580 *C. Dubitans* n. Der Afier - Admiral. 1 St.
 581 80 *C. Crenulatus*. Die gerillte Tute. 2 St.
 582 81 *C. Tornatus*. Die gedrechselte Tute. 2 St.
 583 82 *C. Minutus*. Die kleine Tute. Gmel sp. 16. *C. monachus*. Martini 2 t. 55. f 612 a. 8 St.
 584 83 *C. Nubecula*. Die gewölkte Tute. Gmel sp. 66. Martini 2. t. 56. f 622. 7 St.
 585 84 *C. Parvus*. Die kleine Tute. Gmel sp. 66. 1 St.
 586 85 *C. Nubilus*. Die dunkle Tute. Gmel sp. 27. *C. leoninus* δ. Martini 2. t. 55. f. 610 6 St.
 587 86 *C. Pellucidus*. Die durchsichtige Tute. 2 St.
 588 87 *C. Clavatus*. Die aschgraue Tute. Gmel sp. 18. *C. rusticus* α. Martini 2. t. 52. f. 578. 2 St.

Lade 28.

- 589 88 *C. Cinereus*. Der Aschen Päster. Gmel sp. 18. *C. rusticus*. Martini 2. t. 52. f. 578. 4 St.
 590 89 *C. Cinerarius*. Der Aschentopf. Knorr 3. t. 16 fig. 3. grawe Monnik. 1 St.
 591 90 *C. Speculum*. Das Gespenst. Gmel. sp. 62. Martini 2. t. 53. f. 581-583. Knorr 2. t. 8. f. 4. 9 St.
 592 *C. —* α. — 4 St.

- 593 91 *C. Lineatus*. Die linirae Tute. Gmel.
 sp. 62. *C. spectrum*. Chemn. 10. t. 140.
 f. 1304. Knorr 2. t. 8. f. 4. 3 St.
- 594 91 * *C. Albeolus*. Die weisse Kerze. Gmel.
 sp 44. *C. terebellum*. Martini 2. t. 52.
 f. 577. 1 St.
- 595 92 *C. Chinensis*. Die chinesische Schrift.
 Gmel sp. 62. *C. spectrum* y. Chemn. 10.
 t. 144. a. f. g. h. 3 St.
- 596 92 * *C. Anillarum*. Der englische Admi-
 ral. Gmel. sp. 47. *C. lactus*. Knorr 3.
 t. 6. f. 5. 7 St.
- 597 93 *C. Carota*. Die rothe Rübe. Gmel.
 sp. 62. *C. spectrum*. Martini 2. t. 52.
 f. 581. 1 St
- 598 93 * !! *C. Aurifacius*. Der Orange-Admi-
 ral. Gmel. sp. 56. Knorr 5. t. 24. f. 1.
 1 St.
- 599 94 ! *C. Venustus*. Die liebliche Tute. 1 St.
 Eine höchstseltna weisse dünnfchaligre
 mit blaßrothen Wolken bezeich-
 nete Tute zum Geschlecht der
 Amadis, doch etwas bäuchigt.
- 600 95 *C. Daucus*. Die gelbe Rübe, orange
 farbigt. 1 St.
- 601 96 *C. Sponsa*. Die Braut. 3 St.
- 602 96 * *C. Purpureus*. Die blucrotbe Tute.
 Gmel. sp. 64. *C. tulipa* β. 1 St.
- 603 97 *C. Mercator*. Der Kaufmann. Gmel.
 sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 620. Knorr
 2. t. 1. f. 4. 5 St.
- 604 98 *C. Aurelius*. Das goldne Netz. Gmel.
 sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 621. Knorr 2.
 t. 1. f. 4. 3 St.
- 605 99 *C. Mille punctans*. Die taufendfach
 punctirte Tute. Gmel. sp. 36. *C. leuco-
 stictus* e, Chemn. 10. t. 140. £ 1305.
 6 St.



- 606 100 *C. Caffer.* Die zimmerbraune Tute.
 Gmel. sp. 31. *C. coffeeæ.* Martini 2.
 t. 56. f. 618. 2 St.
- 607 101 *C. Anonymus.* Die namenlose Tute.
 2 St.
- 608 102 *C. Novem striatus.* Die 9mal gestreifte
 Tute. Gmel. sp. 33. *C. fulmineus.*
 Martini 2 t. 58 f. 644. 2 St.
- 609 103 *C. Toruatus.* Die ausgedrechslete
 Tute. 1 St.
- 610 104 *C. Jaspideus.* Die körnigte Tute.
 Gmel. sp. 28. Martini 2. t. 55. f. 612.
 1 St.
- 611 105 *C. Circumductus.* Die weiße Schnur.
 2 St.
- 612 105 * *C. Politus.* Die geglättete Tute.
 1 St.
- 613 106 *C. Circumvolutus.* Die graugrüne Tute.
 1 St.
- 614 107 *C. Saphirus.* Der Saphir. 1 St.
- 615 108 *C. Glauca.* Die bläuliche Tute Gmel.
 sp. 17. *C. minimus.* Martini 2. t. 55.
 f. 613 3 St.
- 616 109 *C. Casius.* Die weiszblaue Tute. Gmel.
 sp. 25 *C. achatinus.* Martini 2. t. 52.
 f. 580 1 St.
- 617 110 *C. Crucifer.* Die Kreuzträgerin. Gmel.
 sp. 27. *C. leoninus* β. Martini 2.
 t. 55. f. 605. 2 St.
- 618 110 * *C. Camelinus.* Die kanebltfarbene Tute.
 1 St.
- 619 111 *C. Cuvier anguina.* Die Schlangenhaut.
 Gmel. sp. 27. *C. leoninus.* Martini 2.
 t. 55. f. 605. 5 St.
- 620 112 *C. Maculofus.* Die buunte Tute. Gmel.
 sp. 29. *C. nebulosus* β. Knorr 5. t. 18.
 fig. 4 Knorr 3. t. 15. f. 2. 8 St.
- 621 113 *C. Gustavus.* Die getropfelte Tute.
 Gmel. sp. 29. *C. nebulosus* β. Mar-
 tini 2. t. 55. f. 613. 614. 1 St.



- 623 114** *C. Ventricosus.* Die bauchigste Tute.
Gmel. sp 25. *C. achatinus.* Chemn. 10.
t. 142. f 1317. 2 St.

***Cucullus.* Die Tute.**

**** *Cylindraceæ.* Walzenförmige;**
1. *Coarctatae.*

- 624 115** *C. Magus.* Der Zauberer. Gmel. sp.
57. Martini 2. t. 58. f. 641. 25 St.
625 — a — 4 St.
626 — β — 1 St.
627 116 *C. Arenatus.* Die Staub-Tute Gmel.
sp. 23. *C. sterlus muscarum.* Martini
2 t. 64 f 711. 712 9 St.
628 116 **C. Sabella* Die rothe Sand-Tute.
Gmel. sp. 23. *C. sterlus muscarum.*
Martini 2 t. 64. f. 713. 3 St.
629 117 *C. Nobilis.* Die blonde Madam. Gmel.
sp. 13. Mart. 2 t 62 f. 689. Chemn.
10. t 141. f. 1312 4 St.
630 118 *C. Aureus.* Das goldne Zeug. Gmel.
sp 60. *C. au reus.* 1 St.
631 — a. — Gmel. sp. 60. a)
Mart. 2. t 54. f. 601. 2 St.
632 119 *C. Auriger.* Die verbrehmte Tute.
Gmel. sp. 59. *C. textile.* Martini 2.
t. 54. f. 599 6 St.

Lade 29.

- 633 120** *C. Gloria maris.* Die Gloria Maris-
Tute, 2te Sorte. Gmel. sp. 59. *C. tex-
tile.* Martini 2. t. 54. f. 598. 600.
602. β Chemn. 10. t 143. f. 1326 a.
25 St.
634 121 *C. Aurifer.* Die vergoldete Tute.
Gmel sp 60. *C. aulicus.* Korr 2. t 1.
f 1 - 3. & 3. t. 19. f. 1. 16 St.



- 635 122 *C. Auratus.* Die güldische Tute. Gmel.
 sp. 59. *C. textile.* Knorr 2 t. 8. f. 3.
 & 3. t. 18. f. 2. 7 St.
 636 123 *C. Textile.* Die Goldlaks Tute Gmel.
 sp. 59. Martini 2 t. 54. f. 598. 10 St.
 637 — a. — Chemn 10. tab.
 143 f 1326. 2 St
 638 124 *C. Aulicus.* Die bunte Tute. Gmel.
 sp. 60. Martini 2. t. 53. f. 592. 595.
 Knorr 3. t. 19 f 1. 13 St.
 639 125 *C. Genitilis.* Die kurzgespindelte Bru-
 net-Tute. Gmel sp. 60. *C. aulicus* a.
 Martini 2. t. 53. f. 591. 6 St.

Lade 30.

- 640 126 *C. Striatus.* Das Wolkhorn. Gmel.
 sp. 58. Martini 2. t. 64. f. 714-716.
 Knorr 1. t. 18. f 1. & 3 t. 12. f 5. t.
 24. f. 1. . 18 St.
 641 127 *C. Nussatella.* Die Sand Tute Gmel.
 sp. 43. Martini 2. t. 51. f 567. Knorr
 2 t. 4. f. 7. 9 St.
 642 128 *C. Terebellum.* Der Küperbohrer.
 Gmel. sp. 49. *C. laevis.* Martini 2. t.
 52 f 572 1 St.
 643 129 *C. Candidus* Der weiße Küperbohrer.
 1 St.
 644 130 ! *C. Purpuratus.* Der vice Orange-
 Admiral. Gmel. sp. 50. *C. affinis.* Mar-
 tini 2. t. 57. f. 571. 1 St.
 645 131 *C. Cbrysalis.* Der gelbe Küperbohrer.
 1 St.

2. Laxae.

- 646 132 *C. Geographus.* Die Agat - Bake.
 Gmel. sp. 65. Martini 2. t. 64. f. 717.
 Knorr 3. t. 21. f. 2. 10 St.

- 647 133 C. *Tulipa*. Die Tuipe Gmel sp. 64.
Martini 2. t. 64. 65. f. 718. 721.
Knorr 3. t. 11. f. 4 & 5. t. 20. f. 1. 2.
11 St.
- 648 134 C. *Laganum* Die purpu. Bake Gmel.
sp 63. C. *bullatus*. Knorr 5. t. 11. f. 4.
1 St.
- 649 135 C. *Bullatus*. Die orange Bake. Gmel.
sp 63. Chemn. 10. t. 142. f. 1315.
1316. 2 St.
- 650 136 C. *Capitatus*. Der Stockknopf. 1 St.

Lade 31.

Pterygia. Halbe Flügel-Schnecke.

- 651 1 P. *Gabella*. Die glatte halbe Flügel-Schnecke. Gmel sp. 32 Voluta *Gabella*.
Martini 2. t. 42. f. 429. Knorr 4. t. 21.
f. 2 & 3. 4 St.
- 652 2 P. *Nebulosa*. Die wolkige halbe Flügel-Schnecke. Gmel. sp. 32. Martini 434.
435. 10 St.
- 653 1 P. — a. — 4 St.
- 654 2 *P. *Vulgaris*. Die kleine gemeine h. F. Schnecke. Gmel. sp 35 Voluta *mercatoria*.
Martini 2. t. 44. f. 456 457 2 St
- 655 2 *P. *Amœna*. Die büblche h. F Schnecke.
Gmel. Voluta *mercatoria* sp. 35. Martini
2 t 44. f 458. 2 St.
- 656 3 P. *Erminea*. Die Hermelin halbe Flügel-Schnecke. Gmel Voluta *saba*. sp. 31.
Martini 2 t 42. f. 432 433. Knorr 4.
t. 17 f 6 2 St.
- 657 3 *P. *Subterranea*. Die unterirdische h. F. Schnecke Favanne Tab 56 f. J. 1. Martini
4. t. 142. f. 1330. 3 St.



- 658 3 **P. Effossa*. Die ausgegrabene halbe Fl.
 Schnecke. Favanne Tab. 56 f. J. I. Martini 4. t. 142. f. 1330. 4 St.
 659 4 *P. Pruna*. Die Pflaume. Gmel. sp. 33.
Voluta prunum Mattini 2. t. 42. f. 422.
 423. 5 St.
 660 5 *P. Persicula*. Die gesäumte h. F. Schnecke.
 Gmel. sp. 29. *Voluta persicula* y. Martini
 2. t. 42. f. 416. 2 St.
 661 6 *P. Crassa*. Die doppelt gesäumte h. F.
 Schnecke. Gmel. sp. 29. *Voluta persicula* z.
 Martini 2. t. 42. f. 421. Chemn. 10. t.
 150 f. 1421. 1 St.
 662 7 *P. Fossilis*. Die Fossil h. F. Schnecke.
 8 St.
 663 7 **P. Turris*. Die langgestreckte h. F.
 Schnecke. 1 St.
 664 8 *P. Magellanica*. Die magellanische h. F.
 Schnecke. Gmel. *Voluta spectabilis* sp.
 142. Chemn 10. t. 148. f. 1383. & 84.
 Kammerer 7 fig. 1. Knorr 4. t. 29 f. 1.
 2. 1 St
 665 9 *P. Peregrina*. Die gelbe magellanische
 h. F. Schnecke. Gmel. *Voluta spectabi-*
^{lis} sp. 142. Chemn. 10. t. 148. f. 1383.
 & 84. Knorr 4. t. 29 f. 1. 2. 2 St.
 665a 9 ^a !! *P. Fulgora*. Die Blitzstrahlen h. F.
 Schnecke. Gmel. sp. 106. *Voluta ru-*
pestris Martini 3. t. 98. f. 941. & 942.
 1 St.
 666 10 *P. Ancilla*. Die geflamme magellani-
 sche h. F. Schnecke Gmel. sp. 110.
Voluta magellanica Chemn. Tom. X t
 148. f. 1383. 1384. Knorr 5. t. 23.
 f. 2. 1 St.
 667 11 *P. Volva*. Die weiße h. F. Schnecke.
 Gmel. sp. 126. *Voluta* Chemn. 10. v
 148. f. 1389 1390. 2 St.
 668 12 *P. Edentula*. Die zahnlose h. F. Schne-
 ke. 5 St. 669

- 669 | 13 P. *Nucella*. Die Nuss Gmel. sp. 25.
Voluta dactylus. Lister t. 813 f. 23.
Chemn 10. t. 150 f. 1411. 12. 3 St.
- 670 | 14 P. *Pyriformis*. Die unreife Birne. 2 St.
- 671 | 15 P. *Conoidea*. Die braungefleckte Birne.
Gmel sp 140. Voluta conus. Chemn.
10. t. 150. f. 1415. 16. 2 St.

/

Morum. Die Maulbeere.

- 672 | 1 M. *Purpureum*. Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. sp. 18. *Strombas oniscus*.
Martini 2. t. 34. f. 357. 358. Knorr 4.
t. 12. f. 4. 6 St.

Galeodes. Der Helm.

- 673 | 1 G. *Melongena*. Das Bettzeug. Gmel.
Murex Melongena. sp. 50.
- 674 | — a. — Martini 2. t. 39.
f. 393. 397. 3 St.
- 675 | — b. — 3 St.
- 676 | — c. — Knorr 1. t. 17.
f. 5 5 St.
- 677 | — d. — Martini 2. t. 39.
f. 391. 9 St.

Lade 32.

- 678 | — e. — Chemn. 10. t. 164
f. 1568. 7 St.
- 679 | 2 G. *Tuberosa*. Der knollige Helm. Gmel.
Murex hippocastanum. sp 48. b. Martini
3 t. 100. f. 956. a. 1 St.
- 680 | 3 G. *Mespilus*. Die Mispel. 2 St.

Tafel



Thais. Thais.

1. *Clavicula depressa*. Mit kurzer Spindel.

- 681 1 T. *Lena*. Die Kupplerin. Gmel. sp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100. f. 959. 960. 7 St.
682 2 T. *Meretricula*. Das Freudenmädchen. Gmel. sp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100 f. 961. 962. 1 St.

2. *Clavicula elevate*. Mit hervortretender Spindel.

- 683 3 T. *Pastula*. Der Weitemund. Gmel. Buccinum paulum sp. 51. Martini 758 759. Knorr 6 t. 24 f. 1. 7 St.
684 4 T. *Persica*. Die Schürkrust. Gmel. Buccinum perficum. sp. 49. Martini 3. t. 69, f. 760. 6 St.
685 5 T. *Panama*. Die Panama. Gmel. Buccinum haemastoma. sp. 52. Chemn. 10 t. 154. f. 1467. 68. 5 St.
686 6 T. *Grisea*. Der blasgraue Weitemund. Gmel. Buccin. haemastoma. sp. 52. Mart. 3. t. 101. f. 964. 2 St.
687 7 T. *Metallica*. Das Metal-Horn. Gmel. Buccin haemastoma. sp. 52. Martini 3. t. 101. f. 965. 966. 7 St.
688 — α. — 2 St.
689 — β. — 1 St.
690 — γ. — 1 St.
691 8 T. *Stellata*. Das gezackte Metal-Horn. Gmel. Buccin. haemastoma. sp. 52. Argenv. t. 17 f H. 1 St.
692 9 T. *Nebulosa*. Das dunkle Metal-Horn. Gmel. Buccin. haemastoma. sp. 52. 1 St.

- 693 10 ! *T. Monoceros*. Das Einhorn. Gmel.
Buccin. monodon. sp. 50 Martini 3. t. 69.
 f. 761. Chemn. 10. t. 154. f. 1469.
 70. Knorr 4. t. 30. f. 1. 2 St.

Drupa. Die unreife Olive.

1. *Columella depressa*. Mit eingedruckter Spindel.

- 694 1 *D. Morum*. Die Maulbeere Gmel. *Murex* *neitoideus*. sp. 43. Martini 3. t. 101.
 f. 972. 978. Knorr 1. t. 25. f. 5. 6.
 5 St.
- 695 2 *D. Tribulus*. Die Wassernuss. Gmel. *Murex sicinus*. sp. 41. Rumpf t. 24. f. B.
 Gualt. t. 28. f. N. 2 St.
- 696 3 *D. Rubus cæsus*. Die Hindbeere Gmel.
Murex neritoideus. Martini 3. t. 101 f.
 976 977 4 St.
- 697 4 *D. Rubus idæus*. Die weiße Hindbeere.
 Gmel. *Murex hystric* sp. 46. Martini 3.
 t. 101. f. 974. 975. Knorr 6 t 24 f. 7.
 4 St.
- 699 5 *D. Fragum*. Die Eidbeere. Gmel. *Murex nodus* sp. 42. var 1 St.
- 700 6 *D. Grossularia*. Die Stachelbeere. Gmel.
Murex nefitoideus sp. 43. Martini 3. t.
 102. f. 978 979. 2 St.

2. *Columella elevata*. Mit hervortretender Spindel.

- 701 7 *D. Chamæmorus*. Die schwarze Maulbeere. Gmel. *Murex mancinella*. sp. 47 Lister 954. f. 4. Knorr 4. t. 26 f. 2. 2 St.
- 702 7 **D. Botroides*. Die Weidraube, Favanne
 Tab. 33. fig. B. 2 St. 703



- 703 8 ! D *Uva*. Die Weinheere. Gmel. Mu-
rex mancinella. sp. 47. Martini 3. t. 101.
f 970. Lister t. 954. f 5 1 St.
- 704 9 D *Cornus*. Die Kaneel-Kirsche Gmel.
Murex mancinella. sp. 47. var. Martini 3.
t. 101. f. 971. 2 St.
- 706 10 * D. *Muricina*. Die purpurfarbene Maul-
beere. Gmel. Murex Sacellum sp. 164.
Chenn. 10 t. 163. f. 1561. 62. 1 St.
- 707 10 ** D. *Glans*. Die Eichel. Gmel Murex
despectus sp. 74. Chenn. 10 t. 163.
f 1558. 1 St.
- 708 11 D. *Mancinella*. Die weisse Maulbeere.
Gmel. Murex mancinella. sp. 47. Knorr
3 t. 29. fig. 6. 4 St
- 709 12 V. *Trapa*. Die grosse Maulbeere. Gmel.
Murex hippocastanum sp. 48 a. Martini
3. t. 100. t. 957 5 St.
- 710 13 D. *Aesculus* Die dunkle Maulbeere.
Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. var.
3 St.

Lade 33.

Vasum. Die Wase.

- 711 1 V. *Urna* Der Aschentopf. Gmel. Vo-
luta capitellum. sp. 100 a. Martini 3. t.
99. f 949. 950. Knorr 6. t. 35. f. 1.
7 St.
- 712 2 V. *Capitellum*. Die gezakte Schweitzer-
Hose. Gmel. Voluta capitellum. sp. 100.
Martini 947 948. 6 St.
- 713 3 V. *Turbinellus*. Der kurze Morgenstern.
Gmel. Voluta turbinellus. sp. 99. Mart.
3. t. 99. f. 944. Knorr 2. t. 2. f. 3.
14. St.

- 714 4 V. *Ceramicum*. Der gestreckte Morgenstein. Gmel. *Voluta ceremica*. sp. 101. Martini 3. t. 99. f. 943. Knorr 5. t. 4. f. 2. 7 St.
- 715 5 V. *Hippocastana*. Die wilde Castaie. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. Martini 3. t. 99. f. 945. 946. 5 St.
- 716 6 V. *Castaneum*. Die Castanie. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. s. Martini 956. 958. 4 St.

Volema. Die Pfundbirne.

1. *Pyriformes*. Birnformige.

- 717 1 V. *Curranionia*. Die Currajon-Birne. Gmel. *Voluta pyrum*. sp. 102. 2 St.
- 718 2 V. *Myristica*. Die weiße Muscatnuss. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. Martini 2. t. 40. f. 400. 401. Knorr 6. t. 24. f. 2. 2 St.
- 719 3 V. *Aromatica*. Die graue Muscatnuss. Gmel. *Murex hippocastanum* sp. 48. Martini 2. t. 40. f. 399. 4 St.
- 720 — a. — Knorr 6. Tab. 35. fig. 3. 1 St.
- 721 4 V. *Nux-moscata*. Die Muscatnuss. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48 Martini 2. t. 40. f. 398. 6 St.
- 722 5 V. *Moscatellina*. Die kleine Muscatnuss. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. 3 St.
- 723 6 V. *Cotonea*. Die graue Birne mit braun. Linien. Gmel. *Murex ficus*. sp. 66. Mart. 3. t. 94. f. 911. 4 St.
- 724 7 V. *Pyrum*. Die glatte Birne. Gmel. *Murex hispida*. sp. 66 v. Martini 3. t. 94. f. 915. 915 a. Chemn. 10. t. 163. f. 1564. 65. 1 St.



- 725 8 V. *Paradisaca*. Der Paradies - Apfel.
Gmel. *Murex ficus*. sp. 66. Martini 3.
t. 94 f. 909. 910. 2 St.

Pomiformes. Aepfelförmige.

- 726 9 V. *Plicata*. Das Manchetten - Horn.
Gmel. *Buccinum bezoar*. sp. 91. Martini
3. t. 68. f. 754. 755. Argenville t. 15.
f. G. 9 St.

- 727 10 V. *Consul* Der Bürgermeister Gmel.
Murex consul. sp. 159. Chemn. 10. L
160. L 1516. 1517. 7 St.

Lade 34.

- 728 11 V. *Alouina*. Das Alouia - Horn. Gmel.
Murex hippocastanum. sp. 48. Martini
3. t. 101. f. 967. 68. 6 St.

- 729 12 V. *Glacialis*. Die gefrohrne Birne. Gmel.
Murex hippocastanum. sp. 48. Martini
3. L 101. f. 967. 68. var. 1 St.

Pyramis. Die Piramide.

- 730 1 P. *Lucifer* Das Kamehl - Horn. Gmel.
Strombus lucifer sp. 19. Martini 3. L
90 f 881. 13 St.

— a. — 5 St.

- 732 2 P. *Gallica*. Die französische Piramide
d'Argenv 33 fig. 10. 6 St.

- 733 2 *P. *Harpa* Die Haifsen - Piramide. 1 St.

- 734 3 P. *Striata* Die gestreifte Piramide Gmel.
Marex cochlidium sp. 63. Martini 3. L
90 f 882. 5 St.

- 735 4 P. *Volutata*. Die eingerollte Piramide
Knorr 5 t. 9 fig. 5. 6 St.

- 736 5 P. *Conoidea* Die kegelförmige Piramide.
Martini 3. t. 91. f. 893. 4 St.



- 737 6 P. *Crenulata*. Die gerillte -Piramide.
Martini 3. t. 90. f. 883. 3 St.

Plejona. Die Musik-Schnecke.

I. *Columella multiplicata*.

- 738 1 P. *Fossilis*. Die verkalkte Musik-Schnecke.
d'Argenv. 33. fig. 10. 1 St.
- 739 2 P. *Ebraea*. Die wilde Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta hebraea*. sp. 98. Martini 3.
t. 96 f. 924. 925. 5 St.
- 740 3 P. *Lineata*. Die 4 linierte Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta musica* sp. 96. Martini 3.
t. 96. f. 928. 29. 8 St.

Lade 35.

- 741 4 P. *Musica*. Die 5-linigte Musik-Schn.
Gmel. *Voluta musica*. sp. 96. 12 St.
- 742 5 P. *Chorea*. Die starke Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta musica*. sp. 96. 4 St.
- 743 6 P. *Incernata*. Die fleichfarbene Musik-Schnecke
Gmel. *Voluta musica*. sp. 96.
4 St.
- 744 7 P. *Maculata*. Die grobe Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta musica* sp. 96. 5 St.
- 745 8 P. *Lævigata*. Die glatte Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta musica*. sp. 96. 3 St.
- 746 9 P. *Reticulata*. Die Netz-Musik-Schn.
Gmel. Vol. *musica*. sp. 96. 5 St.
- 747 10 P. *Rosea*. Die rothe weissgesprenkelte
Musik-Schnecke. Gmel. Vol. *musica*. sp.
96. 1 St.
- 748 11 P. *Confusa*. Die falsche Musik-Schnecke.
Gmel. V. *musica*. sp. 96. 3 St.
- 749 12 P. *Turbata*. Die verwischte Musik-Schnecke.
Gmel. Vol. *musica*. sp. 96.
3 Durchschnitte. 4 St.



- 750 13 ! P. *Mura.* Die grüne Musik-Schnecke. Gmel. Vol. *musica.* sp. 96. Mart. 3. t. 97. f. 932 933. 4 St.
Vorstehende sind alle von vorzüglicher Grösse und Schönheit.

- 751 14 ! P. *Auriflaca.* Die Orangeflagge. Gmel. *Voluta vexillum.* sp. 104. Martini 3. t. 120. f. 1098. Chemn. 10. vign. 20. I. B. Knorr 5. t. 1. f. 1. 1 St.

- 752 15 ! P. *Lapponica.* Das Lapborn Gmel. Vol. *lapponica.* sp. 103. Mart. 3. t. 95. f. 920 921. Chemn. 3. t. 89. f. 872. 873 Knorr 6. t. 11 f. 2. 1 St.

2. *Calumella quadruplicata.*

- 753 16 !! P. *Persica.* Das persische Warzen-Horn, oder Bastard Gondel. Gmel. Vol. *scapha.* Martini 3. t. 72 f. 774-776. 2 St.

- 754 17 P. *Effossa* Die Fledermaus von Cottagnion Gmel. Vol. *vespertilio.* sp. 97. d'Argeuv. 33. fig. 10. 1 St.

- 755 18 P. *Vespertilio.* Die Fledermaus. Gmel. Vol. *vespertilio.* Mart 3. t. 98. f. 937. 8 St.

756 — a. — 7 St.

Lade 36.

- 757 19 P. *Vampyrus.* Der Vampir Gmel. Vol. *vespertilio.* sp. 79. Martini 1397. 1398. 6 St

- 758 20 P. *Cylindracea.* Die gestreckte Fledermaus. Gmel. Vol. *vespertilio.* sp. 97. 1 St.

- 759 21 P. *Murina.* Die bunte Fledermaus. Gmel Vol. *vespertilio.* sp. 97. Mart. 940. 14 St.

— a. — 7 St.

— β. — 3 St.

— γ. — 1 St.

763

- ~~~~~
- 763 22 P. *Suilla*. Der Schweinstüssel. Gmel.
 Vol. vespertilio. sp 97. 13 St.
 — a. — Martini 3. t. 98.
 f. 938. 939. 2 St.
 765 22 * P. *Aracnoidea*. Der schäckigte
 Schweinskopf. Gmel. Vol. vespertilio.
 sp 97 2 St.
 766 23 ! P. *Bergamotta*. Die Bergamot-Birn.
 Gmel. Vol. flavicans. sp. 105 Martini 3.
 t 95 f. 922. 923. 1 St.
 767 24 P. *Variegata*. Der buntshäckigte
 Schweinskopf. Die gezackte Bergamot-
 Birn. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. 1 St.

Lambis. Die Flügel-Schnecke.

I. *Alis-retractis*. Mit ein-
 gezogenem Flügel.

- 768 1 L. *Pugilis*. Der Fechter. Fleisch-Schn.
 Gmel. Strombus pugilis. sp 13. Martini
 3. t. 84. f. 838. 39. 4 St.
 — a. — 8 St.

Lade 37 & 38.

- | | |
|--|---|
| 770
771
772 2
773 3
774 4
775 | — β. — 2 St.
— γ. — 1 St.
L. <i>Venusta</i> . Die gebandete Flügel-Schn.
Gmel. Strombus pugilis. sp. 13. 1 St.
L. <i>Elegantissima</i> . Die sehr schöne Flü-
gel-Schnecke Gmel. Strombus fasciatus. sp 9.
Martini 3. t. 78. f 800-802. Chemn.
10. t. 155. f. 1483. 1484 7 St.
L. <i>Lubuana</i> . Die Löhonische Flügel-
Schnecke. Gmel. Strombus lubuanus sp. 16.
Martini 3 t. 77. f 789 790. 11 St.
— α. — Martini 3. t. 77.
f. 791. 7 St. |
|--|---|



- 776 — *β* — 2 St.
- 777 5 L. *Decora*. Die zierliche Flügel Schnecke.
Gmel. *Strombus luhuanus*. sp. 16 ♀.
Chemn. 10. t. 157. f. 1499. 1500.
6 St.
- 778 — *α* — 1 St
- 779 6 L. *Conica*. Die ausgehöhlte Flügel-
Schnecke. Gmel. *Strombus marginatus*,
sp. 15. Chemn 10 t. 156. f. 1489,
1490 Martini 3. t. 79 f 816 4 St.
- 780 — *α* — 1 St.
- 781 7 L. *Succincta*. Die kanarien Flügel-Schn.
Gmel. *Strombus succinctus* sp. 26. Mar-
tini 3. t. 79. f. 815. 8 St
- 782 8 L. *Gibberula* Die pocklige Flügel Scha.
Gmel. *Strombus gibberulus*. sp 17. Mar-
tini 3. t. 27. f. 795. 796 Knorr 2. t.
14 f. 3. & 3. t. 13. f. 4. 9 St.
- 783 — *α.* — 1 St.
- 784 — *β:* — 2 St.
- 785 — *γ.* — 1 St.
- 786 9 L. *Gibbosa* Die höckrigte Elügel-Scha.
Gmel. *Strombus gibberulus*. sp. 17. *
Martini 3. t. 27. f. 794. 11 St.
- 787 — *α.* — 6 St.
- 788 — *β* — 3 St.
- 789 10 L. *Albida*. Die weisse Flügel-Schnecke.
6 St.
- 790 11 L. *Dentata*. Die gezähnelte Flügel-
Schnecke. Gmel. *Stromb clavus*. sp. 7.
Chemn. 10. t. 157. f. 1501. 1502.
2 St.
- 791 — *α.* — 2 St.
- 792 12 L. *Fragilis* Die zerbrechliche Flügel-
Schaecke. Gmel *Strombus tridentatus*.
Ip 30. Chemn. 10 t. 157. f. 1503.
3 St.
- 793 13 L. *Picla* Die gemahlte Flügel-Scha.
Gmel *Stromb latilimus*. Ip. 21. Martini
3 t. 89 f. 874. 2 St. 793^a

- 793 13 a L. *Ventricosa*. Die bauchigste Flügel-Schnecke 1 St.
- 794 14 L. *Rofea*. Die rosenrote Flügel-Schnecke. 1 St.
- 795 — a — 1 St.
- 796 15 L. *Lentiginosa*. Die Sommersprosse. Gmel. *strombus lentiginosus*, sp. g. Martini 3. t. 91. f. 892. 3 St.
- 797 16 L. *Rubiginosa*. Die rostfarbene Flügel-Schnecke. 2 St.
- 798 17 L. *Coriacea*. Die leberfarbene Flügel-Schnecke. 1 Sc.
- 799 18 ! L. *Puellaris*. Die jugendliche Flügel-Schnecke. 1 St.
- 800 19 L. *Grisea*. Die graue Flügel-Schnecke. 2 St.
- 801 20 ! L. *Cingulata*. Die gegürtelte Flügel-Schnecke. 2 St.
- 802 21 L. *Rana*. Der Frosch Gmel. *stromb. lentiginosus*, sp. g. Martini 3. t. 80. f. 827. 828 7 St.
- 803 — a. — 2 St.
- 804 22 L. *Pipa*. Die Kröte. Gmel. *stromb. lentiginosus* sp. g. Martini 3. t. 80. f. 825. 826. 2 St.
- 805 — a. — 1 St.
- 806 23 L. *Labiata*. Die Dicklippe. Gmel. *strombus urceus* sp. 29 Martini 3. t. 78. f. 804. 805. 8 St.
- 807 24 L. *Urceus*. Der Schwarzmund. Gmel. *strombus urceus*, sp. 29. Martini 3. t. 78 f. 803-6. Knorr 3. t. 13. f. 5. 7 St.
- 808 25 L. *Carnosa*. Die hornigte Flügel-Schnecke. Gmel. *stromb. falciatus*, sp. g. Martini 3. t. 82. f. 833. 834. 8 St. Lade

Lade 39.

809 26 L. Carnaria. Die Fleischfarbene Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. fasciatus. sp. 9. Martini 3. t. 91. f. 893. 3 St.

2. *Alis expansis.* Mit ausgedehnten Flügel.

810 27 L. Turrita. Die gehörnte Flügel-Schnecke. Martini 3. t. 84. f. 841. 42. 1 St.

811 — a. — 1 St.

812 28 L. Curruca. Die Mücke Gmel. Stromb. gallus. sp. 11. Martini 3. t. 83. f. 836. 37. Favanne Tb. 21. fig. A. 4. 4 St.

813 — a. — 6 St.

814 29 L. Bulla Der Kampfbahn. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Martini 3. t. 84. f. 840. 7 St.

815 30 L. Siva. Die Pflugsterze. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. 2 St

816 31 L. Auris Diana. Der Dianen-Flügel. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Martini 3. t. 84. f. 838. 839. 3 St.

817 ! — a. — sehr selten. 1 St.

818 — a. — 5 St.

819 32 L. Buris. Das Eselsohr. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. 3 St.

820 33 L. Arastrum. Der Pflug. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1487. 1488. 1 St.

821 34 L. Vomer Das Pflugschareisen. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1485. 1486. 1 St.

822 35 L. Gallus. Der Engelsflügel. Gmel. Stromb. gallus. sp. 11. Martini 3. t. 84. f. 841. 842. Knorr 4. t. 12. f. 1. 5 St.

- 823 36 L. *Velum.* Das Segel. Gmel. strombus.
gallus. sp. II. Martini 3. t. 85. f. 846
847. 3 St.
- 824 — a. — 2 St.

Lade 40.

- 825 37 L. *Velamen.* Die eingerollte bunte Flügel-Schnecke. Gmel. strombus gallus, sp. II. 2 St
- 826 38 L. *Lobata.* Die zerrissene Flügel-Schne. Gmel. stromb gallus sp. II. Chemn. IO. t 158 f. 1506. 1507 2 St.
- 827 39 L. *Latissima.* Die grosse Flügel-Schnecke, mit breitumschlager Lippe. Gmel. Stromb. latissimus. sp. 21. Mart. 3. t. 82. f 832. 833. 1 St.
- 828 40 L. *Canarium.* Das Täubchen. Gmel. Stromb. canarium. sp. 24. Mart. 3. t. 79. f 817. 18. Knorr 1. t. 18. f. 5. 3 St.
- 829 — a. — 6 St.
- 830 41 L. *Canariensis.* Der Canarienvogel. 1 St.
- 831 42 L. *Canaria.* Der weiße Canarienvogel. 1 St.
- 832 — a. — fehlt monitröse. 1 St.
- 833 43 L. *Turturella* Das Turteltaubchen. Gmel. Stromb. canarium. sp. 24. Martini 3. t. 79. f. 817. 2 St.
- 834 44 L. *Epidromis.* Das Besamtssegel. Gmel. Stromb. epidromis, sp. 22. Martini 3. t. 79. f. 821. 7 St.
- 835 45 L. *Plicata* Der Wetterhahn. Gmel. Stromb. vittatus. sp. 25. 8. Chemn. IO. t. 157 f 1496. 2 St.
- 836 46 L. *Minimus.* Die kleine Flügel-Schnecke, Gmel. Stromb. minimus, sp. 23 Chemn.




- Chemn. IO. t. 156. f. 1491. 1492,
2 St.
- 837 — a. — 1 St.
- 838 47 L. *Vittata*. Die Windfahne. Gmel.
Stromb. *vittatus*. sp. 25 v. Mart. 3.
t. 822. f. 823. Chemn. IO. t. 155.
f. 1481. 82. 6 St.
- 839 48 L. *Consortia*. Der Thurmflügel. Gmel.
Stromb. *clavus*. sp. 7. Mart. 4. t. 159.
f. 1502. 3. 4. 3 St.
- 840 49 L. *Accipitrina*. Der Habichtsflügel.
Gmel. Stromb. *costatus*. sp. 32. Mart. 3.
t. 81. f. 829. 2 St.
- 841 — a. — 1 St.
- 842 50 L. *Gigas*. Die grosse Flügel-Schnecke.
Gmel. Stromb. *gigas*. sp. 20. Mart. 3.
t. 80. f. 824. 2 St.
- 843 — a. — 2 St.

3. *Alis digitaris*. Mit gespaltenen
Flügel.

- 844 51 L. *Lambis*. Die Krabbe. Gmel. Stromb.
lambis. sp. 5. Mart. 3. t. 86. f. 855.
& t. 91. f. 888. 12 St.

Lade 41.

- 845 52 L. *Lamboides*. Der Krebs. Gmel. Stromb.
lambis. sp. 5. 2 St.
- 846 53 L. *Cerea*. Der weisse Krebs. Gmel.
Stromb. *lambis*. sp. 5. 1 St.
- 847 54 L. *Davilæ*. Die Lumpenkrabbe.
- 848 — a. — Davillæ Pl. 14 f.
2 St.
- 849 — b. — Davilla Pl. 13 f.
Chemn. IO. t. 158. f. 1512. 1 St.
- 850 — c. — 3 St.



- 851 55 L. *Bryonia*. Die abgestumpfte Flügel-Schnecke Gmel. Stromb. *bryonia*. sp. 33. Mart. 3. t. 93. f. 904. 905. 2 St.
 852 — " — I St.
 853 56 L. *Radix*. Die Wurzel. Gmel. Stromb. *bryonia*. sp. 33 a. Chemn. 10. t. 159. f. 1514. 15. 2 St.
 854 57 L. *Maculata*. Der bunte Krebs. Gmel. Stromb. *Iambis* sp. 5 β Martini 3. t. 87. f. 858. 59. 2 St.
 855 58 L. *Millepeda*. Der Kellerwurm. Gmel. Stromb. *millepeda*. sp. 6. Martini 3. t. 88. f. 861. 862. 4 St.


Lade 42.

- 856 59 L. *Chiragra*. Der Podagra-Krebs. Gmel. Stromb. *scorpius*. sp. 4. Mart. 3. t. 88. f. 860. 4 St.
 857 60 L. *Scorpius*. Der Scorpion. Gmel. Stromb. *Iambis*. Chemn. 10. t. 158. f. 1508. 1509. 3 St.
 858 61 L. *Arthritica*. Die kleine Teufelsklaue. Gmel. Stromb. *chiragra*. sp. 3. Mart. 3. t. 87. f. 857. 2 St.
 859 — " — I St.
 860 62 L. *Harpago*. Der Botsmannshacken. Gmel. Stromb. *chiragra* sp. 3. 4 St.
 861 — " — I St.

Lade 43.

* Mit ofne Griffen.

- 862 62 L. *Harpago*. 1. — 2 St.
 863 — 2. — Martini 3. t. 92.
 £. 895. 896. 3 St.
 864 3. — I St.
 E 2 866



- 866 62 *L. Harpago.* 4. — 1 St.
 867 — 5 — 3 Sc
 869 63 *L. Pes Pelicani.* Die Fünffüger-Schnecke. Gmel. Stromb. pes pelicanus. sp. 2. Mart. 3. t. 85. f. 848. — 850. 10 St.
 870 — a. — 1 St.
 871 — b. — 2 St.
4. *Alis lobata laciniaris.* Mit zerlapten Flügel.
- 872 64 *L. Lobata.* Die Flügel-Schnecke mit gefalteter Lippe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5 b. Mart. 3. t. 92. f. 902 1 St.
 873 65 *L. Undulata.* Die Flügel-Schnecke, mit wellenförmiger Lippe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. Mart. 3. t. 92. f. 898. 2 St.
 874 L. — a. — verstümmelte Exemplare. 5 St.
 875 66 *L. Hermaphrodita.* Eie Zwitter Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5 1 St.
 876 — a. — 1 St.
 877 67 *L. Laciniata.* Die Flügel-Schnecke, mit gerunzelter Lippe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. a. 1 St.
 878 — — incomplete Exemplare. Mart. 3. t. 91. f. 888. 889. 7 St.

Lade 44.

Dentalium. Der Zahn.

- 879 1 *D. Aprinum.* Der Widderzahn. (NB. Martin Conch, tab. I. f. 4. B. uteft. Lin. ex sp. 2.) 4 St.



- 880 2 D. *Eburneum*. Der elfenbeinerne Zahn.
1 St.
- 881 3 D. *Elephantinum*. Eer Elephanten-Zahn.
Gmel. Dental. *elephantinum*. sp. I. Martini I. t. I. f. 5. a. 3 St
- 882 4 D *Lupinum*. Der Wolfs-Zahn. Gmel.
Dental. *striatulum*. sp. I 3. Mart. I. t. I.
f. 5 1 St.
- 883 5 D. *Entalis*. Der kleine Zahn. Gmel.
Dental. *fasciatum*. sp. IO. Mart. I. t. I.
f. 3. b. 2 St.

Verpa. Der Venus-Schaft.

- 884 1 V. *Penis*. Der Venus-Schaft. Gmel. *Serpula penis*. sp. 17. Martini I. t. I. f. 7.
Knoe 4. t. 28. f. 1. & 6. t. 40. f. 1.
4 St.

Serpula. Die Wurm-Röhre.

- 885 1 S. *Intestinalis*. Der dicke Darm. Gmel.
Serpula anguina. sp. 15. 8. Martini I.
t. I. f. 11. 1 St.
- 886 2 S. *Ileacea*. Der dünne Darm. 1 St
- 887 3 S. *Clava Herculis*. Die Hercules Keule.
Naturforscher 13 St. tab. I. fig. 10. 1 St.
- 888 4 S. *Duodenalis*. Der 12 Finger-Darm.
d'Argenv. Pl. 29 fig. E. 5 St
- 899 5 S. *Poita*. Der glatte Darm. Martini I.
t. 3. fig. 21. 1 St.
- 890 6 S. *Lamellata*. Die blättrige Wurm-Röhre.
Gmel. *Serpula contortuplicata*. sp. 10.
Martini 3. fig. 24. A. 6 St.
- 891 8 S. *Anguina*. Die geschlangelte Wurm-
röhre. Mart. 3. fig. 13. A. 3 St.
- 892 7 S. *Porosa*. Der rothe Darm. Martini 2.
fig. 13. C. 1 St.



- 893 9. *S. Lumbricallis.* Der Zepher Jovis. d'At.
genv. tab. 29. fig. J. 1 St.
- 894 10. *S. Colubrina.* Die schwarze Wurm Röhre.
Knorr tab. 22. fig. I. 1 S.
- 895 11. *S. Contortuplicata.* Die gewundene
Wurm Röhre. Gmel. *Serpula contortuplicata.* sp. 10. Martini I. t. 3. f. 24. A.
7 St.
- 896 12. *S. Glomerata.* Die gewickelte Wurm.
Röhre. Martini I. t. 19. f. B. 5 St.
- 897 13. *S. Coralloides.* Die korallenförmige
Wurm Röhre. 1 St.
- 898 14. *S. Merdaria.* Der Hünerdarm. 2 St.

Lade 45 & 46. b.

Nautillus. Die Nautel.

- 899 1. *N. Pompilius* Die grosse Nautel Gmel.
Nautil. pompilius p. I. Martini I. t. 18.
f. 164. 9 St.
- 900 ————— a. ————— Martini I. t. 18.
f. 166. 7 St.
- 901 ————— 1.* ————— Geschritten ento.
mologisch. 1 St.
- 902 ————— 2.* ————— Geschritten my.
thologisch. 1 St.
- 903 ————— 3.* ————— Geschritten mit
Blumen. 1 St.
- 904 2. *N. Spirula.* 13 St.

Lade 47.

Argonauta. Der Segler.

- 905 1. *A. Argo.* Die schmalkielige Papier-Nau.
tel. Gmel. *Argonauta argo.* sp. I. 7.
Martini I. t. 17. f. 157. 2 St.

906

- ~~Lebensmittel~~
- 906 2 A. *Tuberculata*. Der Reisbrey-Nautel.
Gmel. Argon. argo. sp. I. A. Martini I.
t. 17. f. 156. 2 St.
- 907 3 A. *Papyracea*. Der Papier-Nautel. Gmel.
Argon. argo. sp. I. 2 St.
- 908 4 A. *Bibula* Der Loeschpapier-Nautel.
Gmel. Argon. argo. sp. I. t. Mart. I. t. 18.
f. 160. 3 St.

Angaria. Das Posthorn,

1. *Columella depressa*, mit gedruckter
Windung.

- 909 1 A. *Squamata*. Der schuppige Delphin.
Gmel. Turbo delphinus sp. 44. Martini 1730. 1731 Geve t. 4. f. 24 A.
3 St.
- 910 2 A. *Distorta*. Der rothe Delphin. Gmel.
Turbo distortus. sp. 46. Mart. 5. t 175.
f. 1737-1739. 2 St.
- 911 3 A. *Delphinus*. Der gezackte Delphin.
Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 5.
t. 175. f. 1784. 1735. 15 St.
- 912 4 A. *Rosea*. Der roseofarbene Delphin.
Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 5.
t. 175. f. 1733 3 St
- 913 6 A. *Arion*. Der Arion. Gmel. Turbo del-
phinus. sp. 44. Mart. 5. t. 175. f. 1736.
1 St.
- 914 5 A. *Cincta*. Der gebandete Delphin. Gmel.
Turbo delphiacus. sp. 44. Mart. 1732.
- 915 7 ! A. *Pentagona*. Der fünfeckigte Delphin.
3 St.

2. *Columella elevata*, mit erhabener
Windung.

- 916 8 A. *Lineata*. Das liniierte Posthorn. Gmel.
Helix exicotorum. sp. 65. Gualiv. Tb. 3.
fig.



fig. O Chemn. 9. t. 132. f. 1193 - 1195.

5 St.

- 917 9 A. *Fasciata*. Das gebanderte Posthorn.
Gmel. *Helix volvulus*, sp. 91. Seba Tom.
III. Tab. XL. fig. 18. Chemn. 9. t. 123.
f. 1064 - 66. 1 St.
- 918 10 A. *Palata*. Das gefaltene Posthorn.
Gmel. *Helix laticida* sp. 2. Seba Tom.
III. Tab. XL. fig. 33. 34. Chemn. 9.
t. 126. f. 1107. 1 St.
- 919 11 A. *Bifasciata*. Das 2mal gebanderte
Posthorn. Chemn. 9. t. 123. f. 1071.
72. 1 St.

Planorbis. Die Scheibe.

- 920 1 P. *Verus*. Die kleine Scheibe. Gevet.
4 f. 21. a. b. 22, 23. 4 St.
- 921 2 P. *Cornu Arietis*. Das Widderhorn.
Gmel. *Helix cornu arietis*, sp. 41. Lister
136. fig. 40. 3 St.
- 922 3 P. *Cornueus*. Die Horn-Scheibe Gmel.
Helix cornea, sp. 35. Chemn. 9. t. 127.
f. 1113 - 1123. 9 St.
- 923 4 P. *Serpentinus*. Die geschlängelte Scheibe.
- 924 4 *P. *Laeteus*. Die weiße Scheibe.
- 925 5 P. *Unguimus*. Die dunkelbraune Scheibe.
Gmel. *Helix unguilina*, sp. 75. Chemn. 9.
t. 125. f. 1098. 99. Gualtiv 3. fig. 222.
2 St.
- 926 6 P. *Citrinus*. Die citronengelbe Scheibe.
1 St.
- 927 7 P. *Zonarius*. Die umgürtere Scheibe.
Gmel. *Helix zonaria*, sp. 63. Gualtiv 3.
fig. L L. Knorr 5 t. 21 f. 3. 4. 6 St.
- 928 8 ! P. *Pelucidus*. Die durchsichtige Scheibe
mit einem monströsen Eingang. 1 St.
- 929 9 P. *Bilineatus*. Die zweybandigte Scheibe
Gmel. *Helix zonaria*, sp. 63. 1 St.

- 930 10 P. *Pellis - anguinea*. Die Schlangen
Haut. Gmel. *Helix pellis serpentis*. sp.
254. Chemn 9. t. 125. f. 1095.
1096. 3 St.
- 931 11 P. *Lapicida* Die steinartige Scheibe,
aus Rupin. Gmel. *Helix planorbis* sp.
20. Chemn 9. t. 126. f. 1102. 3.
4 St.
- 932 12 P. *Jamaicensis*. Die Scheibe aus Ja-
maica. Gmel. *Helix jamaicensis* sp. 234
Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 45. Seba
XL fig. 3. 4. 5. 3 St.
- 933 13 P. *Boltenianus*. Die Bolten'sche Scheibe.
Martini 921. 922.
- 934 14 P. *Effusus*. Die vielbandige Scheibe.
Gmel. *Helix ampullacea*. sp. 43 v.
Chemn. 9. t. 129. f. 1144. 1145.
8 St.
- 935 15 P. *Cinctus* Die umwundene Scheibe.
Gmel. *Helix cincta*. sp. 56. 2 St.


Lade 48.

Pomatia. Die Garten-Schnecke.

- 936 1 P. *Carinata*. Die gelbbraune Garten-
Schnecke. Gmel. *Helix cornu militare*.
sp. 29. 1 St.
- 937 1 — a. — Chemn. 9 t. 129.
f. 1142. 43. 1 St
- 2 P. *Nivea* Die schneeweisse Garten-
Schnecke. Gmel. *Helix nivea*. sp. 176.
1 St.
- 938 3 P. *Laetea*. Die milchweisse- Garten-
Schnecke. 2 St.
- 839 4 P. *Filata*. Die fadige Garten Schnecke.
1 St.
- 940 5 — a. — 2 St.
- 941 5 P. *Exotica*. Die ausländische Gar-
ten Schnecke. 5 St.



- 942 6 P. *Aromaria*. Die bestaubte Garten-Schnecke. Gmel. *Helix lactea*, sp. 237. Chemn. 9. t. 130. f. 1161. 5 St.
 943 7 P. *Depressa*. Die platte Garten-Schnecke.
 944 8 P. *Frondosa*. Die Bündelartige Garten-Schnecke. 1 St.
 945 9 P. *Usta*. Die gelbliche Garten-Schnecke. 1 St.
 946 10 P. *Hortensis*. Die lichtgelbe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis*, sp. 109. 1 St.
 947 11 P. *Arveus*. Die Feld-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis* sp. 109. 1 St.
 948 12 P. *Nemorosa*. Die röhrlche Garten-Schnecke Gmel. *Helix hortensis*, sp. 109. 1 St.
 949 13 P. *Silvestris*. Die braungebandete Garten-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis*, sp. 109 1 St.
 950 14 P. *Rhodia*. Die rosenrothe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix rhodia*, sp. 239. Chemn. 9. t. 132. f. 1179 80. 1 St.
 951 15 P. *Balteus*. Die ruuliche Garten-Schnecke. Gmel. *Helix algira*, sp. 11. Chemn. 9. t. 125. f. 1093 94. 2 St.
 952 16 P. *Cicatricosa*. Die naubige Garten-Schnecke. Gmel. *Helix cicatricosa*, sp. 4. Chemn. 9. t. 109. f. 923. 2 St.
 953 17 P. *Succinea*. Die bernsteinfarbne Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*, sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1169. 1 St.
 954 18 P. *Ruteola*. Die braunrothe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*, sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1173. 1 St.
 955 19 P. *Dimidiata*. Die zweifarbigte Garten-Schnecke. Gmel. *Helix cittina*, sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.
 956 20 P. *Rutila*. Die rothbraune Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*, sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1174. 1 St.

- 
- 957 21 P. Flaveola. Die blasgelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. sp. 49. Geve t. 26. f. 278. 2 St.
- 958 22 P. Citrina. Die citronengelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. sp. 49. v. Born Tb. 15. fig. 3. 4. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.
- 959 23 P. Paleacea. Die gelbe gebandete Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.
- 960 24 P. Straminea. Die strohfarbene Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. sp. 49. Geve t. 26. f. 280. 4 St.
- 961 25 ! P. Imbricata. Die gereiste Garten-Schnecke. Geve t. 24. f. 243. 1 St.
- 962 16 ! P. Transparens. Die durchsichtige Garten-Schnecke. 1 St.

Fanthina. Die Wald-Schnecke.

I. *Elevata*, mit erhabenen Zopf.


- 963 1 J. Violacea. Die blaue Wald-Schnecke oder Qualje Bootjes. Gmel. Helix janthina. sp. 103. Knorr 2. Tb. 30. fig 2 3. 4 St.
- 964 2 ! J. Singularis. Die besonders schöne Wald-Schnecke, sehr selten. 1 St.
- 965 3 J. Turbinoides. Die knopfartige Wald-Schnecke. 1 St.
- 966 4 J. Limbata. Die gefäumte Wald-Schnecke. 1 St.
- 967 5 J. Cyberea. Die zarte Wald-Schnecke. Chemn. 9. t. 123. f. 1063. 15 St.
- 986 6 J. Pellucida. Die durchsichtige Wald-Schnecke. 1 St.



2. *Depressiuscula*, mit gedrückten
Zopf.

- | | | |
|-----|-----|---|
| 987 | 7 | J. <i>Urna</i> . Der Aschentopf. 1 St. |
| 988 | 8 | J. <i>Bombarda</i> . Die Kugel-Schnecke.
1 St. |
| 989 | 9 | J. <i>Sclopetaria</i> . Die kleine Kugel. 2 St. |
| | 9 * | — — — 1 St. |
| 990 | 10 | J. <i>Pomatia</i> . Die gebandete Wald-
Schnecke. Gmel. <i>Helix pomatia</i> . sp. 47.
Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 2 St. |
| 991 | | — a. — varietas finistra,
Chemn 9. t. 108. f. 908. 9. 10. 2 St. |
| 992 | | — b. — varietas elongata.
Gmel. <i>Helix scalaris</i> . sp. 116.
Chemn. 9. t. 128. f. 1139. No. I.
1 St. |
| 993 | 11 | J. <i>Flammeola</i> . Die gesprenkelte Wald-
Schnecke. Gmel. <i>Helix ligata</i> . sp. 57.
Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 1 St. |
| 994 | 12 | !! J. <i>Jamaicensis</i> . Die Jamaica-Schn.
Gmel. <i>Helix jamaicensis</i> . sp. 234. Chemn.
9. t. 129. f. 1140. 1141. 1 St. |
| 995 | | J. — a. — 1 St. |
| 996 | 13 | J. <i>Linearia</i> . Die liniierte Wald-Schn.
2 St. |
| 997 | 14 | J. <i>Picta</i> . Die gezeichnete Wald-Schn.
Gmel. <i>Helix picta</i> . sp. 189. 1 St. |
| | | — a. — 1 St. |
| 998 | | |
| 999 | 15 | J. <i>Cortex cinni</i> . Die Citronenschale.
Gmel. <i>Helix picta</i> . sp. 189. Chemn. 9.
t. 130. f. 1162. 1163. 1 St. |

Lade.


 Lade 49.

Lampadion. Die Lampe.

 I. *Fauce simplici*, mit gewöhnlicher
Öffnung.

1000	1	<i>L. Carocolla.</i> Die braune Lampe. Gmel. Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1091. 6 St.
1001	2	<i>L. Testaceum.</i> Die Nachtlampe. Gmel. Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1092. 3 St.
1002	3	<i>L. Marginatum.</i> Die gebandete Lampe. Gmel. Helix marginella. sp. 162. v. Boro. t. 14. fig. 7. 8. 2 St.
1003	4	<i>L. Orbiculare.</i> Die runde Lampe. Gmel. Helix marginella. sp. 162. Chemn. 9. t. 125. f. 1097. 1 St.
1004	4	* <i>L. 3 Lineatum.</i> Die gedrehte Lampe. 2 St.
1005	5	<i>L. Sinicum.</i> Die gekehlt Lampe. 1 St.
1006	6	<i>L. Chinense.</i> Die chinesische Lampe. Gmel. Trochus vestiatius. sp. 75 in alleo 15 Stück. Chem. 5. t. 166. f 1601. a. b. c f. g. h. Lister t. 149. & 652. f. 44 - 50. 3 St.
1007		— o. 1. — 1 St.
1008		— 2. — 1 St.
1009		— 3. — 3 St.
1010		— 4. — 2 St.
1011		— 5. — 1 St.
1012		— 6. — 3 St.
1013		— 7. — 4 St.

1016



2. *Fauce ringente.* Mit weiter
Oeffnung.

- 1016 9 ! *Lueerna.* Die gedruckte Kugel-Lampe,
sehr selten. 2 St.
- 1017 9 a. *L. Tumidum.* Die Kugel - Lampe.
sehr selten. 1 St.
- 1018 10 ! *L. Labyrinthus.* Das Labyrinth,
sehr selten. Favanne tb. LXIII. fig. 2.
2 St.
- 1019 11 *L. Turritum.* Die Schnecken - Lampe
Gmel. *Helix sinuata.* sp. 23. sehr selten.
Chenn. 9. t. 126. f. 1110 - 1112.
1 St.
- 1020 — a. — 1 St.
- 1021 12 *L. Ringens.* Die Begräbniss Lampe.
Gmel. *Helix ringens* sp. 22. sehr selten.
Chenn. 9. t. 109. f. 919. 920. 2 St.

Architectonica. Die
Perspectiv-Schnecke.

- 1022 1 *A. Perspectiva.* Die Perspectiv-Schnecke.
Gmel. *Trochus perspectivus.* sp. 3.
Chenn. 5. t. 192. f. 1691. 1692.
Knorr I. t. 11. f. 1. 2. 5 St.
- 1023 — a. — 2 St.
- 1024 — b. — Chenn. 5.
t. 172. f. 1693. 1694. 10 St.
- 1025 2 ! *A. Nobilis.* Die geperlte Perspectiv-
Schnecke Gmel. *T. perspectivus.* sp. 3.
sehr selten. Chenn. 5. t. 172. f. 1695.
1696. 1 St.
- 1026 3 *A. Gorbita.* Die braune Perspectiv-
Schnecke. Gmel. *T. stramineus.* sp. 59.
Chenn. 5. t. 172. f. 1699. Lister
Conch. t. 635. f. 23. 3 St.



- 1027 4 A. Radiata. Die weissfüßige Perspectiv-Schnecke. Gmel. T. hybridus. sp. 4. Chemn. 5. t. 173. f. 1704. 1705. Geve t. 25. f. 274. a. 74. b. 3 St.

Lade 50.

Aftraea. Das Sonnenhorn.

- 1028 1 A. Imperialis. Das kaiserliche Sonnenhorn. Gmel. Trochus imperialis. sp. 63. sehr selten. Chemn. 5. t. 173. 174. f. 1714. 1715. 1 St.
- 1029 2 A. Sirius. Der Siriusstern. Gmel. Trochus solaris. sp. 15. var. sehr selten. 1 St.
- 1030 3 A. Polaris. Das Sonnenhorn des Rumpfs. Gmel. Trochus solaris. sp. 15. Chemn. 5. t. 173. f. 1700. 1701. 3 St.
- 1031 4 A. Calcar. Der Spora. Gmel. Turbo aculeatus. sp. 48. Favanne Pl. 12. fig E.4. Chemn. 5. t. 164. f. 1554. 55. 4 St.
- 1032 — — — 3 St.
- 1033 5 A. Nicobarica. Der nicobatische Spora. Gmel. Turbo aculeatus. sp. 48. Chemn 5. t. 164. f. 1554. 1555. 4 St.
- 1034 5 * A. Micans. Das grüne Sonnenhorn. 1 St.
- 1035 6 A. Venus. Die untergehende Sonne. 3 St.
- 1036 7 A. Phœbia. Die aufgehende Sonne. Gmel. Trochus solaris. sp. 15. a. Chemn. 5. t. 174. f. 1716. 17. 8 St.
- 1037 8 A. Corrusca. Das glänzende Sonnenhorn. Gmel. Trochus intermis. sp. 62. Chemn. 5. t. 173. f. 1712. 1713. 1 St.
- 1038 — — — 1 St.

1039



- 1039 9 A. *Titania*. Das Titanhorn. Gmel. *Trochus solatis*. sp. 65. Chemn. 5. t. 174. f. 1718-19. 4 St.
- 1040 10 A. *Lapidifera*. Der Steinträger. Gmel. *Trochus conchiliophorus*. sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688. 1789. 1 St.
- 1041 11 A. *Conchyliophora*. Der Schneckenträger. Gmel. *Trochus conchiliophorus*, sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688-90. Favanne Pl. 12. fig. C. 1. 1 St.
- 1042 12 A. *Corallophora*. Der Corallenträger. Gmel. *Trochus conchiliophorus* sp. 110; 1 St.

Trochus. Der Kräusel.

I. *Unbilico perforata*. Mit offenen Nabel.

- 1043 1 T. *Niloticus*. Der Nilkräusel. Gmel. *Trochus niloticus*. sp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1605. 9 St.
- 1044 2 T. *Flammus*. Der geflamme Kräusel. Gmel. *Trochus niloticus*. sp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1606. 1607. 9 St.
- 1045 3 T. *Undatus*. Der gewellte Krausel. Gmel. *Trochus niloticus* sp. 1. Geve t. 6. f. 44. a 44. b. 6 St.
- 1046 4 T. *Asper*. Der granulirte Kräusel. Gmel. *Trochus virgatus*. sp 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514-1515. 8 St.
- 1047 5 T. *Grandinatus*. Der scharfe Kräusel. Gmel. *Trochus maculatus*. sp. 2. Chemn. 5. t. 168. f. 1616. 1 St.
- 1048 — a. — 4 St.

1049

- 3049 6 *T. Stellaris.* Der gestirnte Kräusel.
Gmel. *Trochus stellatus.* sp. 26. Chemn.
S. t. 169. f. 1630. 2 St.
- 3050 7 *T. Granularis.* Der buote rauhe Kräusel
Gmel. *Trochus radiatus.* sp. 33. y.
Chemn. S. t. 170. f. 1642. a. p.
11 St
- 3051 8 *T. Vernalis.* Der grasgrüne Kräusel.
Gmel. *Trochus vernus.* sp. 22. Chemn.
S. t. 169. f. 1625. 1626. 1 St.
- 3052 9 *T. Nasutus.* Der spitze Kräusel Gmel.
Trochus conspersus. sp. 23. Chemn. S.
t. 169 f. 1627. 14 St.

Lade 50.

- 3053 10 *T. Guttatus.* Der tropf. Kräulel.
Gmel. *Trochus conspersus.* sp. 23. Geve
t. 7 f. 50. a. 50 b. 3 St.
- 3054 11 *T. Caffrensis.* Der gepunktete Kräusel.
Gmel. *Trochus ochroleucus* sp. 25.
sehr selten Chemn. S. t. 169 f. 1629.
1 St
- 3055 12 *T. Tentorialis.* Der gefaltene Kräusel.
Gmel. *Trochus ochroleucus.* sp. 25.
1 St.
- 3056 13 *T. Turboidea.* Der geschnürte Kräusel.
Gmel. *Trochus magus.* sp. 7. sehr
selten. Chemn. S. t. 171. f. 1658.
4 St.
- 3057 14 *T. Tectum chinense.* Das chinesische
Dach, sehr selten. 1 St.
- 3058 15 *T. Striatus.* Der gestreifte Krausel.
sp. 78 1 St.
- 3059 16 *T. Turritus.* Der gehörigte Kräusel.
Gmel. *Trochus pyramis.* sp. 39. Chemn.
S. t. 170 f. 1652. 1 St.
- 3060 17 *T. Verrucosus.* Der warzigte Kreusel.



- 1061 18 T. *Incurvatus*. Der kleinste Kräusel
1 St.
- 1062 19 T. *Trochlea*. Der gedrechselte Kräusel.
sehr selten.
- 1063 20 T. *Declivis*. Der schiefe Kräusel.
Gmel. *Trochus egyptius*. sp. 41. Chemn.
5. t. 171. f. 1663 1664. 1 St.
- 1064 21 T. *Lunatus*. Der ausgekehlt Kräusel.
Gmel. *Trochus jujubinus*. sp. 19. Chemn.
5. t. 167. f. 1612. 1613. 2 St.

I. *Umbilico clauso*. Mit geschlossenem
Nabel.

- 1065 22 T. *Plicatus*. Der gefaltete Kräusel.
Gmel. *Trochus imbricatus*. sp. 93.
Chemn. 5. tab. 162. f. 1531. 2 St.
- 1066 23 T. *Rugosus*. Der runzlige Kräusel.
Gmel. *Trochus imbricatus*. sp. 93.
β) Knorr Verg. 3. t. 29 fig. 1. 2. 3186.
- 1067 23 *T. *Spinosus*. Der dornigte Krausel.
sp. 18. 1 St.
- 1068 24 T. *Anilis*. Der alte Kräusel. Gmel.
Trochus americanus. sp. 94. Chemn.
5. t. 162. f. 1534. 1535. 4 St.
- 1070 26 T. *Forskohlii*. Der forscohlsche Kräu-
sel. Gmel. *Trochus foveolatus*. sp. 84.
β. sehr selten. Chemn. 5. t. 161. f.
1518. & 19. 2 St.
- 1071 27 T. *Gothicus* Der Gothiche Kräusel.
Gmel. *Trochus mauritanus* sp. 99.
Chemn. 5. t. 163. f. 1547. 1548.
II St.
- 1072 — a. — 1 St.
- 1073 28 T. *Fenestratus*. Der rauten Kräusel.
Gmel. *Trochus fenestratus*. sp. 100.
Chemn. 5. t. 163. f. 1589. 1590.
5 St

- 1074 29 T. *Popillaris*. Der schäckigte Kräusel.
Gmel. *Trochus virgatus*. sp. 83. Chemn.
5. t. 160. f. 1514. 1515. 2 St.
- 1075 30 T. *Obeliscus*. Der Obelisk. Gmel.
Trochus obeliscus. sp. 81. Chemn. 5. t. 160.
f. 1510 - 1512. 2 St.
- 1076 31 T. *Pyramis*. Der spitzzulaufende
Kräusel. Gmel. *Trochus niloticus*.
'p 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1608.
2 St.
- 1077 32 T. *Variegatus*. Der geränderte Kräusel.
sp 60
- 1078 33 T. *Aeruginosus*. Der kupfrige Kräusel.
Gmel. *Trochus zizyphiuns*. sp. 80.
von Bozo Mus. Cæl. Viud. t. 12. f. 9. 10.
(*granulatus*) 1 St.
- 1079 33 * ! T. *Helsingius*. Der stumpfspitzige
Kräutel. sp. 101. 1 St.
- 1080 33 ** ! T. *Globulus*. Der stumpfe Kräusel.
Gmel. *Helix Cookiana*. sp. 230.
sehr selten. Lister t. 62. f. 60. Chemn.
9. t. 122. f. 1049. 50. 1 St.
- 1081 34 T. *Tornatus*. Der abgedrehte Kräusel.
Gmel. *Trochus jujubinus*. sp. 19. var.
Chemn 5. t. 166. f. 1595. 3 St.
- 1082 35 T. *Jujubinus*. Der Jujuben Kräusel.
Gmel. *Trochus jujubinus*. sp. 19. Chemn. 5.
t. 166. f. 1594. 4 St
- 1083 36 T. *Conulus*. Der hellbraune Kräusel.
Gmel. *Trochus conulus*. sp. 79. Chemn.
5. t. 166. f. 1588. 6 St.
- 1084 37 T. *Tranquebaricus*. Der Tranquebari-
sche Kräusel. Gmel. *Trochus zizyphi-
nus*. sp. 80. p. Chemn. 5. tab. 166.
f. 1595. 1596.
- 1085 38 T. *Communis*. Der gemein- Kräusel.
Gmel. *Trochus conulus* sp. 79. abge-
zogen, 6 St.

~~Geographia~~

- 1086 39 *T. Novae Zeelandiae.* Der neuseelandische Kräusel. Gmel. *T. Labio.* sp. 76. Mart. 5. t. 166. 1579. 1580. selten.

Cidaris. Der Turban.

I. *Anfractibus Spinosis.* Mit dornigten Windungen.

- 1087 1 *C. Cookii.* Der Cooksche Turban. Gmel. *Trochus.* sp. 97. Chemn. 5. z. 164. f. 1550. 1551. 2 St.
- 1088 2 *C. Pagodus.* Die Pagode. Gmel. *Turbo pagodus.* sp. 12. Chemn. 5. t. 163. f. 1541. 1542. 4 St.
— — — 3 St.
- 1089 3 *C. Tectum perficum.* Das persische Dach. Gmel. *Turbo tectum perficum.* sp. 11. Chemn. 5. t. 163. f. 1543. 1544. 3 St.
- 1090 4 *C. Spinula.* Der stachlige Turban. 3 St.
- 1092 5 *C. Arabica.* Der Arabische Turban. Gmel. *Trochus egyptiacus* sp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663. 1664. 6 St.
- 1093 6 *C. Taitensis.* Der thailändische Turban. 1 St.
- 1094 8 *C. Rugosa.* Der runzlige Turban. Gmel. *Turbo rugosus.* sp. 14. Chemn. 5. tab. 181. f. 1783. 1783. 4 St.
- 1095 7 *C. Celata.* Der gewellte Turban. Gmel. *Trochus celatus.* sp. 95. Chemn. 5. z. 162. f. 1536. 1537. Knorr Verg. 5. t. 12. f. 3. 8 St.
- 1096 9 *C. Plicata.* Der gefaltete Turban. Gmel. *Turbo rugosus.* sp. 14. var. 9 St.
- 1097 9 * *C. Voluta.* Der stachlige Turban. Gmel. *Turbo rugosus.* sp. 14. var. Chemn. 10. t. 165. f. 1585. 86. 2 St.

Lade 50.

2. *Anfractibus rugosis* Mit
gerunzelter Windung.
- 1098 10 *C. Magus.* Der Zauberer. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chemn. 5. t. 171. f. 1656. 1657. 3 St.
 — a. — Chemn. 5. t.
 161. f. 1658. 2 St.
- 1100 C. — b. — Chemn. 5.
 t 171. f. 1659. 4 St.
- 1101 — c. — 2 St.

Lade 56.

- 1102 11 *C. Tuberculata.* Der grüne Turban. Gmel. Trochus Tuber. sp. 77. Knorr verg. I. t. 3 f. 2. & 4. t. 4. f. 3. 4. Chemn. 5. t. 165. f. 1572. 73. 4 St.
 — a. — olivenfarbigt. 2 St.
 — b. — grüne sp. minor.
 2 St.
 — c. — gelbliche. 2 St.
- 1106 12 *C. Nova Zeelandiae.* Der neuseeländische Turban. Gmel. Trochus Cookii. sp. 97. Der eine ist ganz abgezogen, und der andere beynahm, sehr selten Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 2 St.
- 1107 13 *C. Flammea* Der gesäumte Turban. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chemn. 5. t. 171 f. 1659. 2 St.
- 1108 14 *C. Punctulata.* Der gestippte Turban. Gmel. Trochus tessellatus. sp. 52. Chemn. 5. t. 171. f. 1683. 3 St.
- 1109 14 **C. Lineata.* Der gedeckte Turban. eod. 1 St.



- ||||| 15 *C. Granulata.* Prinz Rudolph. t. 12.
fig. 1. Gmel. *Trochus asper.* sp. 105.
Chemn. 5. t. 166. f. 1582. 6 St.
||||| 16 *C. Sinica.* Der chinefische Turban.
1 St
||||| 17 *C. Purpuraseens.* Geve t. 19. f. 190.
191. a. b. 10 St.

Turbo. Der Knopf.

I. Fauce simplici.

A. Elevato granulati.

- ||||| 1 *T. Pica* Das Riesenohr. Gmel *Turbo pica.* sp. 39. Chemn. 4. t. 151. f. 1420. 1421. & 5. t. 176. f. 1750.
1 St.
||||| 1 *T. —* a. — Chemn. 5. t.
176 f. 1751. 3 St.
||||| 2 *T. Sarmaticus* Das orange Auge.
Gmel. *Turbo sarmaticus.* sp. 16. Chemn.
5 t. 179 f. 1777. 1778 4 St
||||| 3 *T. Taiticus.* Der Neuseelandische schwarze
Knopf. Gmel. *Turbo sarmaticus.* sp. 16.
sehr selten. 2 St.

Lade 51.

- ||||| 4 ! *T. Smaragdinus.* Der smaragdfarbne
Knopf Gmel. *Turbo smaragdus.* sp. 30.
Chemn. 5. t. 182. f. 1815. 1816.
selten. 4 St.
||||| 5 ! *T. Merula.* Der schwarze Knopf.
Gmel. *Trochus sinensis.* sp. 103. Chemn.
5. t. 165. f. 1564. 1565. 3 St.

1119

- 1119 6 ! T. *Lübantrax*. Der kohlschwarze.
Knopf. Gmel. *Trochus argyrostomus*,
sp. 102. Chemn. 5. t. 165. f. 1562.
1563. 2 St.
- 1120 7 ! T. *Aerbiops*. Der Mohr. Wle Nr. 6.
nur genabelt u. kleiner. 2 St.
- 1121 8 T. *Agrestis*. Der kleine schwarze
Knopf. Gmel. *Trochus rusticus*, sp. 35.
Chemo. 5. t. 170. f. 1645. 1646.
4 St.
- 1122 9 T. *Tessellatus*. Der gesprenkelte Knopf.
Gmel. *Trochus tessellatus*. sp. 106.
Chem. 5. t. 166. f. 1583 - 1587;
10 St.
- 1123 10 T. *Venosus*. Der ausgedrechselte Knopf.
1 St.
- 1124 11 T. *Punctularius*. Der gestippelte Knopf.
1 St.
- 1125 12 T. *Neapolitanus*. Der neapolitanische
Knopf. 11 St.
 β *Elevati simplices*.
- 1126 12 * a. T. *Horticola*. Der gebandete Knopf.
1 St.
- 1127 12 ** b. T. *Pileus*. Der Huth - Knopf.
Gmel. *Helix pileus*. sp. 89. Chemo 9.
t. 122. f. 1048. 1 St.
- 1128 12 *** c. T. *Sylvestris*. Der umwundene
Knopf. Gmel. *Helix pileus*. sp. 89.
Chemo. 9. t. 122. f. 1047. 1 Sr.
- 1129 12 d. T. *Galerus*. Der gebandete Huth-
Knopf. 2 St.
- 1130 12 e. T. *Lineola*. Der weiße Huth-Knopf.
1 St.
- 1131 12 f. T. *Globulus*. Der Kugel-knopf.
Gmel. *Helix cookiana*, sp. 230. Chemn.
9 t. 122. f. 1049. 1050. 1 St.
- 1132 12 g. T. *Iris*. et Dunvergleichliche Knopf.
Gmel. *Trochus iris* sp. 86. Chemn. 5.
t. 161. f. 1522. 1523. 7 St.

- 1133 13 γ. *Elevati granulati*
 T. *Aurantiacus.* Der bunte Knopf.
 2 St.
- 1134 14 T. *Granularus.* Der granulirte Knopf.
 8 St.
- 1135 15 T. *Pustularus.* Der schagrinirte Knopf.
 1 St.
- 1136 16 T. *Irregularis.* Der überzukkerte
 Knopf. 1 St.
- 1137 17 ! T. *Granatum.* Der Granat-Apfel.
 T. *Martin.* univ Conch. 2. f. 75.
 1 St
- 1138 18 T. *Balaustinus.* Der kleine Granat-
 Apfel. 1 St.
- 1139 19 ! T. *Pulcherrimus.* Der vortreffliche
 Knopf. 1 St
- 1140 20 ! T. *Perlatus.* Der geperlte Knopf.
 Gmel. *Trochus diaphanus.* sp. 85.
 Chemn. 5. t. 161. f. 1520. 1521.
 3 St.
- 1141 21 T. *Magaritaceus.* Der scharfe Knopf.
 1 St
- 1142 22 T. *Umbilicalis.* Der genabelte Knopf.
 Lister 632. f. 21. Chemn. 5. t. 171. f.
 1666. 3 St.
- 1143 22 * T. *Littoreus.* Der Hosen Knopf.
 Gmel. *Turbo littoreus.* sp. 3. Chemn.
 5. t. 185. f. 1852 14 St.
- 1144 22 ** T. *Davidis.* Der kleine Knopf.
 Gmel. *Turbolittoreus* sp. 3. y. Chem 5.
 t. 185. f. 1855. a. b 1 St.
- 1145 22 *** T. *Groenlandicus.* Gmel. *Turbo*
littoreus. sp. 3. y. Chemn. 5. t. 185.
 1855. d. e. f. g. 2 St.
- 1146 — a. — 1 St.
2. *Fauce personata.*
- 1147 23 T. *Labeo* Der schackigte Knopf. Gmel.
Trochus labeo. sp. 76. Chemn. 5.
 tab.

		t. 166. f. 1579 - 81. β.)	Knorr I.
		t. 10. f. 7.	Geve t. 18. f. 165. a. b.
		2 St.	
1148		— α. —	2 St.
1149		— β. —	1 St.
1150		— γ. —	2 St.
1151		— δ. —	1 St.
1152	24	T. <i>Labellum</i> .	Der grüne Knopf. 1 St.
1153	24	* T. <i>Sulcatus</i> .	Der gefurchte Knopf. 4 St.
1154		— α. —	1 St.
1155	25	T. <i>Tornatus</i> .	Der gedrechselte Knopf. Gmel. <i>Trochus urbanus</i> . sp 48. Chemn. 5. t. 171. f. 1679. 2 St.
1156	26	T. <i>Pharaonicus</i> .	Die Pharao-Schnecke. Gmel. <i>Trochus pharaonis</i> . sp. 6. Chemn. 5. t. 171. f. 1672. 1673. Knorr I. t. 30. f. 6. & 4. t. 26. f. 3. 4. 3 St.
1157	27	T. <i>Potiphareus</i> .	Der Kamisohlknopf. Gmel. <i>Trochus pharonis</i> . sp. 6. 2 St.
1158	28	T. <i>Agyptiacus</i> .	Der rothe Knopf. Gmel. <i>Trochus pharonis</i> . sp 6. Geve t. 13. f 101. a. b. 1 St.
1159	29	T. <i>Subula</i> .	Der Hemdknopf. Gmel. <i>Trochus nodulus</i> . sp. 50. Chem. 5. t. 171. f. 1681. Geve t. 13. f. 104. a. b. 1 St.
1160	30	T. <i>Senegalus</i> .	Der Knopf von Senegal. Gmel. <i>Trochus guineensis</i> . sp. 49. Chemn. 5. t. 171. f. 1680. 1 St.
1161	31	T. <i>Crenularius</i> .	Der gereiste Knopf. Gmel. <i>Trochus carneus</i> . sp. 51. Chemn. 5. t. 171. f. 1682. 4 St
1162	32	T. <i>Elegans</i> .	Der zierliche Knopf. 2 St.



Cerion. Der Bienenkorb.

1. Integerrima. Mit ganzr. Spitze.

- 1164 1 C. *Vulgare*. Der gemeine Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. sp. 68. Lister 588. fig. 48. Knorr 6. t. 25. f. 4. 1 St.
 1165 2 C. *Uva*. Das Wickelkind. Gmel. Turbo uva. sp. 68. Lister 588. fig. 47. Martini 4. t. 153. f. 1439. 8 St.
 1166 — a. — 2 St. Lister 588.
 fig. 49.
 1167 2 * C. *Apiarium*. Der Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. sp. 68. 3 St.

Lade 51.

- 1168 3 C. *Pupa*. Das spitze Wickelkind. Gmel. Helix pupa. sp. 124. Gualti. tab. 4. Litt. R. 1 St.
 1169 4 C. *Borrus*. Die Maulbeer. Gmel. Helix — ? Lister t. 585. f. 43. Davilla 8. fig. x. x. 1 St.
 1170 5 C. *Bidens*. Die linksgedrehte Baum-Schnecke. Gmelin Turbo bidens. sp. 87. Chemn. 9. t. 152. f. 960. fig. 1. 2. 58 St.

2. Truncata. Mit abgestumpfter Spitze.

- 1171 6 C. *Truncatum*. Das abgestumpfte orange gelbe Wickelkind. Gmel. Helix ciecea. sp. 243. Chemn. 9. t. 135. f. 1233. 2 St.
 1172 7 C. *Decapitatum*. Das abgestumpfte braun gebandete Wickelkind. Gmel. Helix decollata. sp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1255. 1257. v. [2 St.



- 1173 8 C. Decollatum. Das abgestumpfe
weiße Wickelkind. Gmel. Helix decol-
lata sp. 115. Chemn. 9. t. 136.
f. 1254. 1255. 7 St.

Epitonium. Der Zapfen.

1. Apertura orbiculari. Mit Zirkel- sunder-Oesauung.

- 1174 1 E. Scalare. Die echte Windeltreppe.
Gmel. Turbo scalaris. sp. 62. Mart. 4.
t. 152. f. 1426. 27. 1 St.
- 1175 2 E Breve. Die kurze Windeltreppe.
Gmel Turbo scalaris sp 62. 1 St.
- 1176 3 E. Lineatum. Die lineirte Windeltreppe.
Gmel. Turbo scalaris. sp. 62. 1 St.
- 1177 4 E Medium Die gestreckte Windel-
treppe. Gmel. Turbo scalaris. sp. 62.
1 St.
- 1178 5 E. Principale. Die fein gerippte Win-
deltreppe. Gmel Turbo scalaris. sp. 62.
β. Martini 4. t. 152. f. 1428. 1429.
8 St.
- 1179 6 E. Vitatum. Die breitrippige Windel-
treppe. Gmel. Turbo clathrus. sp. 63.
5 St.
- 1180 7 E. Clathrus. Die gemeine Windel-
treppe. Gmel. Turbo clathrus sp. 63.
Mart. 4. t. 153 f. 1434. 16 St.
- 1181 8 E. Elongatum. Die braune fein gerippte
Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus.
sp. 63. 3 St.
- 1182 9 E. Valentini. Die Valentins-Windel-
treppe. Gmel. Turbo clathrus. sp. 63.
Valentin tab. I. fig. 7. 2 St.

~~Lade 52.~~

- 1183 10 E. *Minutum*. Die dünleibigste Windeltreppe. Gmel. Turbo olathrus. sp. 63. Martini 4. t. 155. f. 1435. 1436. 2 St.

Lade 52.

2. *Aperura rotundata*. Mit ründlicher Oefnung.

- 1184 11 E. *Duplicatum*. Der doppelt gereiste Zapfen Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 1 St.
- 1185 12 E. *Acutangulum*. Der schafswinklige Zapfen. Gmel. Turbo acutangulus. sp. 78. Martini 4. t. 151. f. 1413. Knorr 3. t. 19. f. 5. 1 St.
- 1186 13 E. *Dubium*. Der braune Zapfen. Gmel. Turbo replicatus. sp. 77. Martini 4. t. 151. f. 1412. Knorr 6. t. 25 f. 3. 5 St.
- 1187 14 E. *Terebra*. Der Bohrzapfen. Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Martini 4. t. 151. f. 1415. Chemn. 10. t. 165. f. 1591. 5 St.
- 1188 15 E. *Tympanoronor*. Der Trommel-Zapfen. Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Martini 4. t. 151. f. 1416. 9 St.
- 1189 16 E. *Tornatum*. Der gedrechselförmige Zapfen Gmel. Turbo terebra. sp. 81. d'Argenv tab. 14 fig. E 3 St.
- 1190 17 E. *Monoceros*. Der dünschalige Zapfen Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Mart. 4. t. 151. f. 1419. 12½ St.
- 1191 18 E. *Infinitum*. Der Zapfen ohne Ende. Gmel. Turbo terebra. sp. 81 2 St.

- E. Imbricatum.* Der Senk-Zapfen.
Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152 f. 1422. Knorr 2. t. 27. f. 1. & 6. t. 25. f. 2. 3 St.
- E. Squatum.* Der Taschen-Zapfen. Lister 589. No. 53. 1 St.
- E. Rugosum.* Der runzlige Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 1 St.
- E. Variegatum.* Der braun und weiss gefleckte Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. sp. 82. Martini 4. t. 152. f. 1423. Knorr 6. t. 16. f. 8. 3 St.
- E. Margaritaceum.* Der geperkte Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. sp. 82. var. 2 St.
- E. Brunneum.* Der dunkelbraune Zapfen. 1 St.
- E. Acutum.* Der weiße scharfgerillte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. 1 St.
- E. Marmoreum.* Der gemarmelte Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152. f. 1422. 23. 7 St.
- E. Eburneum.* Der elsenbeinerne Zapfen. 2 St.
- E. Vitreum.* Der gläserne Zapfen. 2 St.
- * *E. Fusillum* Der kleine Zapfen. 1 St.

3. *Apersura ovato-elongata effusa.*

Mit eyrunder Oefnung.

- E. Maculatum.* Das dicke Tiegerbein. Gmel. Buccinum maculatum sp. 130. Martini 4. t. 153. f. 1440. 7 St.



- 1205 30 E. *Tigvinum.* Das dünne Tiegelebein.
 Gmel. *Buccinum tigrinum.* sp. 140.
 Martini 4. t. 154. f. 1448. 3 St.
- 1206 31 E. *Rubiginosum.* Die rostige Penne,
 2 St.
- 1207 32 E. *Striatum.* Die gestreifte Penne,
 Gmel. *Turbo striatus.* sp. 67. 1 St.
- 1208 33 E. *Vittatum.* Die Kopfnadel. Gmel.
 Buccinum vittatum sp. 134. 3 St
- 1209 34 E. *Nova-Zelandiae.* Die neuseelands
 Penne. 6 St.
- 1210 35 E. *Lacteum.* Die milchweiße Penne,
 Gmel. *Turbo lacteus.* sp. 66 1 St.
- 1211 36 E. *Chalybeatum.* Die Stahl Mantel,
 Gmel. *Buccinum chalybeum.* sp. 158.
 Rumpf. t. 29. f. Q. 3 St.
- 1212 — " — 3 St.
- 1213 37 E. *Linearum.* Die liniirte Penne,
 1 St.
- 1214 38 E. *Guttatum.* Die gefleckte Penne,
 Gmel. *Buccinum maculatum* sp. 130 y.
 Martini 4. t. 153. f. 1442 2 St.
- 1215 39 E. *Dimidiatum.* Die orange Penne,
 Gmel. *Buccinum dimidiatum.* sp. 138.
 Martini 4. t. 154. f. 1444. 4 St
- 1216 40 E. *Feldmanni* Die Feldmansche Penne,
 Gmel. *Buccin. subulatum* sp. 131. y.
 Martini 4. t. 154 1446. 2 St
- 1217 41 E. *Subularum* Die braun gefleckte
 Penne. Gmel. *Buccin. subulatum.* sp. 131.
 4 St.
- 1218 — " — Martini 4. t. 153.
 f. 1441. 10 St.
- 1219 42 E. *Crenulatum.* Die gekröhlte Penne,
 Gmel. *Buccin. crenulatum.* sp. 132.
 Martini 4. t. 154. f. 1445. 10 St.



Lade 53.

- 1220 43 E. *Acutiflum.* Die sehr spitze Penne.
Gmel. *Buccin. commaculatum.* sp. 143.
9 St.
- 1221 — a. — Martini 4. t.
154. f. 1452. 3 St.
- 1222 44 E. *Fissum.* Die Packnedel. Gmel.
Buccin. succinctum. sp. 142. Martini
4. t. 154. f. 1451. 7 St.
- 1224 46 E. *Avile.* Die gelbbraune Penne. Gmel.
Buccin. strigilatum. sp. 135. Martini
4. t. 155. f. 1456. 1 St.
- 1225 47 E. *Cancellatum* Die gegitterte Penne,
Gmel. *Buccin. strigilatum.* sp. 135.
Martini 4. t. 155. f. 1456. 2 St
- 1226 48 E. *Pulchellum.* Die schöne scheckigte
Penne. 3 St.
- 1227 49 E. *Minutum.* Die kleine Penne.
Gmel. *Buccin. hastatum.* sp. 144.
Martini 4. t. 154. f. 1454. 3 St.

Plotia. Die halbe Penne.

- 1228 1 P. *Turrita.* Die knobligte halbe Penne.
1 St.
- 1229 2 P. *Lurida.* Die schwarzgraue halbe
Penne. 2 St.
- 1230 3 P. *Minuta.* Die kleinliche halbe Penne.
Gmel. *Strombus vibex.* sp. 42. Chema, 9.
t. 136 f. 1261. 1262. 2 St.
- 1231 4 P. *Fuscata.* Die dunkelbraune halbe
Penne. Chema. 9. t. 135. f. 1229.
v. Born Tb. 16. fig. 17. 2 St.
- 1232 5 P. *Atra.* Die schwarzbraune halbe
Penne. Gmel. *Strombus ater.* sp. 39.
Chema, 9. t. 135. f. 1227. 1 St.
- 1233 6 P. *Fossilis.* Die verkalkte halbe Penne.
1 St.

1234

Löffel-Pennen.

- 1234 7 P. *Dentata*. Die gezähnelte halbe Penne.
2 St.
- 1235 8 P. *Virginea*. Die gestreckte Prinzen-
Flagge Gmel. Bulla virginea. sp. 24.
Chema. 9. t. 117 f. 1000. 1003.
5 St.
- 1236 9 P. *Pueraris* Die Prinzen Flagge.
Gmel. Bulla virginea. sp. 24 & Chema.
10. t. 173. f. 1682 - 83 4 St.
- 1237 10 P. *Lineata*. Die liniente halbe Penne.
Gmel. Trochus dolabratus. sp. 113.
Chemn. 5. t. 167. f. 1603. 1604.
10 St.
- 1238 11 P. *Filata* Die umwundene halbe Penne.
Gmel. Trochus dolabratus. sp. 113.
2 St.
- 1239 12 P. *Punctata*. Die gestippte halbe
Penne. Gmel. Trochus dolabratus. sp.
113. 1 St.
- 1240 13 P. *Vittata*. Die Kopf-Penne. Gmel.
Buccinum vittatum. sp. 134. Martini
4. t. 155. f. 1462. 12 St.
- 1241 — a. — 4 St.
- 1242 14 P. *Tranquebarica*. Die Penne von
Tranquebar. Gmel. Buccin vittatum.
sp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1463.
4 St.
- 1243 15 P. *Dubia*. Die Bastart-Penne. 3 St.

Strombus. Die Nadel.

I. *Rostro recto*. Mit gerader
Schnauze.

- 1244 I S. *Palustris*. Der Löffel. Gmel Strom-
bus palustris sp. 38. Martini 4. t. 156.
f. 1472. 9 St.
- 1245 — a. — sehr selten. 2 St.

- ~~Specimen~~
- 1246 1 * S. *Telescopium*. Das Telescop. Gmel.
Trochus telescopium. sp. 112. Chem. 5.
 t. 160. f. 1507. 1508. 6 St.
 1247 — a. — Chemn. 5. t. 160.
 f. 1509. 3 St.
 1248 — b. — 2 St.
 1249 2 S. *Mangos*. Die Mangos-Nadel Gmel.
Murex molluccanus. sp. 151. Martini
 4. t. 157. f. 1484 1485. Lister
 Conch. t. 1021. f. 85. 1 St.
 1250 2 * S. *Semistriatus*. Die gestreifte Na-
 del Gmel *Murex moluccanus*. sp. 151.
 var. 2 St.
 1251 2 ** S. *Tornatus*. Die gedrechselte Na-
 del Gmel *Murex radula*. sp. 147. Fa-
 vanne t. XL. fig F. Schröter Eunl. in
 Couch. 1. t. 3. f. 6 7 St.
 1252 2 *** S. *Picta*. Der kleine Löffel. Gmel.
Murex cingulatus. sp. 138. Martini 4.
 t. 157. f. 1492. 1 St.
 1253 3 S. *Aluco*. Die Bastart Pablikone.
 Gmel *Murex aluco*. sp. 134. Mart. 4.
 t. 156. f. 1473-1477. 5 St.
 1254 4 S. *Bubo*. Die ausgeknobbelte Nadel.
 Gmel *Murex aluco*. sp. 134. var. 1 St.
 1255 5 S. *Clava Herculis*. Die Herkules-
 Keule. Gmel *Murex aluco*. sp. 134. v.
 Chema. 10. t. 162. f. 1548. 1549.
 2 St.
 1256 6 S. *Muricatus*. Die rauhe See-Nadel.
 Gmel *Murex aluco*. sp. 134. Mart. 4.
 t. 156. f. 1475. 3 St.
 1257 7 S. *Denticularius*. Die gezahnte Na-
 del. Gmel *Murex aluco*. sp. 124. Mar-
 tini 4. t. 156. f. 1477. 3 St.
 1258 8 S. *Granarius*. Die granulierte Nadel.
 2 St.
 1259 — a. — 1 St.



- 1260 9 S. *Sulcatus*. Die geribte Nadel. 3 St.
 1261 10 S. *Hexagonus*. Die vieleckigte Nadel.
 Gmel. *Murex hexagonus*, sp. 163.
 Chemn. 10. t. 162. f. 1554. 1555.
 1 St.

2. *Rostro elevato*. Mit erhabener
 Schnautze.

- 1262 11 S. *Nasutus*. Die weisse Schneu-Penne.
 2 St.
 1263 12 S. *Vertagus*. Die weisse gefaltene
 Schneu Penne. Gmel. *Murex vertagus*.
 sp. 133. Martini 4. t. 157. f. 1480.
 3 St.
 1264 ————— a. ————— 4 St.
 1265 13 S. *Carminatus*. Die bunte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex vertagus*. sp. 133. β.
 Martini 4. t. 157. f. 1482. 3 St.
 1266 14 S. *Fastinatus*. Die gebandete Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex vertagus*. sp. 133. β.
 Favanne Tb. 39. fig. C. 15. 1 St.
 1267 15 S. *Guttatus*. Die gefleckte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex vertagus*, sp. 133.
 var. 1 St.
 1268 16 S. *Granulatus*. Die kornigre Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex granulatus*, sp. 149.
 Martini 4. t. 157. f. 1483 2 St.
 1269 17 S. *Cancellatus*. Die gegitterte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex granulatus*, sp. 149.
 1 St.
 1270 18 S. *Coronatus*. Die gekrönte See-Nadel,
 Brandpenne. Gmel. *Murex aluco*, sp. 134.
 Martini 4. t. 156. f. 1478. 1479.
 8 St.



Lade 54.

- 1271 19 *S. Muricatus.* Die ungeschliffene See-Nadel Gmel. *Murex sinensis.* sp. 54. Martini 4. t. 157. f. 1489. 8 St.
- 1272 20 *S. Annularius.* Die geringelte See-Nadel. Martini 4. t. 157. f. 1486. *Murex.* Schröters Einl. in die Conch. I. p. 559. n. 41. 1 St.
3. *Rostro truncato.* Mit abgestumpfter Schnauze.
- 1273 21 *S. Reticulatus.* Die stachlige See-Nadel. Gmel. *Murex sinensis.* sp. 54. var. 5 St.
- 1274 22 *S. Testaceus.* Die schäckigte See-Nadel. Gmel. *Murex sordidus.* sp. 137. 2 St.
- 1275 23 *S. Pellucidus.* Die durchsichtige See-Nadel. Gmel. *Murex sinensis.* sp. 54. var. 2 St.
- 1276 24 *S. Perlatus.* Die geperlte See-Nadel. Gmel. *Murex sinensis.* sp. 54. var. 1 St.
- 1277 25 *S. Ventricosus.* Die bāuchigste See-Nadel. Gmel. *Murex sordidus.* sp. 137. 1 St.
- 1278 26 *S. Varicosus.* Die warzigte See-Nadel. Gmel. *Murex sordidus.* sp. 137. Mart. 4. t. 157. f. 1490. 2 St.
- 1279 27 *S. Irregularis.* Die buntshäckigte See-Nadel. Gmel. *Murex sinensis.* sp. 137. 1 St.
- 1280 27 * *S. Fossilis.* Die gefurchte See-Nadel. 1 St
- 1281 27 ** *S. Rosea.* Die roseurothe See-Nadel. 2 St.
- 1282 27 *** *S. Brunnea.* Die braune See-Nadel. 1 St.

~~Leptothrix~~

- 1283 28 S. *Boletus*. Die Mörchel. Gmel. *Buccinamphallus*. sp. 146. Martio i. t. 155. f. 1464. 1465. Schröters Fluss Conch. p. 451. n. 194. 5 St.
 1284 28 * ! S. *Tortilis*. Die ausgedrechselte See-Nadel. 1 St.

Rostro suberuncato. Mit verschnitterner Schnauze

- 1285 29 S. *Spinosus*. Die Stachel-Nadel. 3 St.
 1286 30 S. *Turratus*. Die gehörnte See-Nadel. Gmel. *Murex fluviatilis* sp. 141. Lister t. 122. f. 18. & 20. Favanne 39. fig. C. 6 2 St.
 1287 31 S. *Nodosus*. Die knorige See-Nadel. 1 St.
 1288 32 S. *Pyramidalis* Die Pyramide Gmel. *Strombus aculeatus*. sp. 44. Chemn. 9. t. 136. f. 1267. 1268. 4 St.
 1289 33 S. *Babylonicus*. Die babylonische See-Nadel. 1 St.

4. *Rostro obsoleto.* Mit kurzer Schanze.

- 1290 34 S. *Obrusus*. Die stumpfe See-Nadel. Gmel. *Strombus auritus*. sp. 43. Favanne Tb. 39. fig. C. 19 3 St.
 1291 35 S. *Canalicularis*. Die Knopf-Nadel. Gmel. *Strombus lividus*. sp. 49. Chemn. 9 t. 136. f. 1269. 1270. 2 St.
 1292 36 S. *Porcellanus*
Gmel. *Strombus auritus*. sp. 43. Lister Conch. t. 121. f. 16. 6 St.
 1293 36 a — a. — Chemn. 9. t. 136. f. 1265. 1266. 3 St.
 1294 37 * ! S. *Discoideus*. Die Scheiben-Nadel. Gmel. *Murex fusca*. sp. 139. sehr selten. Schrö-


 Schröters Eind. in die Coneb. I. p. 561.
 n. 47. Favanne Tb. XL, fig. K. Lister
 t. 120. f. 15. 1 St.

*Lunatica. Das Knobbelhorn oder
 die Mond-Schnecke.*

- 1295 1 *L. Maxima.* Das grosse Knobbelhorn.
 Gmel. *Turbo olearius.* sp. 17. 1 St.
- 1296 2 *L. Viriduna.* Das grüne schäckigre
 Knobbelhorn. Gmel. *Turbo olearius.*
 sp. 17. var. y. Chemn. 5. t. 178.
 f. 1773. 1774. 1 St.
- 1297 3 *L. Undulata* Das wellenförmige Knob-
 belhorn. Gmel. *Turbo marmoratus.*
 sp. 15. Chemn. 5. t. 181. f. 1775.
 1776. 2 St.
- 1298 4 *L. Marmorata.* Das Schlangenfell.
 Gmel *Turbo marmoratus.* sp. 15. 5 St.
- 1299 — a. — 4 St.
- 1300 5 *L. Aruginafa.* Der grüne Nassauer.
 Chemn. 5 t 183. f. 1833. 1 St
- 1301 5 * — 2 Stück dito, worauf Blu-
 meo geschoitzen. 2 St.
- 1301 5 ** *L. Imperialis.* Der kayserliche Sil-
 bemand. Gmel. *Turbo imperialis.*
 sp. 20. Chemn. 5. t. 180. f. 1790.
 1 St.
- 1302 6 *L. Siamea.* Der gedörnese Silbemand.
 Gmel *Turbo cornutus.* sp. 18. Chemn.
 5. t. 179. f. 1779. 1780. 6 St.

Lade 55.

- 1303 7 *L. Chrysostoma.* Der Goldmund. Gmel.
Turbo chrysostomus. sp. 10. Chemn. 5.
 t. 178. f. 1766. Knorr Verg. 2. t. 14.
 f. 2. & 5. t. 13 f. 3. 3 St.

1304



- 1304 7 L. *Cbryostoma*. a. — 5 St.
 1305 — β. — 2 St.
 1306 8 L. *Citrina*. Der citrongelbe Gold
Mund. Gmel. *Turbo chrysostomus*. sp. 10
1 St.
 1307 9 L. *Spinoſa*. Der stachlige Goldmund
Gmel. *Turbo spinosus*. sp. 24. Chemo
5. t. 181. f. 1797. 4 St.
 1308 10 L. *Granulata*. Der granulirte Silber-
Mund. Gmel. *Turbo crenulatus*. sp. 29.
Chemn 5. t. 182. f. 1811. 12. 2 St.
 1309 11 L. *Tuverculata* Der warzigte Silber-
Mund. Gmel. *Turbo Moltkianus* sp. 26
Chemn. 5. t. 181 f. 1799. 1800.
2 St.
 1310 12 L. *Argyrostoma*. Der gereifte Silber-
Mund Geve t. 17. f. 160. 3 St
 1311 13 L. *Argentata*. Der glatre Silbermund.
Gmel. *Turbo canaliculus*. sp. 22.
Chemn. 5. t. 181. f. 1794 1 St.
 1312 14 L. *Maculata*. Der gefleckte Silber-
Mund. Geve t. 17. f. 159. a. 159. b.
& 161. 5 St.
 1313 15 L. *Taitensis*. Der othaheitische Silber-
Mund. 4 St.
 1314 16 L. *Vericulum*. Die schwarze Bürste.
Gmel. *Turbo setosus*. sp. 23. Chemn. 5.
t. 181. f. 1795. 1796. 2 St.
 1315 17! L. *Brunea*. Der schwarzbraune Silber-
Mund. Gmel. *Turbo argyrostomus*. sp.
41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 1 St.
1316 — a. — 2 St.
 1317 18 L. *Picta*. Der buntschäckigte Silber-
Mund. Gmel. *Turbo argyrostomus*.
sp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1763.
1 St.
 1318 19 L. *Squamosa*. Der schuppigte Silber-
Mund. Gmel. *Turbo argyrostomus*.
sp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764.
5 St. 1319

- 1319 20 L. *Obscura*. Der dunkelbraune Nassauer. Gmel. *Turbo petholatus*. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 31. 1 St.
- 1320 21 ! L. *Marmorata*. Der schön marmorierte Nassauer. Gmel. *Turbo petholatus*. sp. 8. viel ähnliches von f. 203. t. 20. im Geve, nur brauner. 1 St.
- 1321 22 L. *Porphyria*. Der Porphir-Nassauer. Gmel. *Turbo petholatus*. sp. 8. Chemn. 5. t. 184. f. 1838 1 St.
- 1322 23 L. *Cingulata*. Der gegürtele Nassauer. Gmel. *Turbo petholatus*. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1832. 2 St.
- 1323 24 ! L. *Sericæa*. Der kleine schöne Nassauer. Gmel. *Turbo petholatus*. sp. 8. 1 St.
- 1324 25 L. *Denigrata* Der schwärzliche Nassauer. Gmel. *Turbo petholatus*. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 1831. 1 St.
- 1325 26 L. *Petholata*. Der glatte bandirte und marmorirte Nassauer. Gmel. *Turbo petholatus*. sp. 8. 1 St.
- 1326 — a. — Chemn 5. t. 183. f. 1828. 1829. 13 St.
- 1327 — β. — 4 St.
- 1328 — γ. — 9 St.
- 1329 — δ. — Chemn. 5. t. 183. f. 1834. 1835. 4 St.

Lade 56.

Lunella. Die Mond-Schnecke.

I. *Spira elevata*.

- 1330 I L. *Viridana*. Die stachlige Mondschn. Gmel. *Turbo coronata* sp. 21. Chemn. 5. t. 180. f. 1791-1793. 2 St.
- 1331 — a. — 1 St.

~~Lebenskunst~~

- | | |
|------|---|
| 1332 | 2 L. <i>Moniliformis</i> . Die knotige Mondschnecke Gmel. Turbo granulatus. sp. 51. p. Chemo. 5. t. 176. f. 1746.
3 St. |
| 1333 | 3 L. <i>Appendicularia</i> . Die gestachelte Mondschnecke. Chemo. 5. t. 171. f. 1665.
2 St. |
| 1334 | 4 L. <i>Ciduroides</i> . Die geruuzelte Mondschnecke. Chemn. 5. t. 165. f. 1567.
68 2 St. |
| 1335 | 5 L. <i>Anomala</i> . Die wulstige Mondschnecke Gmel. Turbo cidaris, sp. 34. viridis. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 1843.
2 St. |
| 1336 | 6 L. <i>Moslemica</i> Die Emirs-Mondschne. Gmel. Turbo cidaris. sp. 34. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 7 St. |

2. *Spira contigua*.

- | | |
|------|--|
| 1337 | 7 L. <i>Picta</i> . Die bunt schäckigte Mondschnecke. Gmel. Turbo versicolor. sp. 43. Chemo. 5. t. 176. f. 1740. 1741.
3 St. |
| 1338 | 8 L. <i>Striata</i> . Die gebandete Mondschne. 2 St. |
| 1339 | 8 * L. <i>Pulverata</i> . Die gepuderte Mondschnecke 1 St. |
| 1340 | 9 L. <i>Cruenta</i> Die mit Blut gefleckte Mondschnecke. 2 St. |
| 1341 | 10 L. <i>Luteola</i> Die geibe Mondschnecke. Gmel. Turbo neritoides. sp. 2 Chemn. 5. t. 185 f. 1854 1855. 2 St. |
| 1342 | — a — Chemn. 5. t. 185.
f. 1854. fig. 9. 10. 2 St |
| 1343 | 11 L. <i>Neritoides</i> . Die neritenförmige Mondschnecke. Gmel. Turbo obculatus. sp. 1. Chemn. 5. t. 185. f. 1854.
fig. e. 2 St. |



- 1344 12 *L. Vitellata*. Die weiss- und gelbgbandete Mondschnecke. Gmel. *Turula neritoides*. sp. 2 Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 3. 1 St.
1345 13 *L. Radula*. Die scharfe Mondschnecke. Gmel. *Nerita radula*. sp. 27. Chemn. 5. t. 190. f. 1946. 1947. 3 St.

Lade 57.

Pythia. Die Zauberschnecke,

- 1346 I *P. Helicina*. Die Hexe. Gmel. *Helix scarabeus*. sp. 1. Chemn. 9. t. 136. f. 1249. 1250. Knorr Verg. 6. t. 19. f. 2. 3. 6 St.

Ellobium. Das Midas-Ohr.

I. Cylindraceæ.

- 1347 1 *E. Midæ*. Das grosse Midas-Ohr. Gmel. *Voluta auris midæ*. sp. 1 abgeschliffen. Mart. 2. t. 43. f. 436. 437. 1 St.
1348 2 *E. Ceramense*. Das grosse dünnchalige Midas Ohr. Gmel. *Voluta auris midæ*. sp. 1 Martini 2. t. 43. f. 438. 1 St.
1349 3 *E. Tumidum*. Das dickbauchigste Midas Ohr. Gmel. *Voluta auris midæ*. sp. 6. 1 St.
1350 4 *E. Labriform*. Das kleine Midas Ohr. Gmel. *Voluta auris judæ* sp. 10. Mart. 2. t. 44 f. 449. 450. 3 St.
1351 5 *E. Subtile*. Das kleine dünnchalige Midas - Ohr. Gmel. *Voluta auris judæ*. sp. 10. Martini 2. t. 44 f. 451. 1 St.



- 1352 6 E. *Inflammatum*. Das gebanderte Midas Ohr. Gmel. Voluta coffeea. sp. 15. Lister t. 834. f. 59. Chemn. 9. t. 121. f. 1043. 44. 2 St.
- 1353 7 E. *Barbadense*. Das Midas-Ohr von Barbados. Gmel. Voluta coffeea. sp. 15. Martini 2. t. 43. f. 445. 1 St.
2. Buccinoideæ.
- 1354 8 E. *Australe*. Das neuseeländsche Midas Ohr. Gmel. Voluta auris Malchi. sp. 11. selten. Chemn. 9. t. 121. f. 1039. 1040. 1 St.
- 1355 9 E. *Flammeum*. Das bunte Midas Ohr. Gmel. Voluta glabra. sp. 8. Martini 2. t. 43. f. 447. 448. 4 St.
- 1356 10 E. *Ceriona*. Das schneeweisse Midas Ohr. Gmel. Helix labiosa. sp. 101. Chemn. 9. t. 135. f. 1234. 2 St.
- 1357 11 E. *Virgineum*. Das blasrothe Midas Ohr. Gmel. Helix pudica. sp. 102. Chemn. 9. t. 121. f. 1042. 1 St.

Helix. Die Schraube.

- 1358 1 H. *Hepatica*. Die braune Schraube. Gmel. Bulla fasciata sp. 25. 1 St.
- 1359 2 H. *Tesla-ovi*. Die weiße Schraube. Gmel. Bulla fasciata sp. 25 2 St.
- 1360 3 H. *Fasciata*. Die Staaten-Flagge. Gmel. Bulla fasciata sp. 25 Chemn. 9. t. 117. f. 1004 - 1006. 4 St.
- 1361 — α. — 1 St.
- 1362 — β. — 3 Sr.
- 1363 — γ. — 3 St.
- 1364 — δ. — 1 St.
- 1365 4 H. *Oblonga*. Das falsche Midas-Ohr Rosenmund. Gmel. Helix oblonga. sp. 87. Chemn. 9. t. 119. f. 1022. 1023. 4 St. 1366

- 1366 5 H. *Globulus*. Das kleine dünnenschalige falsche Midas-Ohr. 2 St.
- 1367 6 H. *Fulica*. Die bunte Henne, selten. 1 St.
- 1368 7 H. *Ellobioides*. Das gestreckte Midas-Ohr. 1 St.
- 1369 8 H. *Rallus*. Der bunte Hahn. Gmel. Bulla Zebra. sp. 31. Chemn. 9. t. 118. f. 1015. 1016. 8 5 St
- 1370 9 H. *Tumida*. Die kleine bāuchigste Schraube. Gmel. Bulla detrita. sp. 139. 1 St.
- 1371 10 H. *Elongata*. Die lang gestreckte Schraube. Gmel. Helix detrita. sp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. 1225. a. 1 St.
- 1372 11 H. *Ligata*. Die gebänderte Schraube. 1 St.
- 1373 12 H. *Brunnea*. Die braunlich gebänderte Schraube. 1 St.
- 1374 13 H. *Albida*. Die schmutzig weiße Schraube. 1 St.
- 1375 14 H. *Carmata*. Die bunt schäckige Schr. 1 St.
- 1376 — a. — 1 St.
- 1377 15 H. *Detrita*. Die abgeschliffene Schr. Gmel. Helix detrita. sp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. lit. c. d. 4 St.
- 1378 — a. — 2 St.
- 1379 — b. — links gewunden selten 1 St.
- 1380 16 H. *Biliofa*. Die vielfarbige links Scbr. Gmel. Helix perversa. sp. 94. v. selten. Chemn. 9. t. 110. f. 932. 933. 2 St.
- 1381 — a. — Chemn. 9. t. 110. f. 936. 937. 1 St.
- 1382 17 H. *Citrina*. Die citronengelbe rechte Schraube. 1 St.



- 1383 18 H. *Dextra*. Die citronenfarbene Schraube. Gmel. *Helix dextra*, sp. 95. Cheinn. 9. t. 134. f. 1210. 1211. 2 St.
- 1384 — a. — 1 St.
- 1385 19 1 H. *Perversa*. Die linksgewundene schwefelgelbe Schraube. Gmel. *Helix perversa*, sp. 94. selten. 2. Chemn. 9. t. 110. f. 934. 935. 1 St.
- 1386 — a. — ganz weisse, 2 St.
- 1387 20 H. *Inversa*. Die streifigte Schraube. Gmel. *Helix inversa*, sp. 97. Chemn 9. t. 110. f. 925. 926. 6 St.
- 1388 H — a. — 1 St.
- 1389 21 H. *Testacea*. Die castanienbraune Schraube. Gmel. *Helix inversa*, sp. 97. var. sehr selten. 1 St.
- 1390 22 H. *Læva*. Die umwundene Schraube. Gmel. *Helix læva*, sp. 100. selten. Chemn. 9. t. 111. f. 946. 947. 2 St.
- 1391 23 H. *Interrupta*. Die unterbrochne Schraube Gmel. *Helix contraria*, sp. 99. selten. Chemn. 9. t. 111. f. 938. 939. 1 St.
- 1392 24 H. *Speciosa*. Die vorzüglich schone Schraube. Gmel. *Helix contraria*, sp. 99. selten. 1 St.
- 1393 25 H. *Listeri*. Die Listersche Schraube. Gmel. *Helix columnata* sp. 122 außerst selten. Listei Conch. t. 38. f. 37 & 39. Chemn. 9. t. 112. f. 954. 955. 1 St.
- 1394 26 H. *Ustilago*. Die unähnle gestreckte Schraube. Gmel. *Helix flaminea* sp. 88. Chemo. 9. t. 119. f. 1024. 25. 1 St.
- 1395 27 H. *Phasianus*. Der Phasan Gmel. *Buccinum australe*, sp. 173. selten. Chemn. 9. t. 120 f. 1033. 1034. 2 St.



- 1396 27 * *H. Variegata.* Die gesprenkelte Schraube. 2 St.
- 1397 28 *H. Pulverulenta.* Die gepuderte Schr. 1 St.
- 1398 29 *H. Stagnalis.* Die dünne Flusschraube. Spitzhorn. Gmel. *Helix stagnalis*, sp. 128. Chemn. 9 t. 135. f. 1237. 1238. 5 St.
- 1399 30 *H. Fragilis.* Die durchsichtige Fluss-schraube. Gmel. *Helix stagnalis*, sp. 128. 2 St.
- 1400 31 *H. Falustris.* Die braunmündige Schr. Gmel *Helix stagnalis*, sp. 128. Martini 1239. 1240. 6 St.
- 1401 32 *H. Vivipara.* Die Rumpfe Schraube. Gmel *Helix vivipara*, sp. 105. a. Chemn. 9 t. 132 f. 1182. 1183. 5 St
- 1402 33 *H. Angaria.* Die Hornschraube. Gmel. *Turbo lincina* sp. 71. Chemn. 9 t. 123. f. 1060 a. 1 St.
- 1403 34 *H. Buccinulum* Die kleine gelbe Schraube Gmel. *Turbo lincina*, sp. 71. Martini 1060. b. c. 2 St.

Thiara. Die dreyfache Krone.

- 1404 1 *T. Amarula.* Die Rivier Pabst Krone. Gmel. *Helix amarula*, sp. 126. Chemn. 9 t. 134. f. 1218. 1219. Rumpf t. 33 f. F. F. 7 St.
- 1405 2 *T. Cancellata.* Die gegitterte Rivier Pabst Krone. Gmel. *Helix amarula*, sp. 126. a. Chemn. 9 t. 134 f. 1220. 1221. 1 St.
- 1406 3 *T. Eximia.* Die lang gestreckte Rivier Pabst Krone, sehr selten. 1 St.
- 1407 4 *T. Praestans* Die gelbbraune Rivier Pabst Krone, sehr selten. 1 St.
- 1408 5 *T. Minuta.* Die kleine Pabst Krone. 3 St. 1409



Pupa. Die Puppe.

- 1409 1 *P. Solidula.* Die dickschalige Puppe.
Gmel. Voluta flammea. sp. 2. Mart. 2.
t. 43. f. 439. Lister t. 814. f. 24.
1 St.
- 1410 2 *P. Grisebla.* Die gebandete Puppe.
Gmel. Voluta solidula. sp. 13. Chemn.
10. t. 149. f. 1405. 2 St.

Oleacina. Die Olive.

- 1411 1 *O. Volvata.* Die Olive. Gmel. Bulla
voluta sp. 40. Chemn. 9. t. 117.
f. 1009. 1010. 1 St.

Lade 58.

Ampulla. Der Wasserkrug.

- 1412 1 *A. Achatina.* Das rothe Rebhuhn. Gmel.
Bulla achatina. sp. 32 β. Chemn 9.
t. 118. f. 1012. 1013 5 St.
— α — 2 St.
- 1413 2 *A. Flammæa.* Der geflammte Wasser-
krug. Gmel. Bulla achatina. sp. 32.
2 St.
- 1415 3 ! *A. Bombarda* Der kugelförmige
Wasserkrug. Gmel. Bulla achatina.
sp. 32. 1 St.
- 1416 4 *A. Lacæta.* Der milchweiße Wasserkrug.
Gmel. Bulla achatina sp. 32 1 St.
- 1417 5 *A. Purpurea* Der purpurfarbne Was-
serkrug. Gmel. Bulla achatina. sp. 32.
Martini 1017. 1018. 3 St.
- 1418 6 *A. Kambeul.* Der gegleitete Wasser-
krug. Gmel. Bulla Zebra sp. 31 Mar-
tini 1024 1025. Lister 578. f. 33.
9 St.

1419

- 1419 7 A Zebra. Der grosse Kapsche Esel.
Gmel. Bulla Zebra. sp. 31. & Chemn. 9.
t. 118. f. 1014. 7 St.
- 1420 — a. — 1 St.
- 1421 8 A. Quagga. Der gestreckte Zebra,
Gmel. Bulla Zebra sp. 31. 1 St.
- 1422 9 !! A. Priamus. Der Priamus. Gmel.
Bulla Stercus pulicum, sp. 45. Chem. 9.
t. 120. f. 1026. 1027. 1 St.

Lade 59.

Buccinum. Das Kink-Horn.

- 1423 1 B. Undatum. Das wellenförmige Kink-Horn. Gmel. Buccinum undatum. sp. 93.
2 St.
- 1424 — a. — 2 St.
- 1425 — β. — 4 St.
- 1426 — γ. — Mart. 4. t. 126.
f. 1206 - 1210. 1 St.
- 1427 2 B. Tumidum. Das bauchige Kink-Horn.
2 St.
- 1428 3 ! B. Elongatum. Das dünne aufgeblasene Kink-Horn mit 9 Windungen,
selten. 1 St.
- 1429 4 B. Anglicum. Das englische Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum.
sp. 120. Martini 4. t. 124. f. 1162.
1163. 15 St.
- 1430 5 B. Porcatum. Das gefurchte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. sp. 120.
β Martini 4. t. 124. f. 1165. 1166.
2 St.
- 1431 5 * B. Dorsatum. Der Schildträger. Gmel.
Buccinum vulgatum. sp. 120. Martini 4. t. 125. f. 1194. 95. 3 St.
- 1432 — a. — 1 St.
- 1433 — β. — 1 St.

- ~~112~~
- 1434 6 B. *Quadridenticulatum*. Das 4zähnige Kink-Horn. Gmel. *Buccinum vulgatum*. sp. 120 var 1 St.
 1435 6 * B. *Politum* Das glatte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum vulgatum*. sp. 120. 1 St.
 1436 7 B. *Dubium*. Das gefaltene Kink-Horn. eod. 1 St.
 1437 7 * B. *Cassiatum*. Das Helmförmige Kink-horn. eod 1 St.
 1438 — a. — 1 St.
 1439 8 B. *Cbryostomum*. Das kleine gegitterte Kink-Horn. Lister 966. f. 21. eod. 1 St.
 1440 9 B. *Granulare*. Das körnigste Kink-Horn. eod 1 St.
 1441 10 B. *Striatum*. Das gestreifte Kink-Horn. 1 St.
 1442 — a. 2 St.
 1443 II B. *Contortum*. Die linksgedrehte Harfe, sehr selten. 1 St.
 1444 12 B. *Glaciale* Das Kink Horn des Eis-meers Gmel. *Buccinum glaciale*. sp. 92. Chemn. 10. t. 152. f. 1446. 1447. 3 St.
 1445 13 B. *Islandicum*. Das isländische Kink. Gmel. *Buccinum indicum*. sp. 114. Martini 4 t. 123. f. 1138. 1139. 2 St.
 1446 14 B. *Linearum* Das linire Kink-Horn. Gmel. *Buccinum glans*. sp. 41. Martini 6. t. 125. f. 1196-97. 5 St.
 1447 14 * B. *Faba*. Die weiße Bohne, 1 St.
 1448 15 !! B. *Turgidum*. Das vielpunkirte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum turgidum*. sp. 184. Chemn. 10. t. 154. f. 1475. 1476. Martyn 101v. Conch. 2. t. 49. d. selten 1 St.
 1449 16 B. *Flammigerum*. Das gezackte Kink-Horn. 1 St. 1450

- 1450 17 B. *Cereum*. Das wachsgelbe Kink-Horn. 1 St.
- 1451 17 * ! ! B. *Fenestratum* Das grosse ge-gitterte Kink-Horn, sehr selten. 1 St.
- 1452 18 B. *Cinctum*. Das bohlkehlig Kink-Horn. Gmel. *Buccinum porcatum*, sp. 105. Martini 4. t. 126. f. 1213. 1214 Knorr, 6. t. 33. f. 3. 2 St.
- 1454 19 B. *Britanicum*. Das britische Kink-Horn Gmel. *Buccinum anglicum*, sp. 104. Martini 4. t. 126. f. 1212. 1 St.
- 1455 19 * B. *Scalare*. Die Treppe. Gmel. *Buccinum anglicum*, sp. 104. selten, 1 St.
- 1456 20 B. *Excavatum*. Das ausgehobelte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum anglicum*, sp. 104. 4 St.
- 1457 — a. — 2 St.
- 1458 — b. — 1 St.
- 1459 20 * B. *Impressum*. Das eingedrückte Kink-Horn 1 St.
- 1460 21 B. *Rufescens*. Das buntschäckigre Kink-Horn. Gmel. *Buccinum porcatum*, sp. 105. 2 St.
- 1461 22 B. *Inflatum*. Das weissgekehlt Kink-Horn. 1 St.
- 1462 23 ! B. *Lamellosum*. Das blattrige braune Kink Horn, Murex Australasiz, aus der Südsee. 2 St.
- 1463 — a. — sehr selten. 2 St.
- 1464 24 B. *Papillosum*. Der Reisbrey. Gmel. *Buccinum papillosum*, sp 40. Mart. 4. t. 125. f. 1204, 1205. Knorr 2. t. 27. f. 2. 2 St.
- 1465 25 B. *Punctulatum*. Das punctirte Kink-Horn. 1 St.



- 1466 26 B. *Diaphonum*. Das klare Kink-Horn. Gmel. *Buccium textum*, sp. 102. Martini 4. t. 125. f. 1201. 1202. 1 St.
- 1467 27 B. *Camellinum*. Das gerippte Kink-Horn. 1 St.
- 1468 28 B. *Senticosum*. Das Diestel-Horn. Gmel. *Murex senticosus*. sp. 49. Martini 4. t. 155. f. 1466. 1467. Knorr 4. t. 23. f. 4. 5. 5 St.
- 1469 29 B. *Cassidoideum*. Das gegürtelte Kink-Horn. 1 St.
- 1470 30 B. *Lamboides*. Das ausgeschairte Kink-Horn. 2 St.
- 1471 31 B. *Lævigatum*. Das geglättete Kink-Horn. Gmel. *Buccinum lævigatum*. sp. 129. Martini 4. t. 125. f. 1214. 1216. 2 St.
- 1473 32 B. *Porphyroides*. Das zugespitzte Kink-Horn. 5 St.
- 1474 33 B. *Obtusum*. Das stumpfe Kink-Horn. 2 St.
- 1475 34 B. *Cingularum*. Die kleine zeylonsche Dauel. Martini 3. f. 564. 3 St.
- 1476 35 B. *Glabratum*. Die zeylonsche Dattel. Gmel. *Buccinum glabratum*. sp. 81. Lister t. 974. f. 29. Mart. 4. t. 122. f. 1117. 6 St.
- 1477 — α. — 1 St.
- 1478 — β. — 1 St.
- 1479 — γ. — 2 St.
- 1480 36 B. *Spiratum*. Die genabelte Fischreuse. Gmel. *Buccium spiratum*. sp. 70. Martini 4. t. 122. f. 1118. Knorr 2. t. 6. t. 5. & 3. t. 3. f. 4. 10 St.
- 1481 37 B. *Giratum*. Die gezähnelte Fischreuse. Gmel. *Buccinum glabratum*. sp. 81. β. Martini 4. t. 122. f. 1119. 5 St.

- 1482 38 B. *Maculosum*. Die gefleckte Fisch-reuse. Gmel. *Buccinum spiratum*. sp. 70. p. Martini 4. t. 122. f. 1120. 1121. 3 St.
- 1483 39 B. *Rade*. Das plumpe Kinkhorn. Gmel. *Buccinum spiratum*. sp. 70. 3 St.
- 1484 40 B. *Tuberculatum*. Das geknöbelte Kinkhorn. 1 St.

Lade 60.

Neptunea. Das Neptunus-Horn.

- 1485 1 N. *Despecta*. Das isländische Neptunus-Horn. Gmel. *Murex antiquus*. sp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1296. 6 St.
- 1486 2 N. *Neglecta*. Das nordische Neptunus-Horn. Gmel. *Murex antiquus*. sp. 73. var. Mart. 4. t. 138. f. 1295. 2 St.
- 1487 3 N. *Limbara*. Das gesäumte nordische Neptunus-Horn. Gmel. *Murex antiquus*. sp. 73. 3 St.
— a. — Martini 4. t. 138. f. 1291. 3 St.
- 1488 4 N. *Antiqua*. Das fein gegitterte nordische Neptunus-Horn. Gmel. *Murex antiquus*. sp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1294. 8 St.
- 1489 5 ! N. *Contraria*. Das linksgewundene nordische Neptunus-Horn. Gmel. *Murex contrarius*. sp. 157. Martini 9. t. 105. f. 894. 89c. Regenfuss Conch. 2. t. 4. f. 36. 1 St.
- 1490 6 ! N. *Perversa*. Das linksgewundene dickschalige nordische Neptunus-Horn. 1 St.



- 1491 7 N. Ponderosa. Das braunangelaufene nordische Neptunus-Horn. 1 St.
- 1492 8 ! N. Corona Mexicana. Die Mexikanische Krone. Gmel. Murex corona, sp. 161. äusserst selten. Chemn. 10. t. 161. f. 1526. 1527. Davil. catal. rais. I. t. 9. f. A. 1 St.
- 1493 9 N. Claebrus. Das blattrige nordische Neptunus-Horn. selten. Kammerer t. 9. fig. 2. 2 St.
- 1494 — a. — sehr selten. 3 St.
- 1495 10 ! N. Foliacea Der Granat-Apfel. Gmel. Murex magelanicus, sp. 80. Martini 4. t. 139. f. 1297. Knorr 4. t. 30. f. 2. 4 St.
- 1496 10 * N. Muricina. Das fein geknöbbelte nordische Neptunus-Horn. 1 St
- 1497 10 ** N. Canalicularia. Das ausgedrehte nordische Neptunus-Horn. 1 St.
- 1498 11 N. Cancellata. Das Gitterwerk. 1 St.
- 1499 12 N. Reticulata. Das Netz. 2 St.
- 1500 13 ! N. Magellanica. Die gegitterte Schnecke aus Neuseeland. Gmel. Murex magelanitus, sp. 80. β. selten. Chemn. 10. t. 164. f. 1570. 1 St.
- 1501 14 N. Varicosa. Die wulstige Schnecke. Gmel. Murex rubecula. sp. 35. Chemn. 10. t. 162. f. 1546. 1547. 3 St.
- 1502 14 * N. Fossilis. Die ausgegrabene Scha. 1 St.
- 1503 15 N. Pisilla. Das kleine weisse Gitterwerk. Gmel. Buccinum niveum, sp. 112. Martini 4. t. 122. f. 1122. 1123. 3 St.
- 1504 16 N. Doliata. Das geringelte Neptunus-Horn. Gmel. Buccin. caudatum, sp. 6. β. Lister Conch. t. 940. f. 36. 4 St.
- 1505 17 N. Nasara. Die zugespitzte Schnecke. 2 St.

 Colus. Der Spinnrocken.

- 1506 1 C. *Tulipa*. Die Tulpe. Gmel. Murex tulipa, sp. 91. selten. Lister Conch. 910. f. 1. Tour d'Auvergne t. 1003. 1 St.
- 1507 2 C. *Achatinus*. Der Agat Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa. sp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1288. 1289. 7 St.
- 1508 — a. — 3 St.

Lade 61.

- 1509 — β. — Martini 4. t. 136. f. 1287. 2 St.
- 1510 3 C. *Marmoratus*. Der marmorierte Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa, sp. 91. Martini 4 t. 136. f. 1286. 8 St.
- 1511 4 C. *Islandicus*. Der Isländische Spinnrocken. Gmel. Murex islandicus. sp. 110. Martini 4. t. 141. f. 1312. 1313. 5 St.
- 1512 5 C. *Albula*. Der weisse durchsichtige Spinnrocken, eod. var. 3 St.
- 1513 6 C. *Albeola*. Der weissgelbe Spinnrocken, eod. var. 2 St.
- 1514 7 C. *Cæfia*. Der bläuliche Spinnrocken. Lister Conch. t. 914. f. 6. 3 St.
- 1515 — a. — 1 St.
- 1516 — β — 3 St.
- 1517 8 C. *Ficoides*. Der feigenförmige Spinnrocken, Lister Conch. t. 1028. f. 3. A 5 St.



Fusus. Die Spindel.

I. *Columella plicata*. Mit gefalteter Achse.

- 1518 I F. *Trapezium*. Das Persische Kleid. Gmel. *Murex trapezium*. sp. 99. Martini 4. t. 139. f. 1298. 1299. 8 St.
1519 — e. — 2 St.
1521 2 F. *Cynara*. Die Artischocke. Gmel. *Murex scolymus*. sp. 101. Martini 4. t. 142. f. 1325. 4 St.

Lade 62.

- 1522 3 F. *Cydonium*. Die Quitte. eod. var. selten. 1 St.
1523 4 F. *Simplex*. Die glatte Spindel. 4 St.
4 * F. *Scrupeus*. Die warzige Spindel. 1 St.
1524 5 F. *Filamentosus*. Die geringelte Spindel. Gmel. *Murex trapezium*. sp. 99 b. Martini 4. t. 140 f. 1310. 1311. 12 St
1525 6 F. *Polygonus*. Die vielwinklige Spindel. Gmel. *Murex polygonus* sp. 109. Martini 4. t. 140. f. 1306 1307. Knorr 5. t. 10. f. 4. & 6. t. 15. f. 5. 5 St.
1526 6 * F. *Polyedros*. Die vielwinklige Spindel. Gmel. *Murex polygonus*. sp. 109. 1 St.
1527 6 ** F. *Angularis*. Die wulstige Spindel Gmel. *Murex polygonus*. sp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1314. 15. 1 St.

- 1528 6 *** *F. Fasciatus*. Die weissgebundete Spindel. Gmel. *Murex undulatus*. sp. 173. Lister Conch. 921. f. 14. a. Chemn. 10. t. 162. f. 142. 43. Cab. Rudolst. p. 138. n. 5. t. 10. f. 1. 2 St.
- 1529 7 *F. Glauca*. Die blauliche Spindel. 4 St.
- 1530 8 *F. Minusus*. Die kleinliche Spindel. Martini 4. t. 141. f. 1121. & 22. 4 St.
- 1531 9 *F. Cingulatus*. Die umgürtelte Spindel. Gmel. *Murex Nassa*. sp. 93. Martini 4. t. 122. f. 1131 1132. 3 St.
— a. — Knorr 6. Tb. 20. fig. 7. 1 St.
— b. — Mart. 4. t. 123. f. 1133. 1134. 1 St.
- 1535 10 *F. Tapete - persicum*. Der persische Teppich. Gmel. *Murex gibbulus*. sp. 125. Martini 4. t. 140. f. 1308. 9. Knorr 5. Tb. 10. fig. 4. 4 St.
- 1536 11 *F. Ananas*. Die Ananas. Gmel. *Murex infundibulum*. sp. 108. Lister Conch. 921. f. 14. Martini 4. t. 143. viog. 39. f. A. 2 St.
- 1537 11 * *F. Striatus*. Die gestreifte Spindel. Gmel. *Murex verrucosus*. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 1 St.
- 1538 11 ** *F. Filarus*. Die umwundene Spindel. 1 St.
- 1540 12 *F. Craticulatus*. Die Rost-Spindel. Gmel. *Murex craticulatus*. sp. 105. Martini 4. t. 149. f. 1382. 1383. 5 St.
- 1541 13 *F. Pulcher*. Die kleine gegitterte Spindel 1 St.
- 1542 14 *F. Iris*. Die Regenbogen-Spindel. Gmel. *Murex prismaticus*. sp. 170. Chemn. 10. t. 169. f. 1635. 1636. 1 St.



- 1543 15 F. *Purpuratus*. Die purpurfarbene Spindel. 3 St.
2. *Columella glabra*. Mit glatter Achse.
- 1544 16 F. *Trompeta*. Die Trompete. Gmel. Murex tuba. sp. 103. Ein sehr grosses Exemplar. Martini 4. t. 143. f. 1333. 7 St.
- 1545 17 F. *Pyramis*. Die Pyramide. Gmel. Murex tuba. sp. 103. var. 1 St.
- 1546 18 F. *Ternatanus*. Die Ternatanische Spindel. Gmel. Murex ternatanus. sp. 107. Martini 4. t. 140. f. 1304. 1305. 2 St.
- 1547 — a. — Knorr 6. t. 15. f. 4. & t. 26. f. 1. 1 St.

Lade 63.

- 1548 19 F. *Morio*. Der gebänderte Mohr. Gmel. Murex morio. sp. 62. Martini 4. t. 139. f. 1300. 17 St.
- 1549 — a. — Mart 4. t. 139. f. 1301. 4 St.
- 1550 — β. — 1 St.
- 1551 — γ. — 2 St.
- 1552 — δ. — 1 St.
- 1553 20 ! F. *Aetoplax* Der ungekerbte Mohr. Gmel. Murex morio. sp. 62. var. 1 St.
- 1554 21 F. *Pugilinus*. Die gelbe gezackte Spindel. Gmel. Murex vespertilio. sp. 100. Martini 4. t. 142. f. 1323. 1324. 5 St.
- 1555 — α. — 2 St.
- 1556 — β. — 3 St.

- 1557 22 F. Carnarius. Die doppelt gezackte Spindel. Gmel. Murex vespertilio. sp. 100 Chemo. 10. t. 164. f. 1566. 67. 2 St.
- 1558 23 ! F. Deplanatus. Die ausgedrechselte Spindel, braun von Farbe ohne Binden. Gmel. Murex mortio. sp. 62. var. 2 St.
- 1559 24 F. Maroccanus. Die Marocanische Spindel. Gmel. Murex marocceonis. sp. 132. Chemo. 9. t. 105. f. 896. 7 St.

Syrinx. Die Sprütze.

- 1560 1 S. Aruana. Das Aruansche Horn. Gmel. Murex aruanus. sp. 71. Eins von außerordentlicher Größe, das andre kleiner, aber von vorzüglichster Schönheit. Chemo. 4. pag. 143. vign. 39. f. D. Rumpf t. 28. f. A. 2 St.
- 1561 2 S. Longissima. Die sehr lange Sprütze. Gmel. Murex longissimus. sp. 116. Martini 4. t. 145. f. 1344. 2 St.
- 1562 3 S. Produxa. Die ausgereckte Sprütze. Gmel. Murex candidus. sp. 113. Martini 4. t. 144. f. 1339. 2 St.
- 1563 4 S. Tabaccaria. Die Tobakspfeife. Gmel. Murex undatus. sp. 115. Martini 4. t. 145. f. 1343. 1 St.
- 1564 5 S. Tornata. Die gedrechselte Sprütze. Gmel. Murex colus. sp. 61. Martini 4. t. 144. f. 1342. 5 St.
— a. — 3 St.

Lade 64.

- 1566 6 S. Maxima. Die grosse Sprütze. Gmel. Murex longissima. sp. 116. var. mit sehr scharfen Reissen, und nicht geknöbelt. 1 St. 1567

- 1567 7 *S. Maculata*. Die gefleckte Sprütze.
Gmel. Murex ansatus sp. 114. Martini 4. t. 144. f. 1340. 5 St.
- 1569 8 *S. Nicobarica*. Die Nicobarische Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. Chemn. 10.
t. 160. f. 1523. v. 2 St.
- 1570 9 *S. Marmorata*. Die bunte Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. var.
Chemn. 10. t. 160. f. 1523. 1 St.
- 1571 10 *S. Viminalis*. Die lineiste Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. var. 1 St.
- 1572 11 *S. Periolata*. Die kleine Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. var. 2 St.
- 1573 12 *S. Annulata*. Die geringelte Sprütze.
Gmel. Murex polygonus. sp. 109. var.
Martini 4. t. 141. f. 1316. 1 St.
- 1574 13 *S. Clariata*. Die gegitterte Sprütze.
Gmel. Murex polygonus. sp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1316. 4 St.
- 1575 14 *S. Buccinoidea*. Die ausgeblasene Spr.
Gmel. Murex verrucosus. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.
- 1576 15 *S. Parvulus*. Die warzige Sprütze.
Gmel. Murex verrucosus. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.
- 1577 16 *S. Venosa*. Die adriatische Sprütze. Gmel.
Murex verrucosus. sp. 120. 1 St
- 1578 17 *S. Elongata*. Die ausgereckte Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. var. 1 St.
- 1579 18 *S. Ficoidea*. Die abgesetzte Sprütze.
2 St.
- 1580 19 *S. Fossa*. Die ausgegrabene Sprütze.
Gmel. Murex fossilis. sp. 112. Martini 4. t. 141. f. 1321. 1322. 1 St.

*Tibia.* Die Flöthe.

- 1581 1 8 T. *Insulae Choräb.* Die grosse dicke Stern-Nadel. Gmel. Strombus fusus. sp. 1. Martini 4. t. 158. f. 1495. 96. 4 St.
- 1583 2 3 T. *Indiarum.* Die Ostindische Stern-Nadel. Gmel. Strombus fusus. sp. 1. v. äußerst selten. Favanne 34. sig. B. 3. Martioi 4. vign. 41. P. 344. 1 St.
- 1584 3 4 T. *Clavus.* Die ungezählte Stern-Nadel. Gmel. Strombus clavus. sp. 7. Martini 4. t. 159. f. 1501. 1502. 3 St.
- 1585 4 5 T. *Fissurella.* Die gespaltene Stern-Nadel. Gmel. Strombus fissurella. sp. 28. Martini 4. t. 158. f. 1498. 1499. 1 St.
Verkalkre. 5 St.

Lade 65.

Turris. Der Thurm.

- 1586 1 1 T. *Babylonica.* Der Babilonische Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. Martini 4. t. 143. f. 1331. 1332. 7 St.
- 1587 2 — — — 2 St.
- 1588 2 2 T. *Nobilis.* Der geringelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 2 St.
- 1589 3 3 T. *Pulchra.* Der schöne Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 1 St.
- 1590 4 4 T. *Imperfecti.* Der unvollkommene Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 2 St.
- 1591 5 ! T. *Excelsa.* Der hohe Thurm. 3 St. 1592

- SCHÄFER
- | | | |
|------|----|--|
| 1592 | 6 | <i>T. Javana.</i> Der durchsichtige Thurm.
Gmel. <i>Murex javanus.</i> sp. 53. Mars. 4.
t. 143. f. 1337. 1338. 4 St. |
| 1593 | 7 | <i>T. Texea.</i> Der blasgelbe Thurm.
Gmel <i>Murex babylonus.</i> sp. 52. 2.
Chemn. 10. t. 162. f. 1550. 1551.
2 St. |
| 1594 | 8 | <i>T. Indica.</i> Der Indianische Thurm.
Gmel. <i>Murex babylonus.</i> sp. 52. 8.
Martini 4. t. 145. f. 1345. 1346.
4 St. |
| 1595 | 9 | <i>T. Gothicæ.</i> Der Gothische Turm.
Gmel. <i>Murex babylonus.</i> sp. 52. 1 St. |
| 1596 | 10 | <i>T. Alata.</i> Der geflügelte Thurm.
3 St. |
| 1597 | 11 | <i>T. Rustica.</i> Der rothe Thurm. Gmel.
<i>Murex babylonns.</i> sp. 52. 1 St. |
| 1598 | 12 | <i>T. Pyramidalis.</i> Der Pyramiden-Thurm.
Gmel. <i>Murex babylonus.</i> sp. 52. 2 St. |
| 1599 | 13 | <i>T. Virea.</i> Der gläserne Thurm. Gmel.
<i>Murex babylonus.</i> sp. 52. 3 St. |
| 1600 | 14 | <i>T. Regia.</i> Der Königs-Thurm. Gmel.
<i>Murex babylonus.</i> sp. 52. 8. Martini 4. p. 143. ving. 39. Lt. C. 3 St. |
| 1601 | 14 | * <i>T. Albida.</i> Der weisse Thurm.
Gmel. <i>Strombus lividus.</i> sp. 49. 3 St. |
| 1602 | 14 | ** <i>T. Fossilis.</i> Der ausgegrabene
Thurm. Gmel. <i>Strombus lividus.</i> sp. 49.
1 St. |
| 1603 | 14 | *** <i>T. St. Stephani.</i> Der Stephans-
Thurm. Gmel. <i>Strombus lividus.</i> sp. 49.
Chemn. 9. t. 136 f. 1269. 70. 1 St. |
| 1604 | 15 | <i>T. Vetera.</i> Der alte Thurm. Gmel.
<i>Strombus lividus.</i> sp. 49. 1 St. |
| 1605 | 16 | <i>T. Tornatum</i> Der gedrechselte Thurm.
Gmel. <i>Murex babylonus.</i> sp. 52. Fa-
vonne Tb. 33. fig. C. 6. 4 St. |

- 1606 17 T. *Sr Mauriti.* Der St. Moritz Thurm.
Gmel. *Murex babylonus.* sp. 52. γ.
Martini 4. p. 143 vign. 39. fig. B.
Argent. zoomorph. t. 4. £ 6. sehr.
selten. 2 St.
- 1607 18 T. *Operosa.* Der künstliche Thurm.
Gmel. *Strombus vittatus.* sp. 25. γ.
Favanne t. 20. F. A. g. Chemn. 10.
t. 155. f. 1481. 82. 2 St.
- 1608 18 * T. *Clasbrata.* Der gegitterte Thurm.
Gmel. *Strombus vittatus.* sp. 25. var.
1 St.

Tritonium. Das See-Horn.

- 1609 1 T *Tritonis.* Das Tritons-Horn. Gmel.
Murex tritonis. sp. 89. Mart. 4. t. 134.
f. 1272. 1282. 1283. Kaott Verg. 2.
t. 16. f. 2. 3. & 5. t. 5. f. 1. 9 Sc.
— α. — 1 St.
- 1610 1 T. — β. das gelbe. Mart. 4.
t. 134. f. 1279. 1 St.
- 1612 2 T. *Neptuni.* Das Wasser-Horn. 4 St.
- 1613 3 T. *Opis.* Das verkürzte Tritons-Horn.
Gmel *Murex tritonis.* sp. 89. β. Martini 4. t. 136. f. 1284. 1285. 2 St.
- 1614 4 T *Filiforme.* Das kleine fein granulierte Tritons-Horn. 1 St.
- 1615 5 T. *Minutum.* Das kleine Tritonshorn.
2 St.
- 1616 6 T. *Buccinulum.* Die kleine Trompete.
Gmel. *Buccinum igneum.* sp. 107. Martini 4. t. 127 f. 1217. 1 St.
- 1617 7 T. *Accinctum.* Das gefiederte Tritons-Horn. Gmel. *Buccinum plumatum.* sp. 108. Martini 4. t. 127. f. 1218.
1219. 3 St.
- 1618 T. — α. — Martini 4.
t. 127. f. 1220. 3 St.



- 1619 8 T. *Macularum*. Das gefleckte Tritons-Horn, Gmel. Murex maculosus. sp. 79. Martini 4. t. 132. f. 1257. 1258. 11 St.
- 1620 9 T. *Candidarum*. Das kandirte Tritons-Horn, Gmel. Murex candidus. sp. 174. Chemn. 10. t. 162. f. 1544. 1545. sehr selten. 1 St.
- 1621 — a. Die Frösch-Schnecke. 1 St.
- 1622 10 T. *Olearium*. Der Oelkrug, Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1243. Knorr Verg. 3. t. 9. f. 5. 1 St.
- 1623 — a. — 2 St.
- 1624 — b. — Mart 4 t. 131.
- 1625 11 T. *Olfactoriolum*. Die Riechbüchse, Gmel. Murex olearium. sp. 27. 2 St.
- 1626 — a. — 1 St.
- 1627 — b. — 2 St.
- 1628 12 T. *Lotorium*. Das Wäschbecken, Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1248. 1249. 4 St.
- 1629 13 T. *Labrum*. Die Wanne, Gmel. Murex olearium. sp. 27. 2 St.
- 1630 14 T. *Nicobaricum*. Das Nicobarische Tritons-Horn, Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 4. t. 132. f. 1246. 47. 7 St.
- 1631 15 T. *Limbatum*. Das gefäumte Tritons-Horn, Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 3. t. 132. f. 1259. 1 St.

Lade 66.

- 1632 16 T. *Hepaticum*. Die gelbe Paternoster-Schnecke Gmel. Murex Rubecula. sp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1263. 1264. 1 St. 1633

- 1633 17 T. Flaveola. Die dunkelbraune Pater-noster-Schnecke. Gmel. Murex Rube-cula. sp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1261.
1262. 3 St.
- 1634 18 T. Rubecula. Die orangefärbene Pa-ter-noster-Schnecke. Gmel. Murex Ru-becula. sp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1265. 1266. 3 St.
- 1635 — a. — 2 St
- 1636 19 T. Narrator. Der Schwimmer Gmel. Murex gyrinus. sp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1229. 1230. 4 St.
- 1637 20 T. Gyrius. Die kleine Kröte. Gmel. Murex gyrinus. sp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1233. 1234. 8 St.
- 1638 — a. — 1 St.
- 1639 21 T. Fabick. Die gefleckte Kröte Gmel. Murex gyrinus. sp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1224. 1225. 6 St.
- 1640 — a. — 1 St.
- 1641 22 T. Granulare. Das gekörnte Tritons-Horn. Gmel. Murex gyrinus. sp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1226. 1227. 4 St.
- 1642 23 T. Scrobiculator. Das geflamme Tritons-Horn. Gmel. Murex scrobiculator. sp. 36. Martini 10. t. 163. f. 1556. 1557. 2 St.
- 1643 24 T. Tuberosum. Das gebukkelte Tri-tions-Horn. Gmel. Murex Lampas ru-beta. sp. 26. y. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 1 St.
- 1644 25 T. Argo Buccinum. Der gebandete Argus. Gmel. Murex argus sp. 78. sehr selten. Martini 1223. Knott 5. t. 3. f. 3. 7 Sr.

- 26
- 1645 26 T. *Rubera*. Der Garten-Frosch. Gmel.
Murex Lampas. sp. 26. γ. Rubera. 5 St.
- 1646 — a. — dünnchaligste.
Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237.
2 St.
- 1647 27 T. *Bufo*. Die grosse Kröte. Gmel.
Murex Lampas. sp. 26. β. Bubo. Martini 4. t. 129 f. 1238. 2 St.
- 1648 28 T. *Hector*. Der Hector. Gmel. Murex Iotorium sp. 30. β. 1 St.
- 1649 29 T. *Simpulum*. Gmel. Murex Iotorium,
sp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1254
7 St.
- 1650 — a. — Gmel. Murex
Iotorium. sp. 30. β. Martini 4. t. 131.
f. 1252. 1253. 1 St.
- 1651 — β. — 3 St.

Lade 67.

- 1652 30 T. *Reticulans*. Das gegitterte Tritons-Horn. Gmel. Murex reticulans. sp. 37.
Martini 4. t. 128. f. 1228. 6 St.

Bursa. Die Tasche.

- 1653 1 B. *Rana*. Der Frosch. Gmel. Murex rana. sp. 23. Martini 4. t. 133. f. 1276.
6 St.
- 1654 — a. — a Martini 4. t.
133. f. 1270. 4 St.
- 1655 — β. — a Martini 4. t.
133. f. 1268. 1269. 2 St.
- 1656 2 B. *Gibbosā*. Die bauchigte Tasche. Gmel. Murex rana. sp. 23. a Mart. 4.
t. 133. f. 1273. 2 St.
- 1657 3 B. *Mammata*. Die wahre Kröte. Gmel.
Murex bufo. sp. 32. Favanne Tb. 32.
fig. B. 1. Mart 4. t. 129. f. 1240. 41.
2 St.
- 1658

- 1614 3 * B. *Monsata*. Die eingefasste Tasche Gmel. *Murex bufonius*. sp. 23. 1 St.
- 1615 4 B. *Bufonia*. Die stachlige Kröte. Gmel. *Murex rana*. sp. 23. β. Martini 4 t. 133. f. 1274-1275. 7 St.
- 1616 — a. — I St.

Cymatium. Die Kehl-Leiste.

- 1617 1 C. *Femorale*. Das dreyeckige Kink Horn. Gmel. *Murex femorale*. sp. 28. Martini 3. t. 111. f. 1039. Knorr Verg. 4. t. 16. f. 1. 7 St.
- 1618 — a. — 2 St.
- 1619 — β. — 1 St.
- 1620 2 C. *Rbinoceros*. Die Hartschnecke. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. Knorr 6 t. 26. f. 2. 4 St.

Lade 68.

- 1621 3 C. *Pyrum*. Die getrocknete Birne. Gmel. *Murex pyram*. sp. 33. Mart. 3. t. 112. f. 1040-1044. 4 St.
- 1622 — a. — 1 St.
- 1623 4 C. *Maculatum*. Die gefleckte Birne 2 St.
- 1624 5 C. *Clavatum*. Die gegitterte Birne. Gmel. *Murex pyrum* sp. 33. 1 St.
- 1625 6 C. *Canaliculatum*. Die bräunliche Birne. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. 2 St.
- 1626 7 C. *Caudatum*. Die weiße keilförmige Birne. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. 2 St.
- 1627 8 C. *Flexuosum*. Die gebogene Birne. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. 2 St.
- 1628 — a. — 1 St.
- I. 1629



- 1629 9 *C. Muricatum.* Die dornigste Biene.
Gmel. *Murex pyrum.* sp. 33. 1 St.

Cabestana. Die Winde.

- 1630 1 *C. Cymatium.* Das knotigste Weinfass.
Gmel. *Murex cutaceus.* sp. 29. Martini 3. t. 118. f. 1085. 1086.
1 St.
- 1631 — α. — 1 St.
- 1632 — β. — 1 St.
- 1633 2 *C. Doliata.* Das gerippte Weinfass.
Gmel. *Murex cutaceus.* sp. 29. Die
Hautschnecke. Martini 3. t. 118.
f. 1087. 88. 8 St.
- 1634 — α. — 1 St.
- 1635 3 *C. Costata.* Das dünschälige gerippte
Weinfass. Gmel. *Murex cutaceus.* sp. 29.
Martioi 3. t. 118. f. 1087. 1088.
2 St.
- 1636 4 *C. Dolium.* Das Fälschen. Gmel. Mu-
tex decussatus. sp. 9 Martini 3. t. 110.
f. 1027. 7 St.
- 1637 5 *C. Helclarum* Kabestan, oder die
Schifswinde. Gmel. *Buccinum scala.*
sp. 61. Martini 3. t. 118. f. 1089.
Knorr Verg 3. t. 7. f. 2. 2 St
- 1638 — α. — Schröters Einleit.
in d. Conch. I. p. 360. t. 2. f. 8.
2 St.
- 1639 — β. — sehr selten 1 St.
- 1640 6 *C. Diformis.* Die ungestaltete Winde.
1 St.

Nucella. Die Nufs.

- 1641 1 *N. Reticulata.* Die gegitterte Nuss.
Martini 3. t. 121. f. 1107. 1108.
3 St.

- 1642 2 N. *Moscarella*. Die Muscat - Nuss.
Gmel. *Buccinum laeve*. sp. 72. Martini 4. t. 124. f. 1150. 3 St.
- 1643 3 N. *Macira*. Die grosse Muskat - Nuss.
2 St.
- 1644 4 N. *Lapillus*. Die steinigte Nuss.
Gmel. *Buccinum rusticum*. sp. 65. Martini 3. f. 120. f. 1104. 1105. 6 St.
- 1645 5 N. *Theobrama*. Die Kakao - Nuss.
Gmel. *Buccinum filosum*. sp. 67. Martini 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

Lagena. Die Flasche.

- 1646 1 L. *Undosa*. Die gewellte Flasche.
Gmel. *Buccinum undosum*. sp. 84. Martini 4. t. 122. f. 1126. 1127. 7 St.
- 1647 2 L. *Crenularia*. Die wulstige Flasche.
Gmel. *Buccinum undosum*. sp. 84. Martini 1145. 1146. 1 St.
- 1648 3 L. *Violacea*. Die bläuliche Flasche.
1 St.
- 1649 4 L. *Elegansissima*. Die orangefarbene
Flasche. 2 St.
- 1650 5 L. *Varia*. Die bunte Flasche. 1 St.
- 1651 6 L. *Nodulosa*. Die knotige Flasche.
1 St.
- 1652 7 L. *Pterygiata*. Die geflügelte Flasche.
2 St.
- 1653 8 L. *Nigella*. Die schäkigste Flasche.
Gmel. *Buccinum ocellatum*. sp. 73. Martini 4. t. 124. f. 1160. 1161. 1 St.



Nassa. Die Fisch-Reuse.

- 1655 1 *N. Pitta.* Die gemahlte Fischreuse.
Gmel. Buccinum coronatum. sp. 68.
Martini 3. t. 121. f. 1115. 1116.
5 St.
- 1656 2 *N. Cæsa.* Die braune Fischreuse.
1 St.
- 1657 3 *N. Flaveola.* Die lichtbraune Fisch-
reuse. 1 St.
- 1658 4 *N. Striata.* Die gestreifte Fischreuse.
1 St.
- 1659 5 *N. Duplicata.* Die weissgelbe Fisch-
reuse. 1 St.
- 1660 6 *N. Ligata.* Die gebandete Fischreuse.
Gmel. Buccinum filosum. sp. 67. Mar-
tini Tom. 3. t. 121. f. 1113. 1114.
1 St.
- 1661 7 *N. Rudis.* Die plumpe Fischreuse.
Gmel. Buccinum lapillus. sp. 53. Mar-
tini 3. t. 121. f. 1111. 1112. 4 St.
- 1662 8 *N. Harpa.* Die Harfe. 1 St.
- 1663 9 *N. Argiolus.* Die augichte Fischreuse.
1 St.

Cantharus. Die Kanne.

- 1664 1 *C. Globularis.* Die Kugelförmige
Kanne. Gmel. Buccinum tranquebari-
cum. sp. 86. 1 St.
- 1665 2 *C. Tuberosus.* Die knollige Kanne.
Gmel. Buccinum undosum. sp. 84.
Martini 1146. 1147. 5 St.
- 1666 3 *C. Scalaris.* Die gewundene Kanne.
3 St.
- 1667 4 *C. Nodosus.* Die knotige Kanne.
1 St.

- 1668 5 *C. Erosus.* Die blättrige Kanne Gmel
Murex hippocastanum. sp. 84. Mart. 3
t. 100. f. 954. 55.
1669 5 ⁴ *C. Hippocastanum.* Die wilde Casta-
nie. Gmel. Murex hippocastanum.
sp. 48. 6 St.
1670 — a. — Martini 3. t. 100.
f. 951. 4 St.
1671 5 ^{**} *C. Tribuloides.* Die gedornete Kanne.
1 St.
1672 6 *C. Triplicatus.* Die gefaltete Kanne.
Gmel. Buccinum pyrozonias. sp. 71.
Martini 3. t. 109. f. 1017. 4 St.

Distorio. Das Ohr-Horn.

1. *Caudatae* Geschwanzte.

- 1673 1 *D. Anus.* Das Ohrhorn. Gmel. Murex
anus. sp. 38. Martini 2. t. 41. f. 403.
404. Knorr 3. t. 3. f. 5. 5 St.
1674 2 *D. Reticulata.* Das gelbe Ohrhorn.
Gmel. Murex anus. sp 38. var. Mart. 2.
t. 41. f. 405. 406. 5 St.
1675 3 *D. Clarrata.* Das weiße Ohr-Horn.
Gmel. Murex anus. sp. 38. varietas.
1 St.
1676 4 *D. Muricina.* Das stachlichte Ohr-
horn. Gmel. Murex pyrum. sp. 33. t.
Martini 3. t. 112. f. 1050. 51.
4 St.

2. *Truncatae.* Abgestutzte.

- 1677 5 *D. Arcularia.* Das kofferartige Ohr.
Gmel. Buccinum arcularia. sp. 42.
Martini 2. tab. 41. f. 409. 410.
6 St.



Lade. 69.

- | | |
|------|---|
| 1678 | 6 D <i>Plicata</i> . Das gefaltete Ohrhorn.
Gmel. <i>Buccinum arcularia</i> . sp. 42.
Martini 2 t. 41. f. 411. 412. 4 St. |
| 1679 | 7 D. <i>Dealbata</i> . Das gelbliche Ohrhorn.
Gmel. <i>Buccinum arcularia</i> . sp. 42.
var. 3 St. |
| 1680 | 7 * ! D. <i>Subalata</i> . Das geflügelte Ohrhorn.
Gmel. <i>Buccinum arcularia</i> . sp. 42.
var. 1 St. |
| 1681 | 8 D <i>Communis</i> . Das dunkelbraune Ohrhorn.
Gmel. <i>Buccinum arcularia</i> . sp. 42.
var. Martini 4. t. 124. f. 1169.
4 St. |

Xaneus. Das Sianko-Horn.

- | | |
|------|--|
| 1682 | 1 X <i>Pyrum</i> . Die Birne Salbhorn. Gmel.
<i>Voluta pyrum</i> . sp. 102. Martini 3.
t. 95. f. 916. Knorr 6. t. 29. f. 1.
2 St. |
| 1683 | — α. — 1 St. |
| 1684 | — β. — 2 St. |
| 1685 | — γ. — 2 St. |
| 1686 | 2 X. <i>Punctatus</i> . Die bunte Birne,
Gmel. <i>Voluta pyrum</i> . sp. 102. 2 St. |
| 1687 | — α. — Martini 3.
t. 95 f. 918. Knorr 6. t. 27. f. 2.
3 St |
| 1688 | 3 !! X <i>Perversus</i> . Das links Sianko-horn,
außerst selten. Chemo. 9.
t. 104. f. 884. 885. γ. 1 St. |

Pyrene. Der Judenstein.

- | | |
|------|--|
| 1689 | 1 P. <i>Rombiferum</i> . Der gefleckte Judenstein.
Martini 2. t. 44. f. 465. Der
goldgelbe weiße Olivenkern. 1 St. |
|------|--|

1690

Terebellum. Der Bohrer.

- 1690 1 *T. Nehulofsum.* Der gebandete Bohrer.
Gmel. Bulla terebellum. sp. 22. Martini 2. t. 51. f. 568. 569. Lister t. 736. f. 30. 6 St.
- 1691 2 *T. Lineatum.* Der linirte Bohrer.
Gmel. Bulla terebellum. sp. 22. 8. Lister t. 736. f. 31. 3 St.
- 1692 3 *T. Punctulorum.* Der punctirte Bohrer.
Lister t. 737. f. 32. 1 St.

Mitra. Die Mutze.

1. *Anfractibus coronatis.* Mit gekrönter Windung
- 1693 1 *M. Papalis.* Die Pabst-Krone. Gmel. Voluta papalis. sp. 95. Martini 4. t. 147. f. 1353. 54. 9 St.
— a. — 3 St.
- 1694 2 *M. Cardinalis.* Der Kardinal-Krone. Huth. Gmel. Voluta papalis. sp. 95. 8. Martini 4. t. 147. f. 1355. 56. 9 St.
- 1695 3 *M. Imperialis.* Die Kayser-Krone. Gmel. Voluta pertusa. sp. 92. v. Chem. 10. t. 151. f. 1432. 1433. 3 St.
- 1697 4 *M. Aurata.* Die goldne Krone. Gmel. Voluta polygona. sp. 62. Martini 4. t. 150. f. 1401. 1402. 1 St.
- 1698 5 *M. Bivertex.* Die zweywirblige Pabst-Krone. 1 St.
- 1699 6 *M. Granularis.* Die besetzte Pabst-Krone. 1 St.
- 1700 7 *M. Strigata.* Die gestrichelte Pabst-Krone. 2 St.



- 701 8 M. *Bernhardina*. Die Bernhardiner
Pabst-Krone. Gmel. Voluta patriarcha-
lis. sp. 138. Chem. 10. t. 150.
f. 1427 2 St.
- 1702 8 * M. *Perlata*. Die geperlte Pabst-
Krone. Gmel. Voluta pertusa. sp. 83.
var. selten. 2 St.
2. *Anfractibus contiguis*. Mit an-
einander stehender Windung.
- 1703 9 M. *Episcopalis*. Die Bischofsmütze.
Gmel. Voluta episcopalis. sp. 94. Mar-
tini 4. t. 147. f. 1360. 1360. a.
9 St.
- 1704 — a. — 5 St.
- 1705 10 M. *Carmelita*. Die Carmelitermütze.
Gmel. Voluta episcopalis. Spec. 94.
2 St.
- 1706 — a. — 2 St.
- 1707 11 M. *Monachialis*. Der Mönchs-Huth.
Gmel. Voluta cardinalis. sp. 93. Mar-
tini 4. tab. 147. f. 1358. 1359.
5 St.
- 1708 12 M. *Pertusa*. Die durchstochene Pabst-
Krone. Gmel. Voluta pertusa. sp. 83.
Kammerer 9. fig. 8. 1 St.

Lade 70.

- 1709 13 M. *Eremitarum*. Der Einsiedler-Huth.
Gmel. Voluta pertusa. sp. 93. Mar-
tini 4. t. 147. f. 1361. 3 St.
- 1710 14 M. *Capucina*. Die Capucinermütze.
Gmel. Voluta pertusa. sp. 93. varietas
1 St.
- 1711 — a. — 1 St.
- 1712 15 M. *Lutea*. Die gelbe Bischofsmütze.
2 St.

- ~~Schnecken~~
- | | | |
|------|----|--|
| 1713 | 16 | M. <i>Inops</i> . Die weissgesprenkelte Bischofsmütze. 2 St. |
| 1714 | 17 | M. <i>Discolor</i> . Die weissgebanderte Bischofsmütze. Gmel. <i>Voluta scutulata</i> . sp. 131. Chmn. 10. t. 151. f. 1428. 1429. 5 Sr. |
| 1715 | 18 | M. <i>Castanea</i> . Die castanienbraune Bischofsmütze. Gmelin <i>Voluta nigra</i> . sp. 132. Chmn. 10. t. 151. f. 1430. 1431. 1 St. |
| 1716 | 19 | M. <i>Vittata</i> . Die buntschäckigre Bischofsmütze. 3 St |
| 1717 | 20 | M. <i>Venosa</i> . Die adrigte Bischofsmütze. Gmel. <i>Voluta paupercula</i> . sp. 37. Martini 4. tab. 149. f. 1386. 1387. 3 St. |
| 1718 | 21 | M. <i>Nivea</i> . Die schneeweisse Bischofsmütze. 1 St. |
| 1719 | 22 | M. <i>Minuta</i> . Die kleine Bischofsmütze. Gmel. <i>Voluta aurantia</i> . sp. 60. Martini 4. tab. 150. f. 1393. 1394. 1 St. |
| 1720 | 23 | M. <i>Crenulata</i> . Die ausgezackte Bischofsmütze. Gmel. <i>Voluta crenulata</i> . sp. 130. Chmn. 10. t. 150. f. 1413. 1414. selten. 1 St. |

3. *Anfractibus distineris*. Mit von einander abgesondelter Windung.

- | | | |
|------|----|---|
| 1721 | 24 | M. <i>Elasta</i> . Die feingegitterte Bischofsmütze Gmel. <i>Voluta acuminata</i> sp. 63. Mart. 4. tab. 150. f. 1403. 1404. 1 St. |
| 1722 | 25 | M. <i>Cinnamomea</i> . Die grobgegitterte Bischofsmütze. 3 St. |
| 1723 | 26 | M. <i>Elegantissima</i> . Die niedliche Bischofsmütze. 1 St. |



- 1724 27 M. *Pulcherrima*. Die schöne Bischofsmütze. 3 St.
- 1726 28 M. *Præstaurissima*. Die überaus Schöne Bischofsmütze. Gmel. Voluta scabricula, sp. 48. Mart. 4. t. 149. f. 1388. 89. 4 St.
- 1727 29 M. *Flammeola*. Die geflammte Bischofsmütze. 1 St.
- 1728 30 M. *Sanguisuga*. Die mit Blut gezeichnete Bischofsmütze. Gmel. Volute sanguisuga. sp. 50. Martini 4. t. 148. f. 1373. 5 St.
- 1729 — a. — 2 St.
- 1730 31 M. *Sanguinea*. Die blutrote Bischofsmütze. 1 St.
- 1731 32 M. *Cancellata*. Die gewürfelte Bischofsmütze. Gmel. Voluta granosa. sp. 136. Chemn. 10. t. 151. f. 1442. 1443. 1 St.
- 1732 33 M. *Cælata*. Die gestreifte Bischofsmütze. 1 St.
- 1733 34 M. *Nobilis*. Die orange Bischofsmütze. 1 St.
- 1734 35 M. *Margaritacea*. Die gepunktete Bischofsmütze. 1 St.

Vexillum. Die Fahne.

- 1735 1 V. *Fossile*. Die weiße Flagge. 1 St.
- 1736 2 V. *Plicatum*. Die gefaltete Flagge. Gmel. Voluta plicaria sp. 55. Mart. 4. t. 148. f. 1362. 63 4 St.
- 1737 3 V. *Lividum*. Die bleyfarbige Flagge. Gmel. Voluta plicaria sp. 55. 6 St.
- 1738 4 V. *Variegatum*. Die veränderliche Flagge. Gmel. Voluta variegata. sp. 89. Knorr 5. t. 18. f. 6.

1739	V.	—	a.	—	3 St.
1740	—	β.	—	—	5 St.
1741	—	γ.	—	—	5 St.
1742	—	δ.	—	—	4 St.
1743	—	ε.	—	—	4 St.
1744	—	ζ.	—	—	7 St.
1745	5	V. <i>Rufum.</i> Die rothe Flagge. Gmel. Voluta variegata sp. 89. 2 St.			
1746	6	V. <i>Subdivisum.</i> Die weisslinierte Flagge. Gmel. Vol. subdivisa. sp. 133. Chemn. t. 151. f. 1436. 1437. 5 St.			
1747	7	V. <i>Caffrum.</i> Die gelbgebändere Flagge Gmel. Voluta caffra. sp. 51. Mart. 4. t. 148. f. 1369. 1370. 6 St.			
1748	8	V. <i>Superbum.</i> Die Admirals - Flagge. Gmel. Voluta plicaria. sp. 55. Mart. 4. t. 148. f. 1365. 1 St.			
1749	9	V. <i>Gloriosum.</i> Die orange Eflagge. 2 St.			
1750	10	V. <i>Lætum.</i> Die Freuden - Flagge. 2 St.			

Lade 71.

Purpura. Die Purpur - Schnecke.

I. *Polygonæ.* Vieleckige.

a. *Tuberculatæ.* Kuoblichte.

1751	I	P. <i>Onagrina.</i> Das Chagrin - Horn. Gmel. Murex miliaris. sp. 39. äusserst raar. d'Argenv. Tb. 4. fig. 1102. Martini 3. p. 303. vign 36. f. I. 5. 4 St.
1752	P.	—
1753	—	α. — 2 St. — β. — Chemn. 10. t. 161. f. 1532 - 1535. 1 St.



- 1754 2 P. *Trunculus*. Der braungezackte Hochschwanz Gmel. Murex trunculus. sp. 5. Martini 3. t. 109. f. 1018—1020. 34 St.
- 1755 — a. — 3 St.
- 1756 — β. — 1 St.
- 1757 — γ. — 5 St.
- 1758 3 P. *Tribulus*. Die Wasser-Nuss. Gmel. Murex trunculus. sp. 5. 5 St.

β. Crispata. Gekräuselte.

- 1759 4 P. *Buccinulum*. Die ächte Bords-Treppe. sehr selten. 1 St.
- 1760 5 P. *Lamellata*. Die Bords-Treppe. 2te Sorte. 1 St.
- 1761 6 P. *Senegallia*. Die Senegalsche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex senegalensis. sp. 40. Martini 3. t. 110 f. 1027. 1028. 5 St.
- 1762 7 P. *Costata*. Die geribte Purpur-Schn. Gmel. Murex costatus. sp. 86. 6 St.
- 1763 8 P. *Congener*. Die weißgelbe Purpur-Schnecke. Gmel. Murex decusatus sp. 7. Martini 3. t. 110. f. 1026 Knorr 4. t. 23. f. 3. 1 St.
- 1764 9 P. *Crispata*. Die krause Purpur-Schn. 9 St.
- 1765 10 P. *Acura*. Die scharfe Purpur-Schn. 1 St.
- 1766 11 P. *Rubricunda*. Die röthliche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex trunculus. sp. 5. 3 St.
- 1767 12 P. *Rosarium*. Die rosenrothe Purpur-Schnecke Gmel. Murex trunculus. sp. 5. 3. Chemn. 10. t. 161. f. 1528. 1529. 3 St.
- 1768 — a. — 3 St.

- 1769 13 P. *Virginea*. Das Jungfern - Horn.
Gmel. *Murex ramosus*. Sp. 13. δ. Martini 3. t. 110. f. 1030 7 St.
- 1770 — a. — Mart. 3. t. 110.
f. 1029. 3 St.

Lade 72.

- 1771 14 P. *Duplex*. Die Purpur - Schnecke mit blaurother Mündang Gmel. *Murex saxatilis*. sp. 15. β. Martini 3. t. 108.
f. 1013. 1014. 1 St.

γ *Fimbriata frondosa*. Mit Lanb bewachsen.

- 1772 15 P. *Lactuca*. Der Kopfsalat. Gmel.
Murex saxatilis. sp. 15. Martini 3.
t. 107. f. 1005 - 1008. 3 St.
- 1773 — a. — Mart. 3. t. 107.
f. 1011. 1012. 4 St.
- 1774 16 P. *Scorpio*. Der Scorpion Gmel. *Murex scorpio*. sp. 14. Martini 3. t. 106.
f. 998 - 1003. Knott 2. t. 11.
f. 4. 5. 2 St.
- 1775 17 P. *Elongata*. Die ausgestreckte Purpur - Schnecke. 1 St.
- 1776 18 P. *Tuberosa* Die mit schwarzen Strablen besetzte Purpur - Schuecke. Gmel.
Murex melanamathos. sp. 9. Martini 3. t. 108 f. 1015. 3 St.
- 1778 18 * !! P. *Martinetana*. Die gefensterte Purpur Schnecke. Gmel. *Murex colus*.
sp. 61. δ. Chemn. 10. t. 161.
f. 1536 1537. 1 St.
- 1779 19 P. *Spinula*. Die gedornete Purpur - Schnecke. 1 St.



1780 — α. — Four d'Auverg.
1128. **. 1 St.

2. *Trigona*. Dreyeckigte.

1. *Cuspidata*. Zugespitzte.

1781 20 P. *Cornu Cervi*. Das Hirschhorn.
Gmel. *Murex ramosus*. sp. 13. Ein
Exemplar sehr groß. Martini 3. t. 102.
f. 987. 988. 3 St.

1782 21 P. *Cornu Damæ*. Das Damm Hirsch-
Horn. eod. 6 St.

3. *Frondosa*. Aeßtige.

1783 22 P. *Prunnea*. Die braune Purpur-Schn.
eod. 6 St.

1784 — α. — 4 St.

1785 22 * P. *Quadriconcis*. Die vierhornigte
Purpur-Schnecke. eod. 2 St.

1786 23 P. *Ramosa*. Die lineirte Purpur-Schn.
eod. 7 St.

1787 — α. — Mart. 3. t. 102.
f. 981. 982. 2 St.

1788 24 P. *Gemella*. Die lichtbraune Purpur-
Schnecke. 4 St.

Lade 73.

1789 25 P. *Lactea*. Die milchweiße Purpur-
Schnecke. 4 St.

1790 26 P. *Uncinata*. Die mit Hacken besetzte
Purpur-Schnecke. 2 St.

1791 27 P. *Incarnata*. Die röthliche Purpur-
Schnecke. Martini 3. t. 102. f. 980.
981. 11 St.

1792 28 P. *Carneola*. Der Rosenstock. eod.
Martini 3. t. 102. f. 995. 996. 3 St.

1793

- Litt.*
- 1793 29 P. *Brandaris*. Das Brandhorn. Gmel.
Murex brandaris, sp. 4. Knorr Verg.
 2. t. 18. f. 1. 2. & 22. f. 4. 5.
 12 Sr.
- 1794 — " — 11 St.
- 1795 30 P. *Fuliginosa*. Die Russfarbene Purpur-
 Schnecke. Gmel. *Murex brandaris*,
 sp. 4. 8 St.
- 1796 — " — 7 St.
- v. *Opusæ*. Abgestumpfte.
- 1797 31 P. *Capucina* Die Kapuziner Purpur-
 Schnecke. Kettenhörner (mit stumpfen
 Nāthen.) Gmel. *Murex ramosus*, sp. 13.
 Four d'Auverg. 1073. v. Martini 3.
 t. 105. f. 994. 4 St.
- 1799 32 P. *Variègata*. Die schäckigte Purpur-
 Schnecke. Gmel. *Murex ramosus*,
 sp. 13. v. Martini 3. t. 111. f. 1038.
 3 St.
- 1800 — " — 2 St.
- 1801 33 P. *Cancellata*. Die gegitterte Purpur-
 Schnecke Gmel. *Murex ramosus*,
 sp. 13. v. Martini 3. t. 111. f. 1038.
 2 St.
- 1802 33 * P. *Despecta*. Die Zahntreiche Purpur-
 Schnecke. 1 St.
- 1803 34 P. *Truncata*. Die abgestumpfte Pur-
 pur-Schnecke. Gmel. *Murex decussa-*
tus. sp. 7. Chemn. 10. t. 161.
 f. 1540. 48. 2 St.
- v. *Lamellata*. Blattrige.
- 1804 35 ! P. *Foliata*. Die blattrige Purpur-
 Schnecke, Gmel. *Murex foliatus*.
 sp. 174 selten. Chemn. 10. t. 161.
 f. 1538. 1539. Martya univ. Conch.
 2. t. 66. 2 St.



- 1805 36 P. *Alata*. Die weiße geflügelte Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex ramosus* sp. 13. t. Mart. 3. t. III. f. 1036 1037. 1 St.
- 1806 37 P. *Crenularia*. Die gekerbte Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex asper*. sp. 60 Brander Fossilia Hantoniensis. p. 3. f. 77. 79. 1 St.
- 1807 38 P. *Fusiformis*. Die gespindelte Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex ramosus*. sp. 13. 3 St.
- 1809 39 P. *Draco*. Der Drache. Gmel. *Murex tuba*. sp. 103. Martini 3. t. III. f. 1033. 2 St.

Murex. Die Stachel-Schnecke.

- 1810 1 M. *Haustellum*. Der Schnepfenkopf Gmel. *Murex haustellum*. sp. 1. Martini 3. t. 115. f. 1066. 10 St.
— a. — 2 St.
- 1811 1 * M. *Purpuroides*. Der stachlige Schnepfenkopf. Gmel. *Murex haustellum*. sp. 1. var. sehr selten. 1 St.
- 1813 1 * M. *Scolopaceus*. Der keilförmige Schnepfen-Kopf. Favaone Tb. 38. fig. B. 2. 2 St.
- 1814 2 M. *Cornutus*. Die gezackte Herkules-Keule. Gmel. *Murex cornutus*. sp. 3. Martini 3. t. 114. f. 1057. 22 St.
- 1815 3 M. *Clava Herculis*. Die Herkules-Keule. Gmel. *Murex brandaris*. sp. 4. 1 St.
- 1816 4 M. *Tuberculatus*. Der weiße Schnepfenkopf. Gmel. *Murex brandaris*. sp. 4. Martini 3. t. 114. f. 1058. 2 St
Lade



Lade 74.

- 1817 5. *M. Trapa*. Der einfache Spinnenkopf. Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. a. Martini 3. tab. 113. f. 1055. 1056. 3 St.
- 1818 6. *M. Tribulus*. Der Fussangel. Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. b. Martini 3. t. 113. f. 1051. 1052-1054. 9 St.
- 1819 7. *M. Forskoeblii*. Der forscoeblische Spinnenkopf. Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. Der seltne gebandete Arabische. 2 St.

Lade 75.

- 1820 8 !! *M. Hiftrix*. Der doppelte Spinnenkopf. Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. Fauvane Tab. 38. fig. A. 1. & 2. Knorr 5. t. 26. f. 1. 2 St.

Tudicla. Die Küchenkelle.

- 1821 1. *T. Carinata*. Der gekehlte Schoepfer. Gmel. *Murex spirillus*. sp. 64. Martini 3. tab. 115. f. 1069. Knorr 6. t. 24. f. 3. 3 St.
- 1822 2. *T. Gurturinium*. Der Schoepfer. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. b. Martini 3. t. 112. f. 1048. 1049. 2 St.

Pila. Der Ball.

- 1823 1. *P. Manetou*. Gmel. *Helix ampullacea*. sp. 43. b. Chenu. 9. t. 128. f. 1136. 3 St.
- 1824 2. *P. Equestris*. Der gebandete Ball. Gmel. *Helix ampullacea*. sp. 43. 2 St.



- 1825 3 P. *Periscelis*. Der weisse Ball. Gmel.
Helix ampullacea. sp. 43. ♂. d'Argenv.
t. 17. fig. B. 2 St.
- 1826 4 P. *Ampulacea*. Das blaue Band. Gmel.
Helix ampullacea. sp. 43. ♀. Chemn. 9.
t. 128. f. 1833 - 35. 7 St.
- 1827 5 P. *Sepulta*. Der ausgegrabene Ball von
Courtaignon. Gmel. *Helix ampullacea*.
sp. 43. 3 St.
- 1828 6 P. *Ignata*. Der schwarze Ball. Gmel.
Helix ampullacea. sp. 43. 1 St.

Lade 76.

Cochlis. Die halbe Kugel.

- 1829 1 C. *Albula*. Die weisse halbe Kugel.
Gmel. *Nerita spadicea*. sp. 8. Chemn. 5.
t. 188. f. 1896 a. b. 2 St.
- 1830 2 C. *Explanata*. Die abgebleichte halbe
Kugel. Gmel. *Nerita orientalis*. sp. 12.
Chemn. 5. t. 188. f. 1904. 1 St.
- 1831 3 C. *Cornea*. Die horufarbige halbe Ku-
gel. Gmel. *Nerita spadicea*. spec. 8.
1 St.
- 1832 4 C. *Canrena*. Der Schmetterling. Gmel.
Nerita canrena. spec. 1. Martini 5.
t. 186. f. 1860. 61. 11 St.
- 1833 C. — a. — 1 St.
- 1834 5 C. *Ala Papilionis*. Der Schmetterlings-
flügel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1.
♂ Chemn. 5. t. 186. f. 1868 - 1871.
Knorr 1. t. 10. f. 5. 1 St.
- 1835 6 C. *Clausa*. Die ungenabelte halbe Ku-
gel. 2 St.
- 1836 7 C. *Flammea*. Die flammigste halbe Ku-
gel. Gmel. *Nerita vittata*. sp. 18.
Chemn. 5. t. 188. f. 1917. 2 St.

- L
- 1837 8 C. *Fanel*. Die buntschäckigte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. I. ε. Chem. 5. t. 187. f. 1876. 77. 7 St.
 1838 9 C. *Stercus Muscarum*. Die gestippte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. I. ζ. Chemn. 5. t. 187. f. 1878-1880. Nach der Beschreibung, aber nicht die Figur. 1 St.
 1839 10 C. *Zic Zac*. Die Zic Zac halbe Kugel. Gmel. *Nerita fulminea*. fp. 10. Chem. 5. t. 187. f. 1881. 3 St.
 1840 — a. — 2 St.
 1841 11 C. *Undulata*. Die wellenförmige halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. I. ζ. Chemn. 5. t. 187. f. 1885. 1886. 1 St.
 1842 12 C. *Milleporia*. Die punctirte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. I. β. Chem. 5. t. 186. f. 1862. 63. 2 St.
 1843 13 C. *Tigrina*. Der Tieger. Gmel. *Nerita canrena*. sp. I. α. Chemn 5. t. 187. f. 1892. 93. 4 St.
 1844 14 C. *Onca*. Die Unke. Gmel. *Nerita canrena*. sp. I. ψ. Chemn. 5. t. 187. f. 1887. 88. 1 St.
 1845 15 C. *Pavimentum*. Die würfliche halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. I. ψ. Chemn. 5. t. 187. f. 1889. 90. 2 St.
 1846 16 C. *Lineata*. Die linéirte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. I. γ. Chem. 5. t. 186. f. 1864. 65. 4 St.
 1847 17 ! C. *Plicata*. Die gefaltete halbe Kugel. Gmel. *Nerita rugosa*. sp. I. δ. Chem. 5. t. 188. f. 1902. 1903. 1 St.
 1848 18 C. *Sulcata*. Die gefurchte halbe Kugel. Gmel. *Nerita cancellata*. sp. 2. Chem. 5. t. 188. f. 1911. 1912. 1 St.



- 1849 19 *C. Vitellus.* Der Eydotter. Gmel. *Nerita vitellus.* sp. 4. Chemn. 5. t. 186. f. 1866. 67. 2 St.
1850 20 *C. Rufescens.* Die braune weifsgebaute halbe Kugel. Gmel. *Nerita spadicea.* sp. 8. Chemn. 5. t. 187. f. 1872. 1873. 2 St.

Ficus. Die Feige.

- 1851 1 *F. Communis.* Die gemeine Feige. Gmel. *Bulla ficus.* sp. 14. Knort Verg. 3. t. 23. f. 1. 9 St.
1852 2 *F. Variegata.* Die bunte Feige. Gmel. *Bulla ficus.* sp. 14. Martini 3. t. 66. f. 734 735. 7 Sr.
1853 3 *F. Pila.* Die schäckigte Feige. eod. 4 St.

Lade 77.

Rapa. Die Rübe.

- 1854 1 ! *R. Globosa.* Die weisse Rübe, dick-schalig, mit vertiefter Spitze. Gmel. *Bulla rapa.* sp. 15. 2 St.
1855 1 * *R. Raphanus.* Der Rettig. Gmel. *Bulla rapa.* sp. 15. 1 St.
1856 2 *R. Siliata.* Die Radies. Gmel. *Bulla rapa.* sp. 15. Martini 3. t. 68. f. 747-749. 2 St.
1858 3 *R. Pellucida.* Die schneeweisse Radies. Gmel. *Bulla rapa.* sp. 15. Martini 3. t. 68. f. 748. 1 St.
1859 — a. — 2 St.



- 1860 4 R. Volema. Die grosse gezackte Rübe.
Gmel. Murex rapa. sp. 68. Martini 3.
t. 68. f. 750-753. Knorr Verg. 5.
t. 21. f. 2. 1 St.

1861	— α. —	1 St.
1862	— β. —	4 St.
1863	— γ. —	1 St.
1864	— δ. —	1 St.
	— ε. —	1 St.

Busycon.

- 1865 1 B. Muricatum. Die stachlige Feige.
Gmel. Murex carica sp. 67. Mart. 3.
t. 67. f. 744. & t. 69. f. 756. 5 St.
- 1866 2 B. Perversum. Die linksgewundene Feige. Martini 9. t. 106. f. 902. 3.
2 St.
- 1867 — α. — Mart. 9. t. 106.
f. 900. 1. 1 St.
- 1868 3 B. Dubium. Die grosse linksgewundene Feige. 1 St.
- 1869 4 B. Cingulatum. Die gegürtelte Feige.
2 St.
- 1870 5 B. Inversum. Die gegürtelte linksgewundene Feige. 1 St.
- 1871 6 B. Canaliculatum. Die gekrönte Feige.
Gmel. Murex canaliculatus, sp. 65. Martini 3. t. 67. f. 742. 743. 5 St.

Lade 78.

Harpa. Die Harfe.

- 1872 1 H. Major. Die grosse Harfe. Gmel.
Buccinum harpa. sp. 47. Martini 3.
t. 119. f. 1090. Knorr Verg. 1. t. 9.
f. 3. & 2. t. 8. f. 2. 15 St.
- 1873 — α. — 1 St.



- 1874 2 *H. Cybara.* Die Zitter. Gmel. *Buccinum harpa.* sp. 47. 18 St.
- 1875 3 *H. Nobilis.* Die edle Harfe. Gmel. *Buccinum harpa.* sp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1091. 1 St.
- 1876 4 *H. Doris.* Die rothe Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1094. 3 St.
- 1877 5 *H. Amouretta.* Die Harfe mit schmalen und breiten Rippen. eod. Martini 3. t. 119. f. 1097. 7 St.
- 1878 6 *H. Davidis.* Die Davids-Harfe. eod. Martini 3. t. 119 f. 1092. 5 St.
- 1879 7 *H. Cancellata.* Die schmalrippige Harfe. eod. Chemn. 10. t. 152. f. 1453. 7 St.

Lade 79.

Cadus. Das Weinfäss.

- 1880 1 *C. Perdix.* Das Rebhuhn. Gmel. *Buccinum perdix.* sp. 3. Martini 3. t. 117. f. 1079. 5 St.
- 1881 — a. — monstös. 1 St.
- 1882 2 *C. Meleagris.* Die gebandete Tonne mit Puncten. Gmel. *Buccinum perdix.* sp. 3. 1 St.
- 1883 3 *C. Coturnix.* Die Wachtel. Gmel. *Buccinum perdix.* sp. 3. 6 St.
- 1884 4 *C. Cepa.* Die gewässerte Tonne. Gmel. *Buccinum olearium.* sp. 1. Martini 3. t. 117. f. 1076 – 1080. 8 St.
- 1885 5 *C. Cassis.* Das Stückfass. Gmel. *Buccinum dolium.* sp. 5. 3 St.
- 1886 6 *C. Galea.* Die Biertonne. eod. 4 St.
- 1887 7 *C. Globosus.* Die Kugeltonne. eod. 1 St.
- 1888 8 *C. Dolium.* Die bunte Tonne. eod. Martini 3. t. 116, f. 1073. 1074. 10 St.

1889

- 1889 | 9 C. *Doliolum*. Das bunte Tönchen.
eod. 4 St.
- 1890 | 10 C. *Albus*. Die weiße Tonne. eod.
1 St.
- 1891 | 11 C. *Diaphanous*. Die durchsichtige Ton-
ne mit zwey Mündungs-Säumen. eod.
1 St.

Lade 80.

- 1892 | 12 C. *Fasciatus*. Die braun gebandete
Tonne. Martini 3. t. 117. f. 1081.
4 St.
- 1894 | 13 C. *Pomum*. Die eyförmige Tonne.
Gmel. *Buccinum pomum*. sp 4. Mar-
tini 2. t. 36. f. 370. 371. Knorr
Verg. 6. t. 23. f. 2. 4 St.

Cymbium. Der Kahn, oder die Tepel-Bake.

I. *Spira coronata*. Die gekrönte Tepel-Bake.

- 1895 | 1 C. *Aethiopicum*. Der Mohren-Kahn.
Gmel. *Voluta aethiopica*. sp. 113. 8 St.
- 1896 | — a. — Martini 3. t. 75.
f. 784. 1 St.
- 1897 | — β. — 1 St.
- 1898 | 2 C. *Perficum*. Der persische Kahn.
Martini 3. t. 75. f. 785. 3 St.
- 1899 | 3 C. *Flammum*. Die bunte Tepel-Bake.
Martini 3. t. 74. f. 780. 4 St.
- 1900 | 3 * C. *Senticosum*. Die dornige Tepel.
Bake, Martini 3. t. 76. f. 788. 2 St.

Lade



Lade 81.

- 1901 4 C. *Citrinum*. Die citronengelbe Tepel-Bake. eod. 1 St.
- 1902 5 C. *Marmoratum*. Die marmorirte Tepel-Bake. eod. 1 St.
- 2 *Spira recta*. Mit bedeckter Tepel.
- 1903 6 C. *Melo* Die Melone. Gmel. Voluta olla. sp. 115. Mart. 3. t. 71. f. 766. 67. 1 St.
- 1904 — a. — 2 St.
- 1905 7 C. *Maculatum*. Der gefleckte Kahn. Gmel. Voluta indica. sp. 120. Mart. 3. t. 72. f. 772. 773. 5 St.
- 1906 — a. — 2 St.
3. *Spira rotundata*. Mit gerundeter Tepel.
- 1907 8 C. *Philippinum*. Der Philippinische Kahn. Gmel. Voluta olla. sp. 115. Martini 3. t. 71. f. 766. 12 St.
- 1908 8 * C. *Inflatum*. Die aufgeblasene Tepel-Bake. Gmel. Voluta navicula. sp. 118. Martini 3. t. 71. f. 771. 2 St.
- 1909 9 C. *Guttatum*. Die wachsgelbe Tepel-Bake. Gmel. Voluta navicula. sp. 118. Martini 3. t. 71. f. 770. 2 St.
- 1910 10 C. *Præputium*. Der schmale bunte Kahn. Gmel. Voluta navicula. sp. 118. Martini 3. t. 71. f. 768. 1 St.
- 1911 11 C. *Tranquebaricum*. Die Tranquebarische Tepel-Bake. Gmel. Voluta præputium. sp. 124. Chemn. 10. t. 148. f. 1391. 1392. 1 St.

4. *Spira carinata*. Mit ausgekehltter Tepel.

- 1912 12 C. *Jacobinum*. Die weissausgekehltte Tepel Bake. Gmel. Voluta cymbium. sp. 114 Martini 3. t. 70. f. 762-65. 3 St.
 1913 13 C. *Lagena viatoria*. Die Reise Flasche. eod. 2 St.
 1914 14 C. *Cucumis*. Der Kürbis. eod. Martini 765. 2 St.

Lade 82.

- 1915 15 C. *Coclear Neptuni*. Der Neptunus-Löffel. Gmel. Voluta cymbium. sp. 114. Martini 3. t. 70. f. 762. 763. 8 St.
 1916 16 C. *Patera*. Die Schale Gmel. Voluta Neptuni. sp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 3 St.
 1917 17 C. *Carinatum*. Die ausgekehltte Tepel-Bake. Gmel. Voluta Neptuni. sp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 2 St.

5. *Spira derrita*. Mit abgeflumpfter Tepel.

- 1918 18 C. *Lineatum*. Die liniirte Tepel-Bake. Gmel. Voluta persicula. sp. 29. a. Martini 2. t. 42 f. 419. 20. 5 St.
 1919 19 C. *Lineata-punctatum*. Die liniirte und punctirte Tepel Bake 3 St.
 1920 20 C. *Interreptum*. Die Tepel-Bake mit abgesetzten Linien. 1 St.
 1921 21 C. *Guttatum*. Die besprengte Tepel-Bake. Gmel. Voluta persicula. sp. 29. a. Martini 2. t. 42, f. 421. 2 St.

1922



- 1922 22 *C. Acbarium.* Die Agar Tepel-Bake.
Gmel. Bulla cypræ. sp. 23. Knorr 6.
t. 4. f. 5. 4 St.
- 1923 23 *C. Porphyreum.* Die Porphir Tepel.
Bake. eod. Martini 2. t. 65. f. 726.
727. 2 St.
- 23 a — Martioi 2. t. 65. f. 728.
729. 2 St.
- 1924 24 *C. Cylindraceum.* Die Cilinder Tepel.
Bake. eod. 1 St.
- 1925 25 *C. Aurifacum.* Die orange Tepel
Bake. Gmel. Bulla cypræ. sp. 23. 3 St
-

Lade I.

B i v a l v e s.

Zweyschaalige.

Solen. Die Messer-Schaalen.

- 1 1 *S. Siliqua.* Die Schote. Gmel. Solen
siliqua sp. 2. Chemn. 6. t. 4. f. 29.
Knorr Verg 6. t. 7. f. 1 3 St
- 2 2 *S. Ensis* Das Schwerdt. Gmel. Solen
ensis. sp. 3 Chemn. 6. t. 4. f. 30.
Argenv. Conch. t. 24. f. L. 2 St
- 3 3 *S. Gladius.* Der Degen. Gmel. Solen
vagina. sp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 27.
10 St.
- 4 4 *S. Vagina.* Die Scheide. Gmel. Solen
vagina. sp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 26—
28. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 3.
3 St.

- 5 | 5 S *Siliqua* Das Schürchen. Gmel. Solen vagina. sp. 1. Favonne & LV. fig. B. 2 1 St.
- 6 | 6 S. *Dolicos*. Die gelbe Strahl-Schote, dickschalig und viel ähnliches von folgende No. 2 St.
- 7 | 7 8. *Nicobaricus* Die nicobarische Schote. Gmel. Solen maximus. sp. 15. Chemn. 6. t. 5. f. 35 3 St.
- 8 | 8 S *Strigilatus* Die rosenrothe Schote. Gmel. Solen strigilatus. sp. 7. Chemn. 6. t. 6. f. 41. 42. 4 St.
- 9 | 9 S *Lenticula* Die linsenförmige Schote. Gmel. Solen minimus. sp. 14. Chemn. 6. t. 5. f. 31. a b. 2 St.
- 10 | 10 S. *Legumen*. Die Hülse. Gmel. Solen legumen. sp. 4. Chemn. 6. t. 5. f. 32-34. 3 St.
- 11 | 11 S. *Radiatus*. Die gestrahlte Schote. Gmel. Solen radiatus. sp. 6. Chemn. 6. t. 5. f. 38-40. 7 St.
- 12 | 12 S *Glycimeris*. Die bäuchige Klaffmuschel. Gmel. Mya glycimeris. sp. 17. Chemn. 6. t. 3. f. 25. 1 St.

Lade 2.

Laternula. Die Leuchte.

- 13 | 1 L. *Truncata*. Die abgestumpfte Leuchte. Gmel. Mya truncata. sp. 1. Chemn. 6. t. 1. f. 1-4. Gualt. teit. t. 91. f. D. 2 St.
- 14 | 2 L. *Anatina*. Die Horn-Leuchte. Gmel. Solen anatinus. sp. 8. Chemn. 6. t. 6. f. 46-48. Rumpf mus. t. 75. f. O. 3 St.



Vulsellæ. Der Kneiper.

- 15 1 *V. Major.* Der grosse Bart-Kneiper, Gmel. *Mya vulsellæ*, sp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 10. II. Knorr Verg. 5. t. 2. f. 1-3. 1 St.
- 16 2 *V. Minor.* Der kleine Bart-Kneiper, Gmel. *Mya vulsellæ*, sp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 8. 9. 5 St.

Lithophaga. Der Steinbohrer.

- 17 1 *L. Mytiloides.* Der muschelartige Steinbohrer. Gmel. *Mytilus lithophagus*, sp. 6. Chemn. 8. t. 82. f. 729. 730. 4 St.
- 18 2 — a. — Der schwarzbraune. 1 St.

Mya. Die Miesmuschel.

- 19 1 *M. pictorum.* Die Mahlermuschel, davon 3 polirt. Gmel. *Mya pictorum*, sp. 3. Chemn. 6. t. 1. f. 6. 8 St.
- 20 2 *M. Margaritifera.* Die Perlmuschel, Gmel. *Mya margaritifera*, sp. 4. Chemn. 6. t. f. 54. 5 St.
- 21 2 a. dito polirt, mit geschnittenen Figuren. 1 St.
- 21 3 *M. Perlata,* Die Perlenträgerin. 1 St.

Muscylus. Die Muschel.

- 22 1 *M. Cygneus.* Die grosse grüne Muschel, Gmel. *Mytilus cygneus*, sp. 15. Chemn. 8. t. 85. f. 762. 3 St.

- 23 2 *M. Anatinus.* Die grüne Miesmuschel.
Gmel. *Mytilus anatinus.* sp. 16. Chemn.
8. t. 86. f. 763. 2 St.
- 24 3 *M. Compressus.* Die Mahler Strohm-
muschel, alle defect. 3 St.

Lade 3.

- 25 4 *M. Discors.* Die queergestreifte Mies-
muschel, die platte. Gmel. *Mytilus dis-
cors.* sp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 767.
1 St.
- 26 5 *M. Novæ Zealandiæ.* Die Neuseelandi-
sche Miesmuschel, die bæuchigte davon
drey in der Haut. Gmel. *Mytilus discors.*
sp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 768. Na-
turforsch. 10. t. 1. f. 8. 4 St.
- 27 6 *M. Modulaides.* Die gestreifte Mies-
muschel, Gmel. *Mytilus modiolus.*
sp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 760.
15 St.
- 28 — a. — 3 St.
- 29 7 *M. Papuanus.* Die papuanische Mies-
muschel. Gmel. *Mytilus modiolus.*
sp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 758.
1 St.
- 30 8 *M. Modulus.* Die Modelmuschel.
Gmel. *Mytilus modiolus.* sp. 14. v.
Lister t. 1057. f. 5. 3 St.

Mytilus. Die Spitzmuschel.

I. *Glaberrima.* Glatte.

- 31 1 *M. Ungulatus.* Die blaue Spitzmuschel.
Gmel. *Mytilus unguilatus.* sp. 12.
Chemn. 8. t. 84. f. 756. 5 St
- 31 — a. — 1 St.



- 32 2 *M. Variegatus.* Die bunte Spitzmuschel Gmel. *Mytilus versicolor.* sp. 30. Chemn. 8. t. 84. f. 748. 3 St.
33 3 *M. Violaceus.* Die violenblaue Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus edulis.* sp. 11. Chemn. 8. t. 84. f. 750. 51. 3 St.
34 " " " 2 St.
35 4 *M. Edulis* Die Eßmuschel. Gmel. *Mytilus edulis.* sp. II. 1 St.
36 " " " monströs. 1 St.
37 5 *M. Magellanicus* Die magellanische Spitzmuschel Gmel *Mytilus ungulatus.* sp. 12 Chemn. 8. t. 83 f. 738. 1 St.
38 6 *M. Pictus* Die bunt schäckigre Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus afer.* sp 28. Chemn. 8. t. 83. f. 739. 3 St
39 " " " Chemn. 8. t. 83. f. 740. 1 St.
40 " " " 1 St.
41 7 *M. Roseus.* Die rosenrothe Spitzmuschel. 1 St.

Mytilus. Die Spitzmuschel,

2. *Sulcatae.* Gerillte.

- 42 8 *M. Sulcatus.* Die getillte Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus bidens.* sp 13. 4 St.
 " " " monströs. Lister t. 357. t. 186. Knott Verg. 4. t. 30 f. 3. 3 St.
43 9 *M. Nicobaricus.* Die nicobarische Spitz-Muschel Gmel *Mytilus bilocularis.* sp. 8. Chemn 8. t 82. f. 736. 4 St.
44 10 *M. Purpureus.* Die Purpurmuschel. 1 St.

- 45 11 *M. Curinus.* Die citronenfarbene Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus exustus.* sp. 9. Chemn. 8. t. 84. f 754. 1 St.
 12 Eine bis jetzt unbekannte Pergament Miesmuschel. 1 St.

Pharetra. Der Köcher.

- 46 I *P. Monoculoides.* Die Pfeilmuschel. Chemn 10. t. 172. f. 1675 — 77. Naturforscher 22tes St. t. 3. f. A — E. p. 23. 1 St.

Lade 4.

Pinna. Der Schinken.

- 47 I *P. Gigas.* Der grosse Schinken. Gmel. *Pinna rotundata.* sp. 5. Chemn. 8. t. 93 f 787. 1 St.
 48 2 *P. Bicolor.* Der zweifarbige Schinken. Gmel. *Pinna bicolor.* sp. 13. Chemn. 8. t 90 f. 780. 1 St.
 49 2 * *P. Striata.* Der gestreifte Schinken. 1 St.
 50 3 *P. Gubernaculum.* Der geräucherte Schinken. Gmel. *Pinna vexillum.* sp. 15. Chemn. 8. t. 91. f. 783. 1 St.
 51 4 *P. Inflata.* Der anschwellende Schinken. 1 St.
 52 5 *P. Vitrea.* Der durchlichtige Schinken. Gmel. *Pinna pectinata.* sp. 2. variet. β . Chemn. 8. t. 87. f. 771 3 St.
 53 6 *P. Rudis.* Der schwarze Schinken. Gmel. *Pinna rudis.* sp. 1. β . Chem. 8. t. 88. f. 774. 1 St.



- 54 7 P *Ferruginca*. Der rothe schuppige Schinken. Gmel. *Pinna rufa*. sp. 1. β. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.
- 55 8 P. *Violacea*. Der blaue Schinken. 1 St.
- 56 9 P. *Nobilis*. Der kleine schuppige Schinken. Gmel. *Pinna nobilis*. sp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 776. 2 St
- 57 10 P. *Pectinata*. Der geflanzte Schinken. Gmel. *Pinna nobilis*. sp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 775. 2 St.
- 58 11 P. *Pernula*. Der gespickte Schinken. Gmel. *Pinna nobilis* sp. 3. γ. Chemn. 8. t. 92. f. 785. Knotz 2. t. 26. f. 2. 2 St
- 59 12 P. *Elongata*. Der schmale Schinken. Gmel. *Pinna rufa*. sp. 1. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

Beguina. Die Beguien-Nonne.

- 60 1 B. *Nepbritica*. Die nierensörmige Beguin-Nonne. Gmel. *Chama cordata*. sp. 8. β. *reniformis*. Chemn. 7. t. 50. f. 502. 3. 4 St

Mantellum. Das Mäntelchen.

- 61 1 M. *Excavatum*. Die Auster des Fabricius. Gmel. *Ostrea excavata*. sp. 98. Chem. 7. t. 68. f. 654. 1 St.
- 62 2 M. *Inflatum*. Der Büschigte halbe Mantel. Gmel. *Ostrea inflata*. sp. 70. Chemn. 7. t. 68. f. 649. 5 St.
- 63 3 M. *Scabrum*. Die Reibe Gmel *Ostrea glacialis*. sp. 96. Chemn. 7. t. 68. f. 652. 53. 5 St.

- 64 4 *M. Lima.* Die Feile. Gmel. *Ostrea lima.* sp. 95. Chemn. 7. t. 68. f. 651. 6 St.

Lade 6.

Chlamys Der Mantel.I *Glaabra.* Glatte.* *Serrata.* Gefreifte.

- 65 1 *C. Cinnabrina.* Der zinoberröthe Mantel. Gmel. *Ostrea islandica.* sp. 55. Chemn. 7. t. 65. fig. 615, 616. 9 St.
- 66 2 *C. Islandica.* Der isländische Mantel, eod. 4 St.

* * *Sulcata.* Gefurchte.

- 67 3 *C. Norwegica.* Der norwegische Mantel. Gmel. *Ostrea citrina.* sp. 62. Chemn. 7 t. 65. f. 618. 13 St.
- 68 — α. — 3 St.
- 69 — β. — 1 St.
- 70 — γ. — 1 St.
- 71 3 * *C. Solaris.* Der gelbe Strahlmantel. Gmel. *Ostrea glabra* sp. 50. von Born. t. 6. f. 4. 2 St.
- 72 4 *C. Septentrionalis.* Der nordische Mantel. Gmel. *Ostrea glabra*. spec. 50. 10 St.
- 73 5 *C. Tranquebarica.* Der tranquebarische Mantel. Gmel. *Ostrea tranquebarica.* sp. 67. Chemn. 7. t. 67. f. 647. 4 St.
- 74 — α. — 1 St.

I.

Lade



Lade 7.

- | | |
|----|--|
| 75 | 6 <i>C. Cruor.</i> Der blutrothe Mantel.
4 St. |
| 76 | 7 <i>C. Purpurascens.</i> . Der purpurrothe Mantel. Knorr 5. t. 12. f. 5. 1 St. |
| 77 | 8 <i>C. Purpurata.</i> Der bläulichpurpur Mantel. 6 St. |
| 78 | 9 <i>C. Testudinaria.</i> Der Schildpatmantel.
1 St. |
| 79 | 10 <i>C. Brunnea.</i> Der breune Mantel.
Knorr 5 Th. t. 12. f. 4. 3 St. |
| 80 | 11 <i>C. Gibba.</i> Der rothe bāuchigte Mantel.
Gmel. Ostrea gibba. sp. 52. Chem. 7.
t. 65. f. 619. 620. 2 St. |
| 81 | 12 <i>C. Radula.</i> Die brāunliche Jägertasche.
Gmel. Ostrea radula. sp. 11. Chem. 7.
t. 63 f. 599. 600. 3 St |
| 82 | 13 <i>C. Venatoria</i> Die kleine Jägertasche.
3 St. |
| 84 | 15 <i>C. Superba.</i> Die vortreffliche Jägertasche.
1 St. |

* * * *Plicata.* Gefaltete.

- | | |
|----|--|
| 85 | 16 <i>C. Mediterranea.</i> Der Mantel aus dem
mittlandischen Meere. 12 St. |
| 86 | 17 <i>C. Ciuria.</i> Der citrongelbe Mantel.
1 St. |
| 87 | 18 <i>C. Crocea.</i> Der saffransarbene Mantel.
Gmel. Ostrea crocea., sp. 78. |
| 88 | 19 <i>C. Mimata.</i> Der blaßrothe Mantel.
1 St. |
| 89 | 20 <i>C. Amarantina</i> Der amarantfarbene
Mantel. 1 St. |
| 90 | 21 <i>C. Erminea.</i> Die Schildkröte. 2 St. |
| 91 | 22 <i>C. Marmorata.</i> Der gemarmelte Man-
tel. 3 St |

- Aeolidae
- | | |
|----|---|
| 92 | 23 <i>C. Rubiginosa.</i> Der roßfarbene Mantel.
Gmel. <i>Ostrea glabra</i> . sp. 50. Chemn. 7.
t. 67. f. 643. 2 Sc. |
| 93 | 24 <i>C. Fuliginosa.</i> Der braungelbe Mantel.
eod. St |
| 94 | 25 <i>C. Punctularia.</i> Der punctirte Mantel.
eod 3 t. |
| 95 | 26 <i>C. Intertexta.</i> Der gewirkte Mantel.
od 1 St. |
| 96 | 27 <i>C. Episcopalis.</i> Der bischöflich Mantel.
eod. 1 St. |
| 97 | 28 <i>C. Tentorialis.</i> Der buntshäckigte
Mantel. eod. 2 St. |
| 98 | 29 <i>C. Castrensis.</i> Der Feldmantel. eod. 2 Sc. |
| 99 | 30 <i>C. Capucina.</i> Der Capuziner Mantel.
eod. 3 St. |

Lade 8.

- 100 31 *C. Cornea.* Der hornfarbige Mantel.
Gmel. *Ostrea glabra*. sp. 50. Chemn. 7.
t. 67. f. 642.

Chlamys. Der Mantel.

- 2 *Scabriuscule.* Raube,
* *Nodosæ.* Knotige,

- 101 32 *C. Nodosæ.* Die korall Dublette. Gmel.
Ostrea nodosa, sp 43. Chemn. 7.
t. 64. f. 609. 610. Knorr Verg. 1.
t. 5. f. 1. & 4. t. 13. f. 5. 5 Sc.

* * *Squamæ.* Geschupte.

- 102 33 *C. Pallium.* Der Herzogsmantel. Gmel.
Ostrea pallium. sp 40. Chemn. 7.
t. 64. f. 607. Knorr Verg. 2. t. 21.
f. 1. 2. 11 St.

— — — 1 Sc.

- | | | | |
|-----|---------|---|----------------|
| 104 | 34 | C. Sulphurea. Der schwefelgelbe Mantel. Gmel. <i>Ostrea sulphurea</i> . sp. 64. Chemn. 7 t 66. f. 629. 1 St | |
| 105 | 35 | C. Cardinalis Der Cardinalsmantel. Gmel <i>Ostrea porphyrea</i> . sp. 65. Chem. 7 t. 67. f. 632. 4 St. | |
| 106 | 36 | C. Aurantiaca. Der orange Mantel. Gmel <i>Ostrea aurantia</i> sp 37. 17 St. | |
| 107 | 37 | C. Fusio. Der kleine Mantel. Gmel. <i>Ostrea pusio</i> . sp. 49. 1 St. | |
| 108 | — | a. | |
| | f. 635. | 1 St. | Chem 7. t. 49. |

Lade 9.

- | | | |
|-----|----|---|
| 109 | 38 | C. <i>Varia</i> . Der veränderliche Mantel.
Gmel. <i>Ostrea varia</i> . sp. 48. Chem. 7.
t. 66. f. 633. 14 St. |
| 110 | 39 | C. <i>Incera</i> . Der buntschäckige Mantel.
1 St. |
| 111 | 40 | C. <i>Nebulosa</i> . Der wolkigte Mantel.
3 St. |
| 112 | 41 | C. <i>Striata</i> . Der gestreifte Mantel.
1 St. |
| 113 | 42 | C. <i>Lingua Felis</i> . Die Katzenzunge.
Schröters Einleitung in die Conch.
3 B. Seite 328. N. 15. Chemn. 7.
t. 66. f. 630. 1 St. |
| 114 | 43 | C. <i>Incarnata</i> . Der blutrothe Mantel.
Gmel. <i>Ostrea incarnata</i> . sp. 83. 2 St. |
| 115 | 44 | C. <i>Pseudamusum</i> . Der unächte Compas.
2 St. |
| 116 | 45 | C. <i>Papyracea</i> . Der dünne Papiermantel.
Gmel. <i>Ostrea vitrea</i> . sp. 66. Chemnitz
f. 637. n. 2 St. |

Pecsen.

Pecten. Die Kamm-Muschel.

- 117 1 *P. Maxima.* Die grösste Kammmuschel.
Gmel. Ostrea maxima. sp. 1. Chem. 7.
t. 60. f. 585. Knorr. Verg. I. t. 14.
f. 12. & 2. t. 14. f. 1. 3. 1 St.
- 118 2 *P. Jacobaea.* Die Jacobsmuschel. Gmel.
Ostrea jacobaea. sp. 2 Chemn. 7. t. 60.
f. 588. 589. 2 St
- 119 3 *P. Dubius.* Die kleine Kammmuschel.
eod. 3 St.
- 120 4 *P. Pictus.* Die bunte Kammmuschel.
eod. 1 St.
- 121 5 *P. Ziczac.* Der ziczac Kammmuschel.
Gmel. Ostrea ziczac. sp. 3. Chemn. 7.
t. 61. f. 590 591. 4 St.
- 122 — $\alpha.$ — eod. Chem. 7.
t. 61 f. 592. 2 St.
- 123 6 *P. Politus.* Die geglättete Kamm-Mu-
schel. 2 St.

Lade 10.

Amusium. Die Compas-Dublette.

- 124 1 *A. Pleuronectes.* Die Compas Dublette.
Gmel Ostrea pleuronectes. sp. 6. Chem.
7 t. 61. f. 595. Knorr Verg 5. t. 20.
f. 3. 4. 1 St.
- 125 2 *A. Japonicum.* Die Japanische Com-
pas-Dublette Gmel. Ostrea japonica.
sp. 8. Chemn 7. t. 62. f. 596. 4 St.
- 126 3 *A. Magneticum.* Die gräulichröhliche
Compas Dublette. Gmel. Ostrea pleu-
ronectes. sp. 6 3 St.
- 127 4 *A. Laurentzianum.* Die Lorenzische
Compas Dublette Gmel. Ostrea Lau-
rentii sp. 7. Chemn. 7. t. 61. f. 593.
594 2 St.



- 128 5 A. *Testudinarium*. Die Schildpatsfarbene Compas-Dublette. 1 St.

Lade II.

Ephippium. Der Sattel.

- 129 1 E. *Polonicum*. Der polnische Sattel. Gmel. *Anomia sella*. sp. 27. Chemn. 8. t. 79. f. 714. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 2 & 5. t. 29 f. I. 1 St.
- 130 2 E. *Placenta*. Der Kuchen. Gmel. *Anomia placenta* sp. 26. 1 St.
- 131 3 E. *Transparens*. Der durchsichtige Sattel. Gmel. *Aromia placenta*. sp. 26. Chemn. 8. t. 79. f. 716. 1 St.
- 132 4 E. *Anomia*. Die braune Transparent-Muschel, oder der kleine papiere Englische oder Pohnitche Sattel. Chemn. 8. t. 79. f. 715. Knorr Verg. 2. t. 24. f. I. Rumph. *Anibon*. t. 47. f. B. *Ostrea placentiforme*. 1 St.

Calopodium. Der Leisten.

- 133 1 C. *Albidum*. Der weisse Leisten. Gmel. *Tellina inaequivalvis*, sp. 23. Chemn. 6. t. II. f. 106. a. b. c. d. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

1. *Lata*. Perlmutter-Schale.

- 134 1 P. *Margaritifera*. Die Perlmutter, eine davon ist poliert. Gmel. *Mytilus marginatus*. sp. 4. Chemn. 8. t. 80. f. 717-721. a. b. Knorr Verg. 2. t. 25. f. I. 5 St.

- | | |
|-----|---|
| 35 | 2 <i>P. Foliacea.</i> Die blättrige Perlmutter.
Gmel. <i>Mytilus margaritiferus.</i> sp. 4.
Knorr Verg. 4. t. 18. f. 1. 1 St. |
| 136 | 3 <i>P. Castanea.</i> Die castanienbraune Perlmutter. Gmel. <i>Mytilus margaritiferus.</i> sp. 4. 1 St. |
| 137 | 4 <i>P. Imbricata.</i> Die schuppige Perlmutter. Gmel. <i>Mytilus margaritiferus.</i> sp. 4. Chemn. 8. f. 719. Knorr Verg. 2. t. 25. £. 2. 3. 4 St. |

Lade 12.

2. *Pterigiaæ.* Vögelchen.

- | | |
|-----|--|
| 138 | 5 <i>P. Penguin.</i> Der Penguin. Gmel. <i>Mytilus hirundo.</i> sp. 22. δ) Chemn. 8. t. 81. f. 728. Knorr Verg. 6. t. 2. f. 1. 1 St. |
| 139 | 6 <i>P. Colymbus.</i> Die grosse Schwalbe. Gmel. <i>Mytilus hirundo.</i> sp. 22. Chemn. 8. t. 81. f. 723. 1 St. |
| 140 | 7 <i>P. Hirundo.</i> Die Schwalbe. Gmel. <i>Mytilus hirundo.</i> sp. 22. Chemn. 8. t. 81. f. 725. 3 St |
| 141 | 8 <i>P. Brunnea.</i> Das braune Vögelchen. Gmel. <i>Mytilus hirundo.</i> sp. 22. 1 St. |
| 142 | 9 <i>P. Apus.</i> Die Geierschwalbe, defect. Gmel. <i>Mytilus hirundo.</i> sp. 22. 1 St. |

Pinctada. Die Perlmutter.

3. *Elongata.* Hammer.

- | | |
|-----|--|
| 143 | 10 <i>P. Malleus.</i> Der Hammer. Gmel. <i>Ostrea malleus.</i> sp. 99. Chemn. 8. t. 70. f. 655. Knorr 3. t. 4. f. 1. Lister t. 219. f. 54. 3 St. |
|-----|--|

~~Lebewesen~~

- 144 II *P. Regula.* Das Lineal. Gmel. *Ostrea vulsellæ.* sp. 100. Chemn. 8. t. 70. f. 657. 5 St.

Isogonum. Das Winkelmaß.

- 145 1 *Norma.* Das violet und weiße Lineal. Gmel. *Ostrea Isogonomum.* sp. 125.
2) Chemn. 7. t. 59. f. 582. 1 St.
- 146 2 *I. Guomon.* Der violette Winkelbaken. Gmel. *Ostrea Ilagonum.* sp. 125.
3) Chemn. 7. t. 59. f. 583 584.
1 St
- 147 3 *I. Scapula* Das Schulterblatt. Gmel. *Ostrea ephippium* sp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 576. Knorr 6. t. 21. f. 1. 2 St.
- 148 4 *I. Marsupiale.* Die Tasche. Gmel. *Ostrea ephippium.* sp. 126. Chemn 7. t. 58 f. 577. 1 St.
- 149 5 *I. Crenulatum.* Das gekerbte Schulterblatt. Gmel. *Ostrea ephippium.* sp. 126. 1 St.
- 150 6 *I. Alaphasani.* Der Fasanenflügel Gmel. *Ostrea picta.* sp. 127 Chemn. 7. t. 58. f. 575. 2 St.
- 151 7 *I. Semiauritum* Der ohrförmige Flügel. Gmel. *Ostrea perna.* sp. 124. Chemn. 7. t. 59. f. 579. 580. 3 St.

Lade 13.

Lopha. Der Hahnenkamm.

- 152 1 *L. Crista Galli.* Der Hahnenkamm. Gmel. *Mytilus crista galli.* sp. 1. Chem. 8. t. 75. f. 683. 7 St.

- 153 — a. — Chemn. 8 t. 75.
f 684. 2 St.
- 154 2 L. *Hyotis*. Der doppelte Hahnenkamm.
Gmel. *Mytilus hyotis*. sp. 2. Chemn. 8.
t. 75. f. 685. Argent. zoomorph. t. 12.
f F 2 St.
- 155 3 L. *Frons*. Das gefaltete Blatt am hölzernen Stiel. Gmel. *Mytilus frons*. sp. 3.
Chemn. 8. t. 75. f. 686. Knorr Verg. 4.
t. 8 f. 3. 1 St.
- 156 4 L. *Folium*. Das Lorbeer-Blatt. Gmel.
Ostrea folium sp. 103 Chemn. 8.
t. 71. f. 662—666. Knorr Verg. 1.
t. 23 f. 2 1 St.
- 157 5 L. *Cornu Copizæ*. Das Füllhorn Gmel.
Ostrea cornu copizæ. sp. 114 Chemn. 8.
t. 74. f. 679. v. Bonn Caf. Vindob.
rest t. 6. f. 11. 12. 2 St.
- 158 — a. — 1 St.
- 159 6 L. *Theca*. Die Dole. Chemn. 8. t. 73.
f. 675. 3 St.
- 160 — a. — 1 St
- 161 7 L. *Plicatella*. Der dreyeckige grüne
Hahnenkamm. 3 St.

Lade 14.

Ostrea. Die Austern.

- 162 1 O. *Rhomoides*. Die blaue gedrückte
Auster. 2 St.
- 163 2 O. *Virginiana*. Der Neger Kahn Gmel.
Ostrea virginica. sp. 113. Chemn. 8.
t. 73 f. 677. 3 St.
- 164 3 O. *Præadamitica*. Die Sündfluths Auster.
Gmel. *Ostrea sinensis*. sp. 108.
Chemn. 8. t. 72. f. 668. 1 St.
- 165 4 O. *Lineata*. Die liniirte Auster, ein
douppelt und zwey halbe. 4 St.

- 166 5 *O. Bilineata*. Die zweymal liniirte Auster. *Ostrea edulis*, sp. 105. 8. Chemn. 8. t. 71. f. 660. 4 St.
 167 6 *O. Stellata*. Die Stern-Auster. 4 St.
 168 7 *O. Pedum*. Der Schäferstab. äusserst rar. Favarne Pl. 80. fig. K. 1 St.

Lade 15.

- 169 8 *O. Edulis*. Die eisbare Auster. *Ostrea edulis*, sp. 105. 8) Chemn. 8. t. 71. f. 661. Chemn. 8. t. 74. f. 682. 23 St.
 170 9 *O. Elongata*. Die längliche Auster. eod. 3) Chemn. 9. t. 116. f. 995 96. 3 St.
 171 10 *O. Silicula*. Die kleine längliche Auster. eod.

Lade 16.

Mactra. Die Korb-Muschel.

- 172 1 *M. Glauca*. Die gestrahlte Korbmuschel. Gmel. *Mactra glauca*, sp. 20. Chemn. 6. t. 23. f. 232. 233. 4 St.
 173 2 *M. Maculata*. Die gefleckte Korbmuschel. Gmel. *Mactra maculata*, sp. 16. Chemn. 6. t. 21. f. 208. 209. 1 St.
 174 3 *M. Corallina*. Die blafröthliche Korbmuschel. Gmel. *Mactra corallina*, sp. 9. Chemn. 6. t. 22. f. 218. 219. 2 St.
 175 4 *M. Lactea*. Die milchweisse Korbmuschel. Gmel. *Mactra lactea*, sp. 10. Chemn. 6. t. 22. f. 220. 221. 3 St.
 176 5 *M. Violacea*. Die blaue Korbmuschel. Gmel. *Mactra violacea*, sp. 18. Chemn. 6. t. 22. f. 213. 214. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 2. 6 St. 177

- | | |
|-----|--|
| 177 | 6 M. <i>Stultorum</i> . Der Narrenkorb. Gmel.
Macra stultorum. sp. 11. Chemn. 6.
t. 23. f. 224–226. Knorr Verg. 6.
t. 5. f. 1. 2 St. |
| 178 | 7 M. <i>Serratula</i> . Der gestreifte Korb.
Gmel. Macra serratula sp. 4. Chemn.
6. t. 21. f. 205. 206. Knorr Verg. 6.
t. 34. f. 1. 2 St. |
| 179 | 7 * M. <i>Bicordata</i> . Der herzförmige Korb.
2 St |
| 180 | 8 M. <i>Pellucida</i> . Der durchsichtige Korb.
Gmel. Macra plicataria. sp. 2. Chemn.
6. t. 20 f. 202–204. 5 St. |
| 181 | 9 M. <i>Spengleri</i> . Der Spenglersche Korb.
Gmel. Macra Spengleri. sp. 1. Chemn.
6. t. 20. f. 199–201. 1 St. |
| 182 | 10 M. <i>Rugosa</i> . Der runzliche Korb. Gmel.
Macra rugosa. sp. 23. Chemn. 6.
t. 24. f. 236. 2 St. |
| 183 | 11 M. <i>Lutraria</i> . Der Fischkorb. Gmel.
Macra lutraria. sp. 14. Chemn. 6. t. 24.
f. 240. 241. 1 St. |

Lade 17.

Tridachnes. Die Nagel-Muschel.

- | | |
|-----|---|
| 184 | 1 T. <i>Maxima</i> . Die grösste Nagelmuschel.
Gmel. Chama gigas. sp. 2. Chemn. 7.
t. 49. f. 495. 3 St. |
| 185 | — α. — Chemn. 7. t 49.
f. 496. 2 St. |
| 186 | 2 T. <i>Noe</i> . Die Vater Noahmuschel.
Gmel. Chama gigas. sp. 2. Chemn. 7.
t. 49. f. 494. 4 St. |
| 187 | — α. — 2 St. |
| 188 | 3 T. <i>Gigas</i> . Die grosse Nagelmuschel.
Gmel. Chama gigas. sp. 2. 1 St. |
| 189 | — α. — 1 St. |



- 190 4 *T. Imbricata.* Die gedeckte Nagelmuschel. Gmel. Chama gigas. sp 2. 1 St.
— a. — Chemn. 7. f. 492.
- 191 493. 6 St.
— b. — 2 St.
— c. — 1 St.
— d. — 1 St.
- 192
193
194
195 5 *T. Derafa.* Die glatte Nagelmuschel. Gmel. Chama gigas sp 2. b) Chemn. 7 t. 49. f. 497. 2 St.

Lade 18.

- 96 6 *T. Hippopus* Der Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. sp. 3. Chemn. 7. t. 50. f. 498. 499. 9 St
- 97 7 *T. Ungula.* Der langliche Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. sp. 3. Chemn. 7. t. 50 f. 498. 499. 1 St.
- 98 8 *T. Arcinella* Der stachlichte Pferdehuf. Gmel. Chama arcinella. sp. 14. Martini f. 522. 523. Knorr Verg. 6. t. 36. f. 1. 2. 3 St.

Tuceta. Die Pastete.

- 199 1 *T. Pilosa.* Die grosse Dickmuschel. Gmel Arca pilosa sp 36. Chemn 7. t. 57. f. 565 566. Knorr Verg. 2. t. 23. f. 6. 8. 6. t. 12 f. 4. 1 St.
- 200 2 *T. Glicymeris.* Die röthliche Pastete. Gmel. Arcaglycimeris sp. 35. Chem. 7. t. 57. f. 564 Knorr Verg. 1 t. 21. f. 4. & 6 t. 14. f. 3. 2 St.
- 201 3 *T. Lentiginosa* Die bunte Pastete. Gmel. Arca undata. sp. 32. Knorr Verg. 6. t. 14 f. 4. 2 St.

- 202 4 *T. Undata*. Die gewellte Pastete. Gmel.
Arca undata. sp. 32. Chem. 7. t. 57.
£ 560. 2 St.
- 203 5 *T. Inflata*. Die bäuchige Pastete.
Gmel. Arca pilosa. sp. 36. 1 St.
- 204 6 *T. Sinuata*. Die gestreifte Pastete.
Gmel. Arca angulosa. sp. 41. Chem. 7.
t. 57 f 567. 1 St.
- 205 7 *T. Mytiloides*. Die muschelförmige
Pastete. Gmel. Arca glycymeris. sp. 35.
1 St.
- 206 8 *T. Pectunculus*. Die gerillte Pastete.
Gmel. Arca pectunculus. sp. 33. Chem. 7.
t. 58. f. 568 569. 4 St.

*Arca. Die Arche.*I. *Pectunculacea. Kammförmige.*

- 207 1 *A. Cucullata*. Die Möchskappe. Gmel.
Arca cucullus sp. 23. Chemn. 7.
t. 53. f 526-528 1 St.
- 208 2 *A. Antiquata*. Das Paquetboot. Gmel.
Arca antiquata. sp. 16. Chem. 7.
t. 55. £. 548. Kaorr Verg. I. t. 24.
f. 3. 4. 3 St.

Lade 20.

- 209 3 *A. Scapha*. Die kahnförmige Arche.
Gmel Arca antiquata. sp. 16. 2 St.
- 210 4 *A. Notabilis*. Die gezierte Arche.
Gmel. Arca antiquata. sp. 16. Chem. 7.
t. 55. f. 549. 4 St.
- 211 5 *A. Inaequivalvis*. Die ungleichschaalige-
bauchige Arche Gmel. Arca indica.
sp. 27. Chem. 7. t. 56. t. 552.
2 St.
- 212 — o. — Die gestreckte
Dito. 2 St.



- | | |
|-----|---|
| 213 | 6 A. <i>Granosa</i> . Die körnichte Arche.
Arcagranosa. sp. 18. Chemn. 7. t. 56.
f. 557. 3 St. |
| 214 | 7 A. <i>Rhombea</i> . Die rautenförmige Arche.
Gmel. Arca rhomboidea. sp. 39. Chemn. 7.
t. 56. f. 553. a. 2 St. |
| 215 | 8 A. <i>Grandæva</i> . Die bejahrte Arche.
Gmel. Arca sephilis. sp. 17. Lister
Conch. t. 238. f. 72. 1 St. |
| 216 | 9 A. <i>Senilis</i> . Die alte Arche. Gmel.
Arca senilis. sp. 17. Chemn. 7. t. 56.
f. 554-556. 5 St. |

Arca. Die Arche.

2. *Verae*. Die wahre Archen.

- | | |
|-----|--|
| 217 | 10 A. <i>Noæ</i> . Die Arche Noah. Gmel.
Arca Noæ. sp. 2. Chemn. 7. t. 53.
f. 529-31. 2 St. |
| 218 | — a. — 3 St. |
| 219 | — β. — 1 Sr. |
| 220 | 11 A. <i>Patriarchalis</i> . Die uralte Arche.
Gmel. Arca Noæ. sp. 2. Chemn. 7.
t. 53. f. 532. 13 St. |
| 221 | 12 A. <i>Martini</i> . Die Arche des Martini.
Gmel. Arca rostrata. sp. 8. Chemn. 7.
t. 55 f. 550. 551. 3 St. |
| 222 | 12 * A. <i>Undata</i> . Die wellenförmige
Arche. Gmel. Arca rostrata. sp. 8. var.
1 St. |

Arca. Die Arche.

3. *Myaidea*, Muschelförmige.

- | | |
|-----|--|
| 223 | 13 A. <i>Nivæa</i> . Die schneeweisse Arche.
Gmel. Arca ovata. sp. 6. Chemn. 7.
t. 54. f. 538. 1 St. |
|-----|--|

- ~~Arche~~
- | | | |
|-----|----|---|
| 224 | 14 | <i>A. Reticulata.</i> Die gefurchte Arche.
Gmel. <i>Arca reticulata.</i> sp. 25. Chemn. 7.
t. 55. f. 540. 2 St. |
| 225 | 15 | <i>A. Barbata.</i> Die haarichte Arche.
Gmel. <i>Arca barbata.</i> sp. 3. Chemn. 7.
t. 54. f. 535. 4 St. |
| 226 | 16 | <i>A Amygdalumcostatum.</i> Die gebrannte
Mantel. Gmel. <i>Arca barbata.</i> sp. 3. v)
Chemn. 7. t. 54. f. 534. 2 St. |
| 227 | 17 | <i>A. Magellanica.</i> Die magellanische
Arche. Gmel <i>Arca magellanica.</i> sp. 24.
Chemn. 7. t. 53. f. 539. 1 St. |

Trisidos. Die gedrehte Arche.

- | | | |
|-----|---|--|
| 228 | I | <i>T. Arca tortuosa.</i> Die gedrehte Arche.
Gmel. <i>Arca tortuosa.</i> sp. 1. Chemn. 7.
t. 53. f. 524. 525. Knorr Verg. 1.
t. 23. f. 3. 1 St. |
|-----|---|--|

Lade 21.

Paphia. Die Flügelmuschel.

- | | | |
|-----|---|--|
| 229 | 1 | <i>P. Ala avis.</i> Die riesenmässige Venus-
muschel. Sehr selten, und ein Exem-
plar von außerordentlicher Grösse. Gmel.
<i>Venus gigantea.</i> sp. 89. Cheinn. 10.
t. 171. f. 166 I. Favanne Couch. t. 49.
f. 91. 2 St. |
| 230 | 2 | <i>P. Ala papilionis.</i> Der Schmetterlings-
flügel. Gmel. <i>Venus rotundata.</i> sp. 134.
Chemn. 7. t. 42. f. 44 I. Knorr
Verg. 2. t. 18. f. 4. 4 St. |
| 231 | 3 | <i>P. Guttulata.</i> Die gefleckte Flügel-
muschel: Gmel. <i>Venus litterata</i> sp. 132.
δ. <i>litterata conspersa.</i> Chemn. 7. t. 42.
f. 438. 1 St. |



- Lade 22.
- | | |
|-----|--|
| 232 | 4 P. <i>Merœ.</i> Die kleine Matte. Gmel.
Venus Merœ. sp. 22. Chem. 7. t. 43.
f. 450. 12 St. |
| 233 | — a. — 1 St. |
| 234 | — β — Chemn. 7 t. 43. |
| 235 | — γ — 5 St. |
| 236 | — δ — 1 St. |
| 237 | — E — 3 St. |
| 238 | 5 P. <i>Edulis</i> Die esbare Flügelmuschel,
Gmel. Venus <i>virginea</i> sp. 336. Chem. 7.
t. 43. f. 457. 4 St |
| 239 | 6 P. <i>Litterata</i> Die spanische Matte.
Gmel. Venus <i>litterata</i> sp. 132. Chem. 7.
t. 41. f. 432 - 34. 5 St. |
| 240 | 7 P. <i>Nocturna</i> Die schwarze Matte. Gmel.
Venus <i>litterata nebulosa</i> . sp. 132. β.
Chemn. 7. t. 41. f. 435. Knorr
Verg. 6 t. 14. f. I. 7 St |
| 241 | 8 P. <i>Decussata</i> . Die gestrahlte Flügel-
muschel Gmel. Venus <i>decussata</i> . sp. 135.
Chemn. 7. tab. 43. f. 455. 456.
17 St. |
| 242 | 9 P. <i>Nebulosa</i> . Die wolkige Flügelmüs-
chel. 1 St. |

Lade 22.

Gastrarium. Das Wafeleisen.

- | | |
|-----|---|
| 243 | 1 G. <i>Fimbriatum</i> . Das weiße Wafeleisen.
Gmel. Venus <i>fimbriata</i> sp. 15. von
Born. t. 5. f. 4. Chemn. 7. p. 3.
vign 8. & t. 43. f. 448. 449 Lister
t. 355. t. 172 & t. 1056. f. I.
6 St |
| 244 | 2 G. <i>Tumidum</i> . Das bälzbigte Wafelei-
sen. Gmel. Venus <i>pechinata</i> . sp. 78.
Chemn. 7. t. 39. f. 415. 2 St. |

- * * *
- | | |
|-----|--|
| 245 | 3 <i>G. Angulatum.</i> Das winklige Wa-
feleisen. Gmelin <i>Venus pectinata.</i>
sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 417.
Lister t. 312. f. 148. t. 313. f. 149.
5 St. |
| 246 | 4 <i>G Depressum</i> Das platte Wafeleisen.
Gmel. <i>Venus pectinata.</i> sp. 78. 1 St. |
| 247 | 5 <i>G. Cardiodeum</i> Das eyförmige Wa-
feleisen. Gmel. <i>Venus pectinata</i> sp. 78.
1 St. |
| 248 | 6 <i>G Costatum</i> Das gerippte Wafeleis-
sen. Gmel. <i>Venus pectinata.</i> spec. 78.
1 St. |
| 249 | 7 <i>G Pettinarum.</i> Das braune punctirte
Wafeleisen. Gmel. <i>Venus pectinata.</i>
sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 418:
419 2 St. |
| 250 | 8 <i>G. Tellina.</i> Das bunischäckigte Wa-
feleisen. Gmel. <i>Venus reticulata.</i>
sp. 26. 1 St. |
| 251 | 9 <i>G. Reticulatum.</i> Das gegitterte Wa-
feleisen. Gmel <i>Venus reticulata.</i> sp. 26.
Chemn. 6. tab. 36. f. 382 - 385.
2 St. |
| 252 | 10 ! <i>G. Venusum.</i> Das dreyeckigte Wa-
feleisen mit Zacken. 1 St. |
| 253 | 11 <i>G. Didymum.</i> Das rauhe Wafeleisen.
2 St. |
| 254 | 12 <i>G Levigatum</i> Das geglättete Wa-
feleisen. 1 St. |

Cytherea. Das Venusbecken.

I. *Depressa.* Platte.

- | | |
|-----|--|
| 255 | 1 <i>C. Lavacrum.</i> Das Waschbecken.
Gmel. <i>Venus granulata.</i> sp. 33. von
Born. t. 4. f. 5. 5 St. |
|-----|--|



- 256 2 C. *Nivosa*. Das schneeweisse Venusbecken. Gmel. *Venus tigerina*. sp. 69. 1 St.
- 257 3 C. *Tigerina*. Das gesprenkelte Venusbecken. Gmel. *Venus tigerina* sp. 69. Chemn. 7. tab. 37. f. 390. 391. 6 St.
- 258 — a. — polirt u. geschliffen. 1 St.
- 259 4 C. *Concentrica*. Das gestreifte Venusbecken. Gmel. *Venus concentrica*. sp. 82. Lister t. 261. f. 91. Chem. 7. t. 37. f. 392. 1 St.
- 260 5 C. *Scripta*. Das zickzackartig gezeichnete Venusbecken. Gmel. *Venus scripta*. sp. 79. Chemn. 7. t. 40. f. 422. 23. & 24. 2 St.
- 261 — a. — Chemn. 7. t. 40. f. 420. 3 St.
- 262 6 C. *Corrugata*. Das gerunzelte Venusbecken. Gmel. *Venus scripta*. sp. 79. a.) Chemn. 7. t. 39. f. 410. 411. von Born. t. 5. f. 7. 5 St.
- 263 7 C. *Exsoleta*. Das veraltete Venusbecken. Gmel. *Venus exsoleta*. sp. 75. Chemn. 7. t. 38. f. 404. Gualt. test. t. 75. f. D. 2 St.
- 264 8 C. *Obsoleta*. Das veraltete blonde Becken. Gmel. *Venus Histrio*. sp. 85. Chemn. 7. t. 38. f. 407. 2 St.
- 265 9 C. *Albida*. Das weiße Venusbecken. Gmel. *Venus exoleta*. sp. 75. 1 St.
- 266 10 C. *Excisa*. Das ausgeschnittene Venusbecken. Gmel. *Venus sinuata*. sp. 76. Chemn. 7. t. 38. f. 400. 401. 1 St.
- 267 11 C. *Destricta*. Das abgenutzte Venusbecken. 1 St.

*Cytherea.* Das Venusbecken.2. *Tumidae.* Bauchigre.

- | | | |
|-----|----|--|
| 268 | 12 | <i>C. Puerpera.</i> Das Kugelbecken, die Kindbetterin Gmel. <i>Venus puerpera</i> . sp. 28 Chemn. 6 t. 36. f. 388-389. Knorr Verg. 6. t. 10. f. 1. 4 St. |
| 269 | 13 | <i>C. Rugosa.</i> Das starkgerunzelte Venusbecken. Gmel. <i>Venus rugosa</i> . sp. 31. Chemn. 6. t. 29. f. 303. 1 St. |
| 270 | 14 | <i>C. Senilis.</i> Das alte Venusbecken, der Pfischkera. Gmel. <i>Venus veracosa</i> sp. 6. 4 St. |
| 271 | 15 | <i>C. Verucosa</i> Das warzigte Venusbecken. Gmel. <i>Venus verucosa</i> . sp. 6. Chemn. 6. t. 29. f. 299 300 3 St. |
| 272 | 16 | <i>C. Biradiata.</i> Das doppelte gestrahkte Venusbecken. Chemn. 7. t. 38. f. 405. 1 St. |
| 273 | 17 | <i>C. Brunnea.</i> Das braune Venusbecken. 1 St. |
| 274 | 18 | <i>C. Ziczac.</i> Das ziczac Venusbecken. 1 St |
| 275 | 19 | <i>C. Violata.</i> Das blaue Venusbecken, 1 St. |
| 276 | 20 | <i>C. Nebulosa.</i> Das wollkige Venusbecken. 1 St. |

Lade 23.

Venus. Die Venusmuschel.1. *Subovata.* Eyförmige.

- | | | |
|-----|---|---|
| 277 | 1 | <i>V. Chione.</i> Der braune Sonnenstrahl. Gmel. <i>Venus Chione</i> sp. 16. Chem. 6. t. 32. f. 343. 11 St. |
|-----|---|---|



- 278 2 V. *Lusoria*. Die Spieldublette. Gmel. Venus Chione. sp. 16. 8.) Chemn. 6. t. 32. f. 340. innwendig bemahlt und vergoldet. 2 St.
- 279 3 V. *Fustigata*. Die gestäupte Venusmuschel. 3 St.
- 280 3 * V. *Triradiata*. Die dreystrahlige Venusmuschel. Gmel. Venus triradiata. sp. 45. Chemn. 6. tab. 34. f. 358. 3 St.
- 281 4 V. *Maculata*. Die gefleckte Venusmuschel. Gmel. Venus maculata. sp. 17. Chemn. 5. t. 33. f. 345 6 St.
- 282 5 V. *Ericyna*. Die unvergleichliche Venusmuschel. Gmel. Venus Erycina. sp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 337. 5 St.
- 283 6 V. *Spuma*. Die unächte Venusmuschel. Gmel. Venus Erycina. sp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 338. 1 St.

Venus. Die Venusmuschel.

2. *Triangularis.* Dreyeckige.

* *Glabra*, Glatte.

- 284 7 V. *Islandica*. Die isländische Venusmuschel. Gmel. Venus Islandica. sp. 15. Chemn. 6. t. 32. f. 341. 7 St.
- 285 8 V. *Ferröensis*. Die feröansische Venusmuschel. Gmel. Venus Islandica. sp. 15. 2 St.
- 286 9 V. *Pizar*. Das Eisduplett. Gmel. Venus Islandica. spec. 15. y.) Chemn. 6. t. 32. f. 342. 2 St.



Lade 24.

- 287 10 *V. Meretrix*. Die leichtfertige Venusmuschel. Gmel. *Venus Mercedaria*. sp. 14. Chema. 10. t. 171. f. 1659. 1660 2 St.
288 — " — 2 St.
289 11 *V. Gravida*. Die schwangre Venusmuschel. Gmel. *Venus opima*. sp. 44. Chema. 6. t. 34. f. 357. 4 St.
290 — " — 2 St.
291 12 *V. Protracta*. Die vorzügliche Venusmuschel. 2 St.
292 13 *V. Castrensis*. Die Lagervenusmuschel. Gmel. *Venus castrensis* sp. 20.
293 — " — Chema. 6. t. 35. f. 367. 368. 7 St.
294 — " — Chema. 6. t. 35. f. 380. 381. 5 St.
295 14 *V. Fulminea*. Die glühende Venusmuschel. Gmel. *Venus castrensis*. sp. 20. Chemp. 6. t. 35. f. 369. 370. 9 St.
296 15 *V. Undata*. Die wellenförmige Venus-Muschel. Gmel. *Venus castrensis*. sp. 20. 3 St.
297 16 *V. Polita*. Die geschliffene Venusmuschel. Gmel. *Venus castrensis*. sp. 20. Chemn. 6 t. 35. f. 371. 372. 2 St.
298 17 *V. Japonica*. Die japanische Venusmuschel. Gmel. *Venus Chione*. sp. 16. v.) Chemn. 6 f. 33. f. 344. 1 St.
299 18 *V. Menstruata*. Die blutende Venusmuschel. 1 St.
300 19 *V. Sulcata*. Die gerillte Venusmuschel. 2 St.
301 20 *V. Tripla*. Die dreyeckige Venusmuschel. Gmel. *Venus tripla*. spec. 29. Chema. 6. t. 31. f. 332. 3 St.



- 302 21 V. *Mastroides*. Die Korbvenusmuschel.
Gmel. *Venus corbicula*. sp. 39. Chem. 6.
t. 31. f. 326.

Lade 25.

* * *Sulcata*. Gefurchte.

- 303 22 V. *Dione*. Die stachlige Venusmuschel.
Gmel. *Venus Dioné*. sp. 1. Chem. 6.
t. 27. f. 271. 272. Knorr. Verg. 1.
t. 4. f. 3 & 4. 3 St.
- 304 23 V. *Circinata*. Die gereifte Venusmu-
schel. Gmel. *Venus guineensis*. sp. 10.
Chemn. 6. t. 30. f. 381. 2 St.
- 305 24 V. *Porcata*. Die gestrahlte Venusmu-
schel. Gmel. *Venus striata*. sp. 49.
Chemn. 6 t. 34 f. 365. 66. 1 St.
- 306 25 V. *Striata*. Die gestreifte Venusmu-
schel. Gmel. *Venus striata*. sp. 49.
Chemn. 6. tab. 34. f. 365. 366.
1 St.
- 307 26 V. *Gallina*. Die Henne. Gmel. *Venus gallina*. sp. 9. Lister t. 281. f. 119.
t. 282. f. 120. Chemn. 6. t. 30.
f. 308 - 310. Knorr Verg. 5. t. 14.
f. 2 - 5. 2 St
- 308 27 V. *Paphia*. Das alte gerunzelte Weib.
Gmel. *Venus paphia*. sp. 2. Chem. 6.
t. 27. f. 274 - 76 Knorr Verg. 2.
t. 28. f. 2 & 6. t. 5. f. 6. 9 St.
— a. 1 St.
- 309 — a. 1 St.
- 310 28 V. *Ebriosa*. Die Schwelgerin. Gmel.
Venus Dysera sp. 4. 1 St.
— a. 1 St.
- 311 — a. 1 St.
- 312 29 V. *Dysera*. Die breitblättrige Venus-
muschel. Gmel. *Venus dysera*. sp. 4.
Lister t. 277. f. 114. Chemn. 6. t. 27.
f. 279. 280. Knorr Verg. 4. t. 24.
f. 3. 6. t. 10 f. 2. 2 St.



- | | | |
|-----|----|---|
| 313 | 30 | <i>V. Lamellata.</i> Die blättrige Venusmuschel. Gmel. <i>Venus dylera</i> sp. 4. Chemn. 6. t. 27. f. 280. 1 St. |
| 314 | 31 | <i>V. Strigata.</i> Die weiße plante Venusmuschel. Gmel. <i>Venus dylera</i> . sp. 4. Chemn. 6. t. 28. f. 289. 1 St. |
| 315 | 32 | <i>V. Pacifica.</i> Die Friedens-Flagge. Gmel. <i>Venus plicata</i> . sp. 30. Chemn 6. t. 28. f. 295–297. Valentín Abh. t. 15. f. 21. 1 St. |
| 316 | 33 | <i>V. Marica.</i> Die gefleckte Venusmuschel. Gmel. <i>Venus marica</i> . sp. 3. Chemn. 6. t. 27. f. 282–284. Argenv. zoom. t. 12 f. C. 5 St. |
| 317 | 34 | <i>V. Clathrata.</i> Die gegitterte Venusmuschel Gmel. <i>Venus dyfera</i> . sp. 4. Chemn 6. t. 28. f. 290. 3 St. |
| 318 | 35 | <i>V. Fluminea.</i> Die grüne Venusmuschel aus Süßem Waller. Chemn. 6. t. 30. f. 322. 4 St. |
| 319 | 36 | <i>V. Donacina.</i> Die eckige Venusmuschel. Gmel. <i>Venus donacina</i> . sp. 142. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 7. 5 St. |
| 320 | 37 | <i>V. Rostrata.</i> Die geschnabelte Venusmuschel, kein dupl. Chemn. 10. t. 172. f. 1670. 1671. 1 St. |

Donax. Die dreyeckige Muschel.

- | | | |
|-----|---|---|
| 321 | 1 | <i>D. Scortum.</i> Die Barth-Venus oder Venus-Prinzess. Gmel. <i>Donax scortum</i> . sp. 1. Chemn. 6. t. 25. f. 243–248. Knorr Verg. 6. t. 7. f. 7. 4 St. |
| 322 | 2 | <i>D. Serra.</i> Die gezackte dreyeckige Muschel. Gmel. <i>Donax rugosa</i> . sp. 3. Chemn. 6. tab. 25. f. 351. 352. 2 St. |



- 323 3 D. *Cuneata*. Der keilförmige Dreyeck,
Gmel. *Donax cuneata*, sp. 7. Chemn. 6.
t. 26. f. 260. 9 St.
- 324 — α — 4 St.
- 325 4 D. *Trunculus* Das Kätzchen Gmel.
Donax trunculus, sp. 4. Chemn 6.
t. 26 f. 253. 254. Knorr Verg. I,
t. 7 t. 7. 11 St.
- 326 5 D. *Denticulata*. Das gezähnelte Dreyeck,
Gmel. *Donax denticulata*, sp. 6. Chemn.
6 t. 26. f. 256. 257. 6 St.
- 327 6 D. *Violacea* Das violenblaue Dreyeck,
Gmel. *Donax denticulata*, sp. 6. 1 St.

Lade 26.

Corbula. Das Körbchen.

- 328 1 C. *Polygona* Das winklige Körbchen.
Gmel. *Tellina multangula*, sp. 9. Chemn.
6 t. 9. f. 77. 3 St.
- α — 2 St.
- 329 2 C. *Anomala*. Das unächte Körbchen.
Gmel. *Venus deflorata*, sp. 24. Chemn.
6 t. 9 t. 79. 80. 2 St.
- 330 3 C. *Rosca*. Das rothe Körbchen. Gmel.
Venus deflorata, sp. 24. Chemn. 6.
t. 9 f. 82. 3 St.
- 331 4 C. *Radiata*. Das bunte Körbchen,
zwey Paar sind geschliffen und polirt.
Gmel. *Venus deflorata*, sp. 24. Chemn.
6 t. 9. f. 81. 4 St.
- 332 5 C. *Violacea*. Das bläuliche Körbchen.
Gmel. *Venus deflorata*, sp. 24. 2 St.
- 333 6 C. *Porcata*. Das gefurchte Körbchen.
1 St.
- 334 7 C. *Purpurascens*. Das purpurfarbene
Körbchen. 1 St.

- 338 8 *C. Rugosa.* Das gerunzelte Körbchen.
1 St.
- 339 9 *C. Tumida.* Das bäuchige Körbchen.
Gmel. *Chama oblonga*. sp. 10. Chemn.
7. t. 50. f. 505. 1 St.
- 340 10 *C. Angulata.* Das winklige Körbchen.
1 St.
- 341 11 *C. Elongata.* Das längliche Körbchen.
1 St.
- 342 12 *C. Minuta.* Das kleine Körbchen.
Gmel. *Solen minutus*. sp. 11. Chemn.
6. t. 6. f. 51. 52. 1 St.
- 342 13 *C. Glans.* Die Eichel-Dublette. Gmel.
Chama calyculata. sp. 7. Chemn. 7.
t. 50 f. 500. 501. 1 St.
- 343 14 Eine unbekannte Muschel, dem äußern
Anschein eine Miesmuschel, dem Schlosse
nach eine Arche. 1 St.

Lade 27.

Tellina. Die Telline.

I. *Lanceolata.* Lanzenförmige,

- 344 1 *T. Listeri.* Die Listersche Telline.
Gmel. *Tellina virgata*. sp. 3. Chem. 6.
t. 8. f. 73. 2 St.
- 345 2 *T. Virgata.* Die gestrahlte Telline.
Gmel. *Tellina virgata* sp. 3. Chem. 6.
t. 8. f. 66 - 72. 6 St.
- 346 3 *T. Virginica.* Die schneeweisse Telline.
Gmel. *Tellina virgata*. sp. 3. 3 St.
- 347 4 *T. Rosea.* Die rosenrothe Telline. Gmel.
Tellina rostrata. sp. 22. Chemn. 6.
t. 10. f. 96 Knorr Verg. 4. t. 2.
f. 3 - 5. 2 St.



- 348 5 *T. Spengleri*. Die Spenglersche Telline.
 Gmel. *Tellina Spengleri* sp. 30. Chemn.
 6. t. 10. f. 88 - 90. 2 St.
 349 6 *T. Foliacea* Die Goldzunge. Gmel.
 Tellina foliacea. sp. 18. Chemn. 6.
 t. 10. f. 95. 2 St.
 350 7 *T. Semiplanata*. Rothe Tulpenblätter,
 Gmel. *Tellina operculata*. sp. 22. Chem.
 6. t. 11. f. 97. Knorr 6. & 12. f. 1.
 3 St.
 351 8 *T. Porcellanaea*. Die porcellana Telline.
 Gmel *Tellina radiata*, sp. 21. 9 St.
 352 9 *T. Radiata*. Die dreyfahlige Telline.
 Gmel. *Tellina radiata*. sp. 21. Chemn.
 6. t. 11. f. 102. Knorr Verg. 1. t. 19.
 f. 1 - 4. t. 2. f. 4. & 4. t. 2. f. 2.
 15 St.
 353 10 *T. Ferrœnsis* Die Ferrœnsische Tel-
 line. Gmel *Tellina fervensis*. sp. 31.
 Litter Conch t. 394. f. 241. Chemn. 6.
 t. 10. f. 91. 4 St.
 354 11 *T. Picta* Die gemahlte Telline. Gmel.
 Tellina fervensis. sp. 31. 1 St.
 355 12 *T. Nebulosa*. Die wolkige Telline.
 Gmel. *Tellina fervensis*. sp. 31. 4 St.
 356 13 *T. Gari*. Die amethystfarbene Telline.
 Gmel. *Tellina gari*. sp. 5. Chemn. 6.
 t. 10. f. 93. Knorr Verg. 6. t. 12.
 f. 2. 2 St.
 357 14 *T. Virens*. Die blaue Telline. Gmel.
 Solen diphos. sp 13 var. 3 St.
 358 14 * *T. Rostrata*. Die schnabelförmige
 Telline. Gmel. *Solen diphos* sp. 13.
 Chemn. 6. t. 7 f. 53. 54. 2 St.
 359 15 *T. Rybicina*. Die röhrlische Telline.
 Gmel. *Solen sanguinoleucus*. sp. 18.
 Chemn. 6. t. 7. f. 56. 1 St.

- 360 16 *T. Striata.* Die blasrothe Telline.
Gmel. *Solen striatus.* sp. 19. Chemn. 6.
t. 7. f. 57. 58. 2 St.
- 361 17 *T. Coccinea.* Die kleine rothe Telline.
Gmel. *Tellina coccinea.* sp. 37. Chemn.
6 t. 12 f. 109. 5 St.
- 362 18 *T. Complanata.* Die platte Telline.
Gmel. *Tellina byalina* sp. 33. Chemn.
6. t. 11 f. 99. 2 St.
- 363 19 *T. Fragilis.* Die dünne Telline. Gmel.
Tellina fragilis sp. 6. Chemn. 6. t. 9.
f. 84. 4 St.
- 364 20 *T. Depressa.* Die plattgedrückte Tel-
line. Gmel. *Tellina depressa* sp. 55.
Gualtieri test. t. 88. f. H. J. L. 4 St.

Lade 28.

- 365 21 *T. Angulosa.* Die winklige Telline.
Gmel. *Tellina angulata.* sp. 4 Chem. 6.
t. 9. f. 74. 75. 4 St.
- 366 22 *T. Ovata.* Die eyförmige Telline.
Gmel. *Tellina inflata.* sp. 8. Chemn. 6.
6. t. 9. f. 76. 1 St.
- 367 23 *T. Angulata.* Die eckige Telline.
2 St.
- 368 24 *T. Levigata.* Die geglättete Telline.
Gmel. *Tellina levigata.* sp. 20. Chem.
6. t. 12. f. 111. Schröter's Einf. 2.
p. 649 t. 7. f. 10 3 St.
- 369 25 *T. Solaris.* Die Sonnenstrahlen-Tel-
line, 2 St.
- 370 26 *T. Lingua felis.* Die Kattenzunge.
Gmel. *Tellina lingua felis.* sp. 2. Chem.
6. t. 8. f. 65. Knorr Verg. 2. t. 2.
f. 1. 1 St.
- 371 — a. — 1 St.
- 372 — b. — sehr selten. 1 St.

Telli-



Tellina. Die Telline.

2. *Rosundata*, Rundliche.

- | | |
|-----|---|
| 373 | 27 <i>T. Triangularis</i> . Die dreiwinklige Telline. Gmel. <i>Tellina triangularis</i> . sp. 28. Chemn. 6. t. 10. f. 85. 2 St. |
| 374 | 28 <i>T. Amoenissima</i> . Die vorzefliche Telline. Gmel. <i>Tellina Remies</i> . sp. 66. 1 St. |
| 375 | 29 <i>T. Remies</i> . Die Sand-Telline. Gmel. <i>Tellina Remies</i> . sp. 66. Chemn. 6. t. 12 f. 112. 113. 1 St. |
| 376 | 30 <i>T. Scobinata</i> . Die Robbenzunge. Gmel. <i>Tellina scobinata</i> . sp. 68. Chemn. 6. t. 13. f. 122–124. Knorr 6. t. 37. f. 3. 3 St. |
| 377 | 31 <i>T. Daurata</i> . Die wachsgelbe Telline. Gmel. <i>Venus pensylvanica</i> . sp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 394. 3 St. |
| 378 | — a. — 1 St. |
| 379 | 32 <i>T. Pensylvanica</i> . Die Pensylvanische oder Kugel-Telline. Gmel. <i>Venus pensylvanica</i> . sp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 396. 3 St. |
| 380 | 33 <i>T. Edentula</i> . Die zahnlose Telline. Gmel. <i>Venus edentula</i> . sp. 80. Chema. 7. t. 40. f. 427–429. 2 St. |

Lade 29.

Corculum. Die Herzmuschel.

- | | |
|-----|---|
| 381 | 1 <i>C. Cardissa</i> . Das mit Blut besprengte Herz. Gmel. <i>Cardium cardissa</i> . sp. 2. Chemn. 6. tab. 14. f. 143. 144. 1 St. |
| 382 | — a. — 2 St. |
| 383 | — a. — 3 St. |
| 384 | — a. — 1 St. |



- 385 2 *C. Humanum.* Das Menschenherz.
Gmel. *Cardium cardissa* sp 2. Chem. 6.
t. 14. f. 145. 146. 1 St.
- 386 3 *C. Inflatum* Das bæuchigste Herz.
Gmel. *Cardium monstrosum*. sp. 29.
Favanne. Pl. 51. f. E. I. 2 St.
- 387 4 *C. Dolorosum.* Das schermüthige Herz.
Gmel. *Cardium monstrosum*. sp. 29.
Chemn. 6. t. 14. f. 149. 150. 2 St.

Fragum. Die Erdbere.

- 388 1 *F. Hemicardium.* Das dreyseitige Herz.
Gmelin *Cardium hemicardium*. sp. 5.
Chemn. 6. tab. 16. f. 159—161.
3 St.
- 389 2 *F. Flavum.* Die gelbe Erdbere. Gmel.
Cardium fragum. sp. 13. Chemn. 6.
t. 16. f. 166. 167. 3 St.
- 390 3 *F. Unedo.* Die rothe Erdbere. Gmel.
Cardium unedo. sp. 14. Chemn. 6.
t. 16. f. 168. 169. Knorr Verg. 2.
t. 29. f. 2. 6 St.
- 391 4 *F. Medium.* Die reife Erdbere. Gmel.
Cardium medium. sp. 6. Chemn. 6. t. 16.
f. 162—165. Knorr Verg. I. t. 29.
f. 5. 6. t. 20. f. 5. 4 St.

Lade 30.

Cardium. Die herzförmige
Muschel.I. *Lamellatae.* Blättrige.

- 392 1 ! *C. Costatum.* Das hochgerippte Herz.
Gmel. *Cardium costatum*. sp. 1. Li-
ster 1. t. 327. f 164. Knorr Verg. 1.
t. 28. f. 2. Chemn. 6. t. 15. f. 151.
152. 2 St.

Car-



Cardium. Die herzförmige
Muschel.

2. *Costata.* Gerippte.

- | | |
|-----|--|
| 393 | 2 <i>C. Lenostomum.</i> Das gelbmündige Herz, oder Feinr. Dublette. Gmel. <i>Cardium magnum.</i> sp. 16. Lister Conch. t. 331. f. 168. b.) Chem. 6. t. 17. f. 179. 2 St. |
| 394 | 3 <i>C. Aurantiacum.</i> Das orange Herz. 1 St. |
| 395 | 4 <i>C. Serratum.</i> Das gelbe Herz. Gmel. <i>Cardium levigatum</i> sp. 18. Chem. 6. t. 18 f. 189. 3 St. |
| 396 | 5 <i>C. Fragile.</i> Das dünschalige Herz. 2 St. |
| 397 | 6 <i>C. Oblongum</i> Das längliche Herz. Gmel. <i>Cardium oblongum.</i> Spec 34. Chemn. 6 t. 19. f. 190 3 St |
| 398 | 7 <i>C. Arca.</i> Das archenförmige Herz. 1 St. |
| 399 | 8 <i>C. Grænlandicum.</i> Das Grönländische Herz. Gmel. <i>Cardium grönlandicum,</i> sp. 22. Chemn 6 t. 19. f. 198. 1 St. |
| 400 | 9 <i>C. Ringens.</i> Das Sperrmaul. Gmel. <i>Cardium ringens.</i> sp. 31 Chemn. 6. t. 16. f. 170 Knorr Verg. 4. t. 14. f. 3. & 6 t. 3. f. 4. 1 St. |
| 401 | 10 <i>C. Myoideum</i> Das Miesmuschelähnliche Herz. 1 St. |
| 402 | 11 <i>C. Latum</i> Die breite herzförmige Muschel. Gmel <i>Cardium latum.</i> sp. 36. Chemn. 6 t. 19. f. 192 193. 1 St. |
| 403 | 12 <i>C. Aeolicum.</i> Das Ost- und Westherz. Gmel. <i>Cardium æolicum.</i> Chemn. 6. t. 18. f. 187. 188. 1 St. |



- 404 13 *C. Tubercularum*. Die Carthaginensische Herzmuschel. Gmel. *Cardium tuberculatum* sp. 11. Chem. 6 t. 17. f. 173. Knorr Verg. 5. t. 30. f. 2. & 6. t. 8. f. 3. 2 St.
- 405 14 *C. Ciliatum*. Die Islandische Herzmuschel, 2 St. verschiedene. Gmel. *Cardium ciliatum*. sp. 10. Chemo. 6. t. 19. f. 195. 196.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

3. *Imbricatae*. Gedeckte.

- 406 15 *C. Isocardia*. Das gleichseitige Zigel-Herz. Gmel. *Cardium isocardia*, sp. 12. Lister t. 323. f. 160. Chemo. 6. t. 17. f. 174–176. 2 St.
- 407 16 *C. Campechiense*. Die gelbliche Sägeribbe. Gmel. *Cardium muricatum*, sp. 15. 4 St.
- 408 — a. — Knorr 4. t. 14. f. 5. Chemo. 6. t. 17. f. 178. 1 St.
- 409 17 *C. Flavum*. Das citronengelbe Herz. Gmel. *Cardium flavum*, sp. 17. Schröters Einleit. in Conch. 2. t. 7. f. 11. a. b. Bonann. recre. 2. f. 72. 2 St.
- 410 18 *C. Celatum*. Das gefurchte Herz. 1 St.

Lade 31.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

4. *Dentatae*. Gezähnte.

- 411 19 *C. Muricatum*. Das stachlige Herz. Gmel. *Cardium aculeatum*, sp. 7. Lister t. 321. f. 158. Chemo. 6. t. 15. f. 155–157. Knorr Verg. 6. t. 3. f. 1. 8 Sc.
- 412 — a. — 1 St.



- 413 20 *C. Echinatum.* Das dornige Herz, die Egge. Gmel. *Cardium echinatum.* sp. 8. Chemn. 6. t. 15. f. 156. & 157. 158. 159. 8 St.
414 — a. — 4 St.

Cardium. Die herzförmige Muschel,
5. *Glabra.* Glatte.

- 415 21 *C. Cor auritum.* Die grosse Narrenkappe. Gmel. *Chama cor.* sp. 1. Listet Conch. t. 275. f. 111. Knorr Verg. 6. t. 8. f. 1. Chemn. 7. t. 48. f. 483. 4 St.
416 22 *C. Corculum.* Die kleine Narrenkappe, 2 St.

Lade 32.

Anomia. Die Terebratel.

- 417 1 *A. Striata.* Die gestreifte Terebratel. Gmel. *Anomia dorsata.* sp. 40. Chemn. 8. t. 78. f. 710. 711. Naturforscher 3. t. 3. f. 1—3. 3 St.
418 2 *A. Bonae Spei.* Die Capsche Terebratel. Gmel. *Adomia capensis.* sp. 35. Chemn. 8. t. 77. f. 703. a. b. c. 1 St.
419 3 *A. Truncata.* Die kleine abgestumpfte Terebratel. Gmel. *Anomia truncata.* sp. 14. Chemn. 8. t. 77. f. 701. a. b. 5 St.
420 4 *A. Caput serpentis.* Der Schlangenkopf. Gmel. *Anomia Caput serpentis.* sp. 21. Chemn. 8. t. 78. f. 712. 8 St.

- 421 5 *A. Vitrea*. Die durchsichtige Terebra-tel. Gmel. Anomia vitrea sp. 38. Chemn. 8. t. 78. f. 707. 708. Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 4. 2 St.
- 422 6 *A. Coleoptrata*. Die geflügelte Tere-bratel. 2 St.

Fenestella. Die Fensterluke.

- 423 1 *F. Ephippium*. Die sattelförmige Fen-sterluke. Gmel. Anomia Ephippium. sp. 3. Chemn. 8. t. 76. f. 692. 693. Lister t. 204. f. 38. 10 St.
- 424 — α. — 6 St.
- 425 — β. — 1 St.
- 426 — γ. — 2 St.
- 427 2 *F. Cepa*. Die Zwiebel. Gmel. Anomia Cepa. sp. 4. Chemn. 8. t. 76. f. 694. 695. Knorr. Verg. 6. t. 5. f. 5. 2 St.
- 428 — α. — 1 St.
- 429 3 *F. Electrica*. Die Bernstein Fenster-luke. Gmel. Anomia electrica. sp. 5. Chemn. 8. t. 76. f. 691. Knorr Verg. 5. t. 25. f. 6. 1 St.
- 430 4 *F. Squamula*. Die schuppenförmige Fensterluke. Gmel. Anomia squamula. sp. 6. Chem. 8. t. 77. f. 697. 1 St.

Spondylus. Die Lazarusklappe.

- 431 1 *S. Dominicensis*. Die weiße Lazarus klappe mit hellrothen Wi bel. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. 1. & 2. Chem. 7. t. 45. f. 465. Knorr, Verga. 5. t. 9. f. 1 & 6. t. 9. f. 1. 5 St.
- 432 — α. — 2 St.



- 433 2 *S. Rufus.* Die braunrothe Lazarusklappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. 2 St.
- 434 3 *S. Regius.* Die königliche Lazarusklappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. Chemn. 7. tab. 46. f. 471. 3 St.
- 435 —————— " —————— 1 St.
- 436 4 *S. Gædaropus.* Die gezackte Klappmuschel. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. Chemn. 7. t. 44. f. 459. Knorr Verg. 1. 7 f. 1. 6 St.
- 437 5 *S. Marisrubri.* Die Lazarusklappe aus dem rothen Meere. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. 8. Chemn. 7. t. 44. Martini f. 460. 4 St.
- 438 6 *S. Labrum.* Die Badewanne. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. 1 St.
- 439 7 *S. Cruentatus.* Die blutrothe Lazarusklappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. 2 St.

Lade 35.

- 440 8 *S. Macis.* Die Muscatblume. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. 1 St.
- 441 9 *S. Ducalis.* Die breitblättrige Lazerusklappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. o) Chenin. 7. t. 47. f. 476. 477. 3 St.
- 442 10 *S. Variegatus.* Die bunte Lazarusklappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. z) Chemn. 7 t. 45. f. 464. 1 St.
- 443 11 *S. Pes - asinus.* Der Eselsfuß. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. z) Chem. 7. t. 46. f. 472. 73. 1 St.

- 444 12 *S. Hystrix.* Der Igel. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. 1. μ) Chemn. 7. t. 45 f. 470. 2 St.
- 445 13 *S. Aurantiacus.* Die orange Lazarusklappe Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. 1. ζ) Chemn. 7. t. 45. f. 463. 2 St.
— a. — Ein grosses Exemp.
- 446 14 *S. Pictorum.* Die hochrothe Lazarusklappe, eine vorzüliche Oberschaale, allein. 1 St.
- 447 15 *S. Plicatus.* Die gefaltete Lazarusklappe. 3 St.
- 448 16 *S. Cristatus.* Die kammförmige Lazarusklappe. 3 St.

Chama. Die Chama-Muschel.

- 449 1 *C. Lazarus.* Die Muscatblüt e Gmel. Chama Lazarus sp 11. Knorr Verg. I. t. 8 f. 1. Chemn. 7. t. 51. f. 507. 508. 2 St.
- 450 2 *C. Cryptoides.* Die geschnörkelte Felsenmuschel. Gmel. Chama gryphoides. sp. 12. Chemn. 7. t. 51. f. 510. 513. Knorr. Verg. 6. t. 16. f. 1. 6 St.
- 451 3 *C. Macerophylla.* Die gelbe Chama. Gmel. Chama macerophylla. sp. 17. Chemn. 7. t. 52. f. 514-517. Knorr Verg. I. t. 21. f. 2 & 5. t. 24. f. 1. 1 St.
- 452 4 *C. Lamellata.* Die blättrige Chama. Gmel. Chama bicornis. sp. 13. Chem. 7. t. 52. f. 519. 1 St.
- 453 5 *C. Muricata.* Die stachliche Chama. Gmel. Chama bicornis. sp. 13 Chem. 7. t. 52. f. 518. 1 St.



- 454 6 *C. Fossilis.* Die Chama von Courrignon 1 St
- 455 7 *C. Gripbytes.* 3 St.
-

Lade 37.

Multivalves.

Vielschaalige.

Chiton. Die Käfermuschel.

- 456 1 *C. Chiton.* Die Käfermuschel. 1 St
- 2 *C. Brumneus.* Die braune Käfermuschel Gmel. *Chiton magellanicus.* sp. 12. Chemn 8 t. 95. f. 797. 2 St.
- 457 3 *C. Squamosus.* Die schuppenvolle Käfermuschel. Gmel. *Chiton squamosus.* sp. 5. Chemn. 8. t. 94. f. 788-791 Spengler Beschreib. berl Naturf. I. p. 292 t 7. f L. M. 7 St.
- 458 4 *C. Variegatus.* Die bunte Käfermuschel Gmel *Chiton marmoratus.* sp. 15. Chemn 8 t. 95. f. 805. 10 St.
- 459 5 *C. Cornutus.* Die hornfarbige Käfermuschel. 2 St.
- 460 6 *C. Striatus.* Die gestreifte Käfermuschel 1 St.
- 461 7 *C. Griseo-Rubicundus.* Die grauröthliche Käfermuschel. 1 St.
- 462 8 *C. Viridis.* Die grüne Käfermuschel. 2 St.
- 463 9 *C. Magellanicus* Die magellanische Käfermuschel. Gmel. *Chiton Magellanicus.* sp. 12. Chemn. 8. t. 95. f. 797-798. 6 St.
- 464 10 *C. Granulosus.* Die braune granulirte Käfermuschel. Gmel. *Chiton piceus.* sp. 17. Chemn. 8. s. 96. f. 807-810

810. Chem. Chit. t. 2. f. 6 & 6.
a b. c. 6 St.
465 11 C. Atro-Viridis. Die dunkelgrüne
Käfermuschel. 1 St.

Lade 38.

Lepas. Die Seetulpe.

- 466 1 L. *Dindema*. Die Wallfischpocke. Gmel.
Lepas Diadema sp. 4. Lister Conch.
t. 445. f. 288
Born Mus. exl. Vind test. t. 1. f. 5.
6. & p. 7. f. a. Chemn. 8. t. 99.
f. 843. 844. 1 St.
- 467 2 L. *Tintinnabulum* Die grosse Seetulpe.
Gmel. Lipas Tintinnabulum sp. 3.
Lister t. 443. f. 285. Knorr Verg. 2.
t. 2. f. 6. & 5. t. 30. f. 1. Chemn. 8.
t. 97. f. 828-831. 10 St.
- 468 3 L. *Rosata*. Die rosentrothe Seetulpe.
Gmel. Lepas Tintinnabulum β Tulipa
alba. Chemn. 8 t. 97. f. 832.
- 469 4 L. *Senticosa*. Die mit Spitzen besetzte
Seetulpe. 1 St
- 470 5 L. *Spinosa*. Die dornige Seetulpe.
Gmel. Lepas spinosa. sp. 22. Chemn.
Schr. berl. Naturf. 5. t. 5. f. 3. 4.
Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 840. &
t. 99. f. 841. 2 St.
- 471 6 L. *Echinata*. Die stachlichte Seetulpe.
Gmel. Lepas spinosa. sp. 22. Chemn. 8.
t. 98. f. 840. 6 St.
- 472 7 L. *Ovata*. Die eyrunde Seetulpe.
3 St.
- 473 8 L. *Testudinaria*. Die Schildkröten-
Seetulpe. Gmel. Lepas testudinaria.
sp. 6. Knorr Verg. 3. t. 30. f. 3. 4.
1 St.

Bai-

*Bernicla.* Die Entenmuschel.

- 474 1 *B. Anatifera.* Die weisse Entenmuschel Gmel. *Lepas anatifera* sp. 13. Knorr Verg. 2. t. 30. f. 4. 5. Chemn. 8. t. 100. f. 853-855. 12 St.
— α. — Gmel. *Lepas anserifera* sp. 12. Lister t. 440. f. 283. Lister exerc. anat. B. 19. f. 4. 5. Chemn. 8. t. 100. f. 856. 2 St.
- 475 2 *B. Striata.* Die gestreifte Entenmuschel. 3 St.
- 476 2 *B. Inflata.* Die bauchige Entenmuschel. 2 St.
- 477 3 *B. Pollicipes* Die Fußzeh. Gmel. *Lepas Pollicipes* sp. 24 Knorr Verg. 5. t. 13. f. 7. Chemn. 8. t. 100. f. 851. 852. 2 St.
- 478 4 *B. Mitella.* Das Müzgen. Gmel. *Lepas Mitella*. sp. 10. Chemn. 8. t. 100. f. 849. 850. 2 St.

Pholas. Die Pholade.

- 480 1 *P. Costatus.* Die gerippte Pholade. Gmel. *Pholas costata* sp. 2. Knorr. 2. t. 25. f. 4. Chemn. 8. t. 101. f. 863. 1 St.
- 481 2 *P. Daëtylus.* Die schmale Pholade. Gmel. *Pholas Daëtylus* sp. 1. Chem. 8. t. 101. f. 863 1 St.
- 482 3 *P. Orientalis* Die orientalische Pholade. Gmel. *Pholas orientalis* sp. 7. Lister t. 431. f. 274. Chemn. 8. t. 101. f. 860. Walch Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15. 1 St.

- 483 | 4 P. *Crispatus*. Die Lockenpholade.
Gmel. *Pholas crispata*, sp. 6. Lister
t. 436. f. 279. Chemn. 8. t. 102.
f. 872. 873. 1 Sr.
- 484 | 5 P. *Pusillus*. Die kleine Pholade, davon
2 Stücke sich ins Holz gehobret. Gmel.
Pholas pusilla, sp. 5. Chemn. 8. t. 102.
f. 867-871. 5 Sr.




Carded

I N D E X

<i>Albula</i>	p. 20	<i>Chama</i>	p. 195
<i>Ampulla</i>	p. 110	<i>Chiton</i>	p. 196
<i>Amusium</i>	p. 165	<i>Chlamys</i>	p. 161
<i>Angaria</i>	p. 71	<i>Cidaris</i>	p. 84
<i>Anomia</i>	p. 192	<i>Cochlis</i>	p. 146
<i>Arca</i>	p. 173	<i>Colus</i>	p. 15
<i>Architectonica</i> . p.	78	<i>Corbula</i>	p. 184
<i>Argonauta</i>	p. 70	<i>Corculum</i>	p. 188
<i>Astraea</i>	p. 79	<i>Cucullus</i>	p. 37
<i>Beguina</i>	p. 160	<i>Cymatium</i>	p. 129
<i>Bernicola</i>	p. 198	<i>Cymbium</i>	p. 151
<i>Buccinum</i>	p. 111	<i>Cyphoma</i>	p. 21
<i>Bulla</i>	p. 15	<i>Cypraea</i>	p. 22
<i>Bursa</i>	p. 128	<i>Cytherea</i>	p. 177
<i>Busycon</i>	p. 149	<i>Dentalium</i>	p. 68
<i>Cabestana</i>	p. 130	<i>Distorsio</i>	p. 133
<i>Cadus</i>	p. 150	<i>Donax</i>	p. 183
<i>Calopodium</i>	p. 166	<i>Drupa</i>	p. 55
<i>Cantharus</i>	p. 132	<i>Ellobium</i>	p. 105
<i>Cardium</i>	p. 189	<i>Ephippium</i>	p. 166
<i>Cassis</i>	p. 28	<i>Epitonium</i>	p. 91
<i>Cerion</i>	p. 90	<i>Fenestella</i> ...	p. 193

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

<i>Ficus</i>	p. 148	<i>Musculus</i>	p. 156
<i>Fragum</i>	p. 189	<i>Mya</i>	p. 156
<i>Fusus</i>	p. 118	<i>Mytilus</i>	p. 157
<i>Gafrarium</i>	p. 176	<i>Nassa</i>	p. 132
<i>Galeodes</i>	p. 53	<i>Nautilus</i>	p. 70
<i>Haliotis</i>	p. 13	<i>Nerita</i>	p. 16
<i>Harpa</i>	p. 149	<i>Neptunea</i>	p. 115
<i>Helix</i>	p. 106	<i>Nucella</i>	p. 130
<i>Isogomum</i>	p. 168	<i>Oleacine</i>	p. 110
<i>Janthina</i>	p. 75	<i>Ostrea</i>	p. 169
<i>Lagena</i>	p. 131	<i>Paphia</i>	p. 175
<i>Lambis</i>	p. 61	<i>Patella</i>	p. 1
<i>Lampadion</i>	p. 77	<i>Pecten</i>	p. 165
<i>Laternula</i>	p. 155	<i>Pharetra</i>	p. 159
<i>Lepas</i>	p. 197	<i>Pholas</i>	p. 198
<i>Lithophaga</i>	p. 156	<i>Pila</i>	p. 145
<i>Lopha</i>	p. 168	<i>Pinctada</i>	p. 166
<i>Lunatica</i>	p. 101	<i>Pinna</i>	p. 159
<i>Lunella</i>	p. 103	<i>Planorbis</i>	p. 72
<i>Mactra</i>	p. 170	<i>Plejona</i>	p. 59
<i>Mantellum</i>	p. 160	<i>Plotia</i>	p. 95
<i>Mitra</i>	p. 135	<i>Pomaria</i>	p. 73
<i>Morum</i>	p. 53	<i>Porphria</i>	p. 32
<i>Murex</i>	p. 144	<i>Pterygia</i>	p. 51



Pupa	p. 110	Turris	p. 123
Purpura	p. 139	Vasum	p. 56
Pyramis	p. 53	Venus	p. 179
Pyrene	p. 134	Verpa	p. 69
Pythia	p. 105	Vexillum	p. 138
Rapa	p. 148	Volema	p. 57
Serpula	p. 69	Volva	p. 21
Simum	p. 14	Vulsella	p. 156
Solen	p. 154	Xancus	p. 134
Spondylus	p. 193		
Strombus	p. 96		
Syrinx	p. 121		
Tellina	p. 185		
Terebellum	p. 135		
Thais	p. 54		
Thiara	p. 109		
Tibia	p. 123		
Tridacnes	p. 171		
Tritonium	p. 125		
Trochus	p. 80		
Tuceta	p. 172		
Tudicla	p. 145		
Turbo	p. 86		

© 2000 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University.

中華書局影印
中華書局影印

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

卷之三

• F o u n d e r s C O M T h e N a t i o n a l P a r t y o f A m e r i c a

中華書局影印


中華書局影印


卷之三



1
243①







SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00088 3124